



MERBY

CAB INTERNATIONAL MYCOLOGICAL INSTITUTE LIBRARY


IMI \ Books / SHIV



[7111]. VII, 0/2]

HERB.





白井光太郎著 原攝補再訂增補

計正日本菌類目錄

A LIST OF JAPANESE FUNGI EUTHERTO KNOWN

BY MITSUTARO SHIRAI REVISED AND ENLARGED BY KANESUKE HARA



詠 茸

萬葉和歌集卷十

- (1)此書ハ本邦ニ産スル所ノ既知ノ菌類約三千五百程ノ 目録ニシテ毎種ニ學名・和名・産所・寄主・海外分布並 ニ重要參考書名及卷數ヲ註記シタレバ菌類學植物病 理學等ニ志ス學生ノ參考書ト爲スニ適セリ
- (2)寄生菌中植物=寄生シテ疾病ノ原因ヲナスモノ多シ此等ハ其寄生主即波害植物ノ種名ヲ寄生菌名ノ下ニ列撃セリト雖モ簡便ヲ主トスルョリ寄主ノ名稱ハ恐ク和名ヲ用ヰル事トセリ又海外産地ヲ記入セザルモノアルハ簡略ニ從ヒタルモノナリ但特ニ小笠原島臺灣等ノ産地ヲ記入セシモノアルハ甞テ此等ノ地ニ於テ發見セラレタレドモ内地ニ所産ノ有無詳ナラザルヲ以テナリ
- (3)此書ハ元来著名座右ノ備忘ノ爲=編纂セシモノニシラ敢テ世間=公行スルヲ目的トセシニ非ザレバ體裁其他不完全ノ點尠カラズ然レドモ明治卅八年十一月前版ヲ發行セショリ旣ニ十餘年ヲ經過シ新増ノ種類二千餘ニ及ビタレバ茲ニ第二版ヲ刊行シテ世ノ菌學ニ志ス人士ノ參考ニ便スル事トセリ學者此書ヲ懐ニシラ學堂ニ野外ニ菌類ニ親マバ得ル所尠少ナラザル

ベシト信ズ然レドモ菌類/多キ新ニ發表セラル、モノ絶ヱザレバ此書ニ採録セザルモノ亦頗ル多シ此等 ハ一丁毎ニ白紙ヲ存シタレバ學生自ラ之ヲ記入増補 シテ可ナリ

- (4)此書ハ著者等多忙ノ中ニ編集セルモノナレバ誤謬モ 多ク又記載ノ菌名ハ大正三年頃マデ發表ノ種類ヲ網 羅セルモノナレバ其後ノ發見ニカトルモノハ他日ヲ 期シテ之ヲ増補スベシ
- (5)巻末ノ索引ハ齋藤騏六氏ノ盡力ニ由リラ完成スルコトヲ得タルモノナレバ謹ンデ謝ス其他此書=引用セル菌類=闘スル參考論設ヲ寄贈セラレタル諸友=其厚誼ヲ謝ス

大正六年十一月

編 者 識

三 版 序

本書ハ明治三十八年十一月其初版發行セラレ、所截
ノ 菌類一千二百種ナリシガ、大正六年十一月再版出デ
三千五百種ノ邦産菌類ヲ蒐錄セラレタリ。爾來年ヲ閱
スルコトナ余年、其間ニ増加セル菌類一千余種ニ上リ
又廢止スベキ學名モ勘カラズ。從テ本目錄全般ニ亘リ
増補訂正ヲ要スルコト極メテ多シ、故ニ九州帝國大學
教授中田覺五郎氏ニ諮り、同氏ハ植物病原細菌部ヲ、予
ハ 菌類部ノ増補ヲナシ、原著者自井先生ノ快諾ヲ得テ
之ヲ 鉛栗ニ附シ、以テ 菌類學、植物病理學並ニ 微生物
學ノ進步發達ノ資ニ供セント欲ス。

本書ヲ編著スルニ際シ絶ヘズ予ノ爲メニ著連論文ヲ 寄贈セラレタル諸彦ニ對シ茲ニ謹ンデ厚意ヲ謝ス。尚 ホ農林省農事試驗場病理部長石山信一氏宮崎高等農林 學校教授日野巖氏ハ種々ノ點ニ援助セラレ、又紀州田 邊ノ南方熊楠氏ガ高等菌ノ質疑ニ答ヘラレタル等ニ對 シラ茲ニ謝意テ表ス。

本書細菌部中醫學ニ開スルモノニハ手ヲ觸レズ二版 其儘トセリ、是レ醫學書ハ學名ノ記シ 方不完全ナルニョル、又土壌並ニ水中細菌ハ之ヲ増補シ置キタリの 本書 / 如き専門學 / 著書ハ、一般的書肆 / 出版シ得ザルトコロナリ、故ニ初版ト同ジク著者ニ於テ發行 スルコト・ナシタリ。

尚ホ予ハ文獻ヲ附シ記載ヲ加ヘタル日本菌顔志ノ編纂=カヲ注ギツ、アリ、幸ヒ諸彦ノ養助ヲ得テ完成スルヲ得バ唯予ノミノ光繁ナラザルベシ、故ニ本書ニ關スル誤謬並ニ登載ニ漏レタル菌類等ニツキ注意ヲ賜リタク、今後モ論文ノ寄贈ト教示ヲ繼續セラレンコトヲ切望ス。

初敬以來同種異名ノモノ各部ニ記載サレシガ、本版ニテハ成ルベク之ヲ廢シタルモ唯鏡菌ノミハ前版ニ從ヒタリ是レ却テ便利ナレバナリ〇

文獻/畧號ハ初版以來ノ例ニョレリ特ニ植雑トアルハ植物學維誌ナルモ邦文ヲ以テ記セラレタル場合ニシテ Bot. Mag. Tok. トアルハ同誌ヲ指サスモ歐女ヲ以テ記シアル場合ヲ示スモノナリ. 此他何レモ此例ニョレリロ

昭和二年紀元節ノ日 原 攝 祐 識 ス

日本菌類目錄

理學博士 白 非 光 太 郎 著 農 學 士 三 宅 市 郎 二版補校 原 攝 祐 三版補校

A

Absidia Van Tieghem.

Acanthostigma De Not.

— parasiticum Sace. Syll. 9,854. 原. 樹病. p. 89. (Trich sphaeria parasitica, Hartig) モミ、ツガ、タウヒ等、枝、葉、獨.

Achlya Nees von Esenbeck.

prolifera (Nees.) de Bary, Syll. 21,p. 854.
臺試農特 3. 臺菌調. 1, 45.
(A. sp 病蟲維. 5, 5, 1918.)
水稻, 雜草, 生魚, 昆蟲, 屍體.

Achorion Rem. (Oospora)

Aciculosporium Miyake.

— Take Miyake, 植雜.22, 259, p. 307.原.樹病.p. 64 (Albomyces Take Miyake, 岐阜縣農會報 20, 6.) (Balansia Take(Miyake) Hara出口.鏡植病. p. 256.)



竹天狗巢病菌,マダケ,ハチク,シボチク, ウンモンチク,メダケ,クマザサ.

Acremonium Link.

alternatum Link. Syll. 4, 90.空氣中(東京)ブナ,ロクワイ,葉,歐.

Aerocylindrium Bon.

— Orysae Sawada, 臺菌調. **2**, 135. イネノ葉鞘

Acrostalagmus.

— sp. 日本植病會報. 2, p. 21. 地中.

Actinomyces Harz.

— bovis Harz. Syll. **8**, 928. (Nocardia Actinomyces Trev.) 放線狀菌, **牛**.

- scabiens (Thaxter) Gluessow, Science, N. S. 39,431 馬鈴薯ノ塩莖, 近痂病菌
- thermophilus Berestnew. 酒麴,滿州.

Actinopelte Sacc.

— japonica Sace. Ann. Myc. **11**, 315. 植雑.**28**, p. 400. クリ, 葉, 班點病菌

Aecidium Pers.

- Acanthopanacis Diet. Syll. 21, 764.ウコギ, 葉.
- Actacae Opiz. Syll. 8, 777.
 (Puccinia Actacae-Agropyri II. Fisch.)
 ルキエウショウマ、花、葉、歐、北米・



- Actinidiae Syd. Syll. **21**, 757. マタヽビ, 葉.
- —Adenoeauli Syd. Ann. Myc. 11, 111. ノブキ, 葉.
- —Adenophorae Falt. Syll. 16, 342. ツリガネニンジン葉, 満州.
- Akebiae P. Henn. Syll. 16, 333. 植雑 16,
 p. 202. 15, p. 94. et 19, p. 92.
 アケビ、ミツバアケビ、葉.
- Ainsliaeae Diet. Syll. **16**, 333. モミジハグマ,葉.
- Asterum Schw. Syll. 7, 802.
 (Puccinia Caricis-Asteris Arth.)
 シラヤマギク,葉,北米.
- Atractylidis Diet. Syll. 14, 377. 植雑. 18,
 p. 217 et 12, p. 352.
 ラケラ, 葉
- Berberidis Gmel. (Puccinia graminis Pers.)
- Berberidis Thunbergii P. Henn. Syll. 21, 754. メギ, 葉.
- Blumeae P. Henu. Syll. 21, 767.ダイワウサウ, 葉, 臺灣, フキリッピン
- Bothriospermi P. Henn. Fung. Jap. 4.ミヅタビラコ,葉,
- Bupleuri-Sachalinensis T. Miyake, Syll. **21**, 785. マルバサイコ,薬.
- Cacaliae Diet, Ann. Myc. 6, n 3. Syll. 21, 765,



- ヤブレガサ,モミヂガサ,薬.
- Cardiandrae Diet. Syll. 17, 429. クサアデサイ, 葉.
- Cimicifugatum Schw. Syll. 7, 777.イヌシャウマ,薬,歐,米北,シベリヤ.
- Circaeae Ces. Syll. 7, 791.ミヅタマサウ,薬,獨逸, 伊太利.
- Clematidis DC. Syll. 7, 774. 植雑. 16, p. 1. (Purccinia Agropyri Ell. et Ev.) センニンサウ, 葉, 歐, 北米, アフリカ.
- Clerodendri P. Henn. Syll. 16, 332.
 クサギ, リウセンクワ, ヤヘザキクサギ, マキバクサギ, 葉, 臺灣, 瓜哇.
- columnare Alb. et Schw. (Ca'yptospora Gosppertiana J. Kuhn.)
- Compositarum Mart. Syll. 7, 798. 植雜. 16, p. 1 et 197.

(Puccinia Lactucae Diet.) ニガナ, ヂシバリ, 及多數ノ菊科. 葉, 歐, 米.

— Convallariae Schum. Syll. 7, 828.

(Puccinia sessilis Schw.)

ナルコエリ,キミカゲサウ,マヒツルサウ, クルマパツクバネサウ,アマドコロ,コナルコユリ等葉, 殿, 北米.

- crasum Pers.
 (Puccinia coronata Corda)
- Cryptotaeniae Diet. Syll. 16, 335. (Puccinia tokyensis Syd.)



ミッパ,葉.

- Deutziae Diet. Syll. 16, 376. 植雑. 12, p. 351.
 15, p. 95. 16, p. 202 et 19, p. 92.
 ウツギ,マルバウツギ,ヒメウツギ,葉.
- Dicentrae Trel. Syll. 7, 777. 植雑. 18, p. 27.ヤブケマン,葉,北米.
- Dispori Diet. Syll. 16, 347.ハウチャクサウ,チゴユリ,葉.
- --- dispersum Diet. Ann. Myc. 12, p. 85. 赤下, 葉,
- Elaeagni Diet. Syll. **14**, 371 et **21**, 778. 植雑 **16**, p. 351. **16**, p. 202. **18**, p. 27. **19**, p. 93. ナハシログミ, タカサゴグミ, 葉.
- Elaeagni-umbellatae Diet. Syll. 21, 778. アキグミ,オホバグミ 葉.
- elatinum Alb. et Schw. Syll. 7, 825. 植雜. 10, 1.
 (Melampsorella Caryophyllacearum Schrozz.)
 和名モミノ天狗巢病菌、モミ、ウラジロモミ、シラビソ等、枝、歐、北米.
- Enkianthi Diet. Syll. 17, 421. 原. 樹病 164. ドウダンツヽジ, 葉.
- Epimedii P. Henn. et Shir. Syll. 16, 326. 植雜. 18, p. 27.
 - (Paccinia Efimedii Miyabe et Ito) イカリサウ, 葉.
- Eritrichi P. Henn. Syll. 18, 418. 植雜. 16, p. 1. タビラコ, 葉.
- Fatsiae Syd. Ann. Myc. 12, 56,



- カミヤツデ, 葉, 臺灣.
- foetidum Diet. Syll. 16, 345. 植雑. 18, p. 28.アキハゼ、トキハハゼ、ツルサギゴケ、サギゴケ
- formosanum Syd. Ann. Myc. 12, 56.ウスベニニガナ,薬.
- Fraxini-Bungeanae Diet. Syll. 17, 420. トネリコ 葉.
- gracilens Peck. Syll. 7, 792. バイクハウツキ, 葉, 北米・
- Hamamelidis Diet. Syll. 16, 333. 植雑. 19, p. 28. マンサク, 葉.
- Hostae Diet. Syll. 21, 783. 植雑. 12, p. 249.
 (Aecidium Funkiae Diet.)
 タウギバウシ,コバノギバウシ,葉.
- Hydrangeae Pat. Syll. 7, 791. コアデサイ, 葉, 西藏.
- Hydrangeae paniculatae Diet. Syll. 17, 429.
 植郷. 19, 28.
 ノリノキ,葉.
- hydrangiieola P. Henn. Syll. 1€, 336. 植雜.
 18, p. 28.
 コアデナイ, 葉.
- inerasatum Syd. Ann. Myc. 13, p. 36.
- infrequens Berel. Syll. ♥, 321. ゲンノシャウコ, 葉, 東印度シムラ
- Kaernbachii P. Henn. Syll. 16, 343.ノアサガホ,薬.臺灣, ニユーギニア



- Iwatense Diet. Syll. **21**, 772. クルマパナ, 葉.
- Klugkistianum Diet. Syll. 14, 381. 植雑. 12,
 p. 352.
 タマツバキ、(ネヅミモチ)葉。
- Kuanoi Diet.サラシナショウマ,薬.
- Laporteae P. Henn. Syll. 21, 789.ムカゴイラクサ,葉.
- Ligustri Strauss. Syll. 7, 8g6. 植雑. 18, p. 28. (Puccinia obtusata (Otth.) Ed. Fisch.) イボタ,葉,獨逸
- Lilii-cordifolii Diet. Syll. 17, 435. ウバユリ, 葉.
- Litseae Pat. Syll. 11, 221.
 (Puccinia Litseae Dict. ct P.Henn.)
 シロタモ,葉.
- Lophanthi P. Henn. Syll. 16, 332. 15, p. 95. カハミドリ, 葉.
- Lysimachiae Japonicae Diet. Syll. 21, 773. コナスビ, 葉
- Machili P. Henn. Hedw. 61, p. 21, 1902. Syll. 17, 430. 植雑. 19, p. 63. 16, p. 201. 18, p. 217 臺灣菌. 2, 49.
 ニホヒタブ, タブノキ, タイソンイスグス, イヌグス, ウラシロタモ, 新條, 芽, 葉, 等.
- Meliosmatis Diet. (A. Myrianthae P. Hen., et Shir.)



- Macroclinidii P. Henn. et Shir. Syll. 16, 337. カシハバハグマ,葉,
- Marci Bubak. Syll. 17, 424.ヤマアヰ,葉,歐.
- Meliosmatis-myrianthi P. Henn. et Shir. Syll.
 16, 333.
 アハブキ,葉.葉柄,花梗.
- Meliosmatis-pungentis P. Henn. et Shir. Syll.
 16,333.
 ヤマピハ,葉,新條芽。
- Minoensis Syd. Ann. Myc. 13, p. 36. 樹病. 164.ナッグミ,葉. 川上村
- Mori (Berel.) Diet. Syll. 16, 346. 植雜. 16, p. 2. et 19, p. 93. E. B. 1900, 266, 289, et 1902, 735. (Aecidiun Mori Berel.)

(Cacoma Mori Bircl. Syll. 11, p. 221.) クハ, Fieus sp. 桑赤澁寅粛, 東印度 シムラ.

- Nakanishikii P. Henn. Syll. 21, 778.イヌグス, 葉.
- Nanoenides Diet. Syll. 21, 781.カテンサウ,薬.
- Nikkense P. Henn, et Shir, Syll, 16, 340.
 (A. Senecionis-Stenocephali Diet.)
 ミヤマタカラカウ,薬。
- Paederiae Diet. Syll. 14, 382. 植雑. 15, p. 75.
 16, 202. 18, 217, et 19, 93.
 ヘクソカヅラ,薬.
- Pascheri Bubak, Ann. Myc. 7, heft. 4, Syll. 21, 776.



- ハシリドコロ, 葉.
- Patrinae P. Henn. Syll. 17, 413. 植雑. 16, 2.
 20, p. 249.
 ラトコメシ,オミナヘシ,薬.
- Periclymeni Schum. Syll. 7, 796. 植雜. 18, p. 198.

(Puccinia Festucae Plow.) チシマヤナギ.

- Pertyae P Henn. Monsunia 1, p. 4. 植雑. 18
 p. 28.
 カウヤハヽキ,薬.
- Petasitidis Syd. Syll. 6, 340.
 (Puccinia Poarum Nielsen.)
 フキ、エゾフキ、葉.
- Philadelphi Diet. Ann. Myc. 12, p. 85. バイクワウツギ, 葉.
- Phyllanthi P. Henn. Syll. 16, 345. 植雑. 19,
 p. 29.
 コンパンノキ, 葉.
- Plantaginis Ces. Syll. 7, 813. 植雑. 2, 254, 133
 (Puccinia Cynodontis Desm.)
 エゾオホバコ,オホバコ,葉,歐,北米.
- Plectranthi Berel. Syll. 9, 321.
- (A. Lopharthi P. H. Hedw. p. 154, 1900. 植雜. **25**, 299.)

ヤマハクカ、ヒキオコシ、葉、東印度シムラ。

— Pelygoni-cuspidati Diet Syll. 17, 434. イタドリ、葉.



- postidium Diet. 植雑. **16**, p. 1. サギゴケ, 葉.
- Pourthiaeae Syd. Syll. 16, 327. 植雑. 15, p. 95.
 カマツカ, 新條, 芽, 葉.
- pulcherrimum Rav. Syll. 7, 775. 植雜. **15**, p. 95.

クマフデ,葉,北米.

punctatum Pers. Syll. 7, 775. The new Phytologist. 10, 1911, p. 207—208.

(Puccinia Pruni Pers.)

ニリンサウ,葉,歐,北米.

— Ranunculacearum DC. Syll. 7, 776, 17, 433. 植雜. 18, p. 28. 19, p. 93.

(Puccinia Magnusiana, Koern.)

(P. perplexans Plow.)

キツネノボタン、タガラシ、及多數ノ毛莨科植物葉、殿、米、シベリヤ、濠洲・コバンモチ(?)葉.

- Rhamniae Gmel.

(Puccinia coronata Cda.)

イソノキ,葉

- Rhamni-japonici Diet. Syll. 20, 762.クロツバラ, 葉.
- Rubiae Diet. Syll. **20**, 768. アカネ, 葉.
- Saururi P. Henn. Hedw. 1896. Rep. 7, 15.
 (liromyces Saururi, P. Henn. Syll. 22, 257.)
 ハンゲシャウ,薬.
- Sauseureae-affinis Diet. Syll. 21, 765.ヒメヒゴタイ,キツネアザミ,葉.



- Scutellariae indicae Diet. Ann. Myc. 6, n. 3.
 Syll. 21, 752.
 タッナミサウ,薬.
- semiaquilegiae Diet. Ann. Myc. 5, Syll. **21**, 753. ヒメウヅ, 薬.
- Senecionis-stenocephali Diet. Syll. 16, 339.
 (A. nikkense P. Henn. et Shirai)
 ミヤマタカラカウ,葉.
- Shiraianum Syd. Syll. 16, 326. 植雑 19, p. 93. ミツバシャウマ, ミヤマショウマ, 葉.
- Siegesbeekiae Syd. Ann. Myc. 17, 56. メナモミ, 葉.
- Siznokaensis Hara, n. sp. ヒヒラギ, 葉, 幼芽.
- Smilaeis Schw. Syll. 7, p. 829. 植雑. 12, p. 352 et 15, p. 95,
 - (Paccinia amphigena Diet. Syll. 14, 356.) サルカキイバラ,葉,北米・
- Sommerfeltii Johan. Syll. 7, 775.

 (A. Thalictri fiari Wint.)

 (Puccinia persistens Plow.)
- Sophorae Kusano, Syll. 17, 428. Bot. Mag Tok.
 18, p. 4.
 フデキ, 葉, 枝.
- Strobilanthis Berel. Syll. 9, p 321.
 (Puccinia Polliniae Berel.)
 リウキウアヰ,ヤマアヰ,葉,印度。
- strobilinum Rees, Syll. 7, 824



(Pacciniastr.am Padi Dict.) タウヒ屬, 球果實鱗, 殿.

- Thalietri-flavi Wint. Syll. 7, 7,75.
 (Puccinia persistens Plotor.)
 アキカラマツ、ハルカラマツ等、葉、シベリヤ、歐、北米.
- Trigonotidis Syd. Syll. **21**, 771. タビラコ, (カハラケ) 葉,
- Veronicae Berk. Syll. 7, 814. クカイソウ
- Viburni P. Henn. et Shir. Syll. **16**, 331. コパノガマズミ, 葉,
- Zanthoxyli-schinnifolii Diet. Syll. 21, 753. イヌサンセウ, 葉.
- Vincetoxici P. Henn. et Shir. E. B. J. 23, 5
 265. 植雑. 18, p. 28.
 カモメヅル, タチカモメヅル, 葉

Aegerita Pers.

- Duthei Berk. 臺南調, 1, 686.シロアリ.
- -- Penniseti P. Henn. Syll. 13, 653. チカラシバ, 葉.

Aethalium Fr.

— septicum Fr. Syll. 7, 253. (Fuligo varians Sonm.) (F. septica Gme!.)

Agaricus Lin.

- adianticeps Berk, et Curt



(Collybia adianticeps Sacc.)

- butyraceus Bull. 植雜. 23, 272, p. 402.
 (Collybia butyracea Fr.)
 和名オリミキ、オリメキ.
- confluens (Pers.) Syll. 5, 222.地上, 歐, 北米, 中央アフリカ.
- dryophilus Bull. 植雑. 23, 272, p 403.和名モリノカサ.
- efflorescens (B. et. B.) Syll. 5, 220. 木材, 小笠原島.
- Japonicus Berk. et Curt. Bompl.
- macrourus Scop. 植雑. **30**, 351, p. 67. (Coliybia radiata Relfan.)
 ツエタケ
- palmicola Berk, et Curt. Syll. 5, 233. 椰子, 小笠原島.
- porphyrophyaeus Berk, et Curt Bomp, Syll.11, 45.

(E tyloma principale Bri's.)

- (Psaliota) placomyces Peck. Syll. 5, 1003.
 日本菌譜 3. 12.
 ハラタケモドキ,地上,北米.
- primipilus Berk, et Curt, Syll, **5**, 995. 小笠原島
- (Pleurotus) russaticeps Berk. M. M. p. 130.
- squarrosus Bull. (Pholiota squarrosa Mull. Syll. 5. 749) ナシ、サクラ、リンゴ、幹



- stellulatus Berk, et Curt. Bompl.
- talpina B. et. S. Syll. 5. 213. 木材, 小笠原島
- tympanitica Berk, et Curt. Syll. 5, 86. 朽木, 小笠原島

Agyrium Fr.

— sufum (Pers.) Fr. Engl. Nat. Pflf. 1, 1, p. 221.松ノ枯死セル枝、美濃川上村

Albuge. (Pers) J. F. Gray.

- Bliti (Biv.) Kuntze. 植雑, 19, 88. 臺南調. 2, 22, (*Cystopus Bliti* (*Biv.*) *De By.* Syll. 7, 236.) ッルノゲイトウ
- Bliti (Biv.) Kuntze forma Achyranthi P. Henn An Mus. congo. 2, 85. Syll. 21, 858. イノコ ヅチ ユヒ科, 葉, 藍. 歐, 北米, 中米, 中非.
- candida (Pers.) O. Kuntze, Z. P. F. **1**, I, p. 110. II. B. p. 208. Syll. **7**, 334. 植雜. **19**, 87. 田中, 日本菌類圖說 **1**, 1, 下.

(Cystopus cancidus (Pere.) Lev.)

(Urcdo candida Pers.)

- ハマハタザホ,カブラ,タカナ,オホガラシ,ヤマハタザヲ,ハクサイ,ハクセンナヅナ,ワサビ,タイナ,ナタネ,ダイコン,カラシナ,ミヅナ,ソテツナ,ナヅナ,オホカラシナ,葉,歐, 亞細亞, 亞非利加
- Ipomacae-aquaticae Sawada 臺南調 2, 27. ョウサイ



- Ipomocae-panduranae (Schw.) Stev. et Sw. Syll. 9, 341. 臺菌調 1. 57.
 ヒメヒルガホ、ヒメコガネヒルガホ 薬莖、臺灣、北米
- Portulação (DC.) (). Kuntze. E. P. F. 1. I,
 p. 112. Syll. 7, 335.

(Cystopus Purtulacae Lev.)

(Uredo Portulação DC.)

スベリヒユ, 葉, 歐, 北米, 亞非.

Tragopogonis (Pers.) S. F. Gray. Syll. 7, 234.
 臺菌調. 2, 31. 植雜. 19, p. 88.

(Cystopus Tragopogonis Schroet.)

(Uredo Tragopogoni Pers.)

トキンサウ, ヲグルマ, 葉, 北米,亞非利加.

Allescheriella

— nigra (Morgan.) Takahashi, 日植病報, **1**, 2, p. 21. 地中

Alternaria Necs.

- Brassicae (Berk.) Sacc. Syll. 4, 546, et 10, 679.
 ダイコン、アブラナ、ハボタン、カラシナ、ハナヤサイ、等、果實、藍、歐。
- Brassicae Sace, var. macro pora Sace, Syll, 9, 564. アプラナ, 薬.
- Citri Pierce. 果樹, 91. 病害維 **4**, 11. 溫州蜜柑 _{1.}
- Cucumeris Set. Syll. **10**, 679: キウリ, 葉, 朝鮮.
- Dianthi S. et II. 病害維 1, 1. Syll. 12, 1410.



- カーネション, セキチク.
- Euonymi Hori 植病講. 174. マサキ, 葉.
- Gaisen Nagano, 日本園藝雜誌 32, 3.
 - (A. Nashi Miura 滿洲果樹經營. 155.) ナシ, 果實.
- Gomphrenae Togashi, Bull. Coll. Agr. Morioka 9, 1926.



- ヒャクニチサウ, 葉.
- Mali Koberts 滿洲果樹經營 p. 151. リンゴ,葉,
- Solani (E. et M.) Soraner, 北海道農試報. I. 植雜 19, p. 216.
 - (Macrosporiun Solani Ell. et Mart. Syll. 9, 530.) 和名馬鈴薯夏疫病菌

ナスビ、トマトー、ジャガタライモ、テウセンア サガホ, ヒョス等, イタリヤ, 歐.

- tabacina (Ell. et. Ev.) Hori., Syll 11, 635. 植雑 19, p. 217.
 - (Macrosporium tabacina Ell. et Ex.) 辞農報 276. タバコ、葉、歐、
- tenuis Lib. Syll. 4, 545. 茶業界 135. 空中, リンゴ、柑橘, フタバハギ, ナシ, ユリ,葉,壺,枝,歐.北米.
- Panax Whetzel Steven's Fung. Diseas. p. 622. 藥用人參,葉.朝鮮.
- Violae Gall. Syll. 16, 1080. 日本園 25, 2. 班點病, スミレ, 葉, 北米.
- sp. 三浦, リンゴ病, 84.



- リンゴハガレ病菌.
- sp. 朝. 模. 報, 6. ビート(甜菜)ノ根, 葉.

Aleurodiscus Rabenh.

- amorphus (Pers.) Rabenh 植雑 28, 329, p. 235. アカカウャクタケ
- Japonieus Yasuda, 植雑. **33**, 386. p. 33. = クカウャクタケ, クスノキ樹上
- Oakesii (B. et C.) Ckc. 植雑. **31**, 362, p. 42. サカズキカウヤクタケ
- reflexus Yasuda, 植雑. 36, 420.シックヒカウャクタケ, アラカシノ樹皮面
- stereoides Yasuda, 植雑. **26**, 415. ウロコダケモドキ
- suberusentatum (B. et C.) Burt. 植雑. 35, 412.
 p. 92.
 チョウクタケ、スギ、ネズコ樹皮上
- Tsugae Yasuda, 植雑. 35, 414.ツガカウヤクタケ, ツガ
- orientalis Yasuda, 植雑. 34, 404, p. 213.アヅマカウヤクタケ,カシ,シヒノキ,樹面.

Amanita Pers.

- aspera Fr. Syll. 5, 19. 9, 1. K. i. 261, p. 11.和名ザラツキテングタケ, 林地, 歐, 北米.
- caesarea (Scop.) Pers. Syll. 5, 8. 植雜. 34, 398, p. 68, K. i. 261, p. 11, Fig. 25.
 和名オホベニタケ,(葢ノ黃色ナルモノ) タマゴタケ, 北米, 歐, ヒマラヤ.



- -- excelsa Fr. Syll. 5, 14 K. i. 261, p. 11. 和名セイタカテングタケ, 林地, 歐, 北米.
- mappa (Batse.) Saec. Syll. 5, 10. 植雜. 29, 338. p. 117.

(Amanita citrina (Sch.) Quel.)

(Agaricus mappa Batsc.)

(Agaricus bulbosa Bull.)

和名マルテングタケ, 一名タマコテングタケ. 白色, 灰色, 藍色, 黄色等ノ異品アリ.

- musearia L. Syll. 5, 13. 植雜. 28, 335, p. 476.
 K. i. 261. Fig. 5. 日本菌譜. 1, 2.
 和名ベニテングタケ,カウタケ,アシタカベニタケ,アカハイトリタケ,地上,北米,歐,亞細亞,喜望蜂.
- nitida Fr. 植雜. **38**, 450, p. 122. ウロコツルタケ, 地上. 歐.
- pantherina DC. Syll. 5, 14. 日本菌類圖譜 4,16.
 日本菌類圖説 1, 1. 上.
 和名ハイコロシ, テングタケ, ヘビキノコ, 歐,
 北米. 林地.
- phalloides Bull. 植雜. 23, p. 460. 日本菌譜. 4, 16. (Amanita mappa Fr. K. i. 261, 262. p. 7.) 和名タマゴテングタケ
- spissa Fr. Syll. 5, 17. K. i. 261, p. 11. へピキノコ, 一名ヌメリテングタケ, 歐.
- strobiliformis Vitt. Syll. 5, 15. 林, 歐, 英, バタビヤ
- umbrina (Pers.) Schroet.



(Amanita pantherina DC.)

— virosa (Fr.) Sace Syll. 5,9 植雜. 30,349, p. 51. ドクツルタケ, 林地, 歐, 劇毒アリ

Amanitopsis Roze.

- fulva (Schaeff.) W. G. Smith. E. B. J. 32, p.738. キイロツルタケ
- vaginata (Lam.) Roze, Syll. 5, 21. 日本菌譜. 1, 3.

(A. plumbea(Schaef.) Schroet. 植雑. 30, 349, p. 27.) ツルタケ、歐、北米、濠洲・

var. alba Fr. 日本菌譜. 2, 6

シロツルタケ

var. nives Kawam. K. I. **126**, p. 24, Fig. 16. (A. nivalis (Grev.) Mas. B. F. 254—8) (A. vaginata Roze, va·. Marshel. M. p. 54.) シロツルタケ

strangulata (Fr.) Roze, 植雜. 36, 429. p. 146.地上, ラングツルタケ, 歐, 地上・

Amaurochaete Rostafinski.

— atra Rost. Syll. 7, 401. 植雜. no.260. 植雜. **41**,p.46. (A. fuliginos z Macpr.) 松柏科, 材, 皮, 歐, 北米.

— cribrosa Sturgis. 植雜. **41**, p. 46. 枯木上, 陸中·

Ameromassaria Hara.

Japonica Hara, Direases of Trees p. 111. 病害維
 5, p. 887.



Amphisphaeria Cesati, et De Notalis.

— Phyllostachydis Hara, 病害雑誌. 5, 5. p. 350. マダケ稈上

Amylomyces Calm. (Chlamydomucor.)

Anellaria Karst.

separata (L.) Karst. 植雜. 32, 374. p. 50.デンガサタケ, 馬糞上, 歐, アルデンチン.

Anthracoidea Brefeld.

- Caricis (Pers.) Bref. E. N. P. Bd. 1. p. 12.
 H. B. p. 252.
 ヒカゲ スゲ圏、イヌノハナヒゲ圏、フトイ圏、 子房、北米、米、シベリヤ、ニウゼイランド。
- Onumae Shirai, 樹病各論, p. 135.ヤプニッケイ新芽タブノキ, var. nov.?

Anthostoma Nitsehk.

— melanotes (Berk. et Br.) Sacc. Syll. 1, 294. 蠶試報. 1, 5. クハノ枝

Anthostomella Sacc.

— Sasae Hara, 植雑. 27, 317, p. 251. マダケ, マウサウダケ, ネマガリタケ, ササ.

Anthurus Kalchbrenner.

— trifidus Har. et Pat. Syll. **12**, 214. 地上

Apiosporium Kunze,

- Abietis Cooke.



(Limacinia Abietis Sacc.) モミノ葉.

- quercinum (Berk. et Desm.) Lind.

(Capnodinum quercinum Berk. et Desm.,)

(C. elongatum Berk.etDesm.)

(Polychacton Avellance Pers.) (P. quercinum Pers.)

(Coniothecium qurcinum Sacc.)

カシ,葉,殿,北米.

— salieinum (Pers.) O. Kunze. Syll. I, 73. H. B. 373, I. S. 286. S. B. 401.

(Capnodium salicinum Mont. T. L. M. 16, 274 L. B. 285, 293.

(Fumago vagans Fers.) (Fumago salicina Tul.) (Cladosporium Fumgo Lk,) (Torula Fumogs Chevalier.)

ヤナギ属、白楊、カラハナサウ属、ゴンズイ。

— Tanakae Shir. et Hara, 果樹病. p. 239, ブンダン, 果實.

Arcyria Hill.

- carnea G. Lister. 植雑. 41, p. 46.枯レタル苦竹ノ葉, 田邊.
- cinerea Bull. 植雑 2°, 338, p. 59.
 (Arcyria cinerea Schum.) T. B. M. 22, p. 322.
 Syll. 7, 427, et. et. 10, 93°

(Arcyria albida Pers.)

ハイイロウツボカビ, 腐木上.

- denudata Fr. Syll. 11, 469.

(A. punicea Pers.)

幹, ブラジル.



- ferruginea Santer. 植雜. **41**, p. 64. 大連市外, 枯木.
- glauca List, Syll. **22**, 812. 植雑. **40**, p. 629. イヌグス幹上
- incarnata Pers. 植雜. 41, p. 46.ハゼノ枯木、田邊.
- insignis Kalehbr et Cke. 植雑. 22, 260, Syll. 7.
 432.
 材、中央亞非利加、ホルトガル。
- nutans Grev. 植雜. **22**, p. 322. 松木, 上野公園, 紀州.
- pomiformis Rost. 植雜. no. 26c. Syll. 7, 427. 木材, 北米, 濠洲.
- punicea Pers. Syll. 7, 426. 10, 93. 植雜. 13,
 no. 148, p. 214 et no. 260. 33, 336. p. 521.(異名)
 ウツボカビ、材、歐、北米、中米、亜非利加、濠洲、
- stipata List. 植雑. 4., p. 46.ハゼノ枯幹 歐, 北米, セイロン。
- Derstedtii Rost. 植雜, **41**, p. 46. 日光.
- Hiranumae Minagata, 植雜. **41**, p. 46. 相模, 長尾山. (平沼)
- Koazei Minakata, 植雜. **41**, p, 46. 東京市.

Aristadiplodia Shirai.

— Pini Shirai 大日本山林會報, n. 438. アカマツ.



Armatella Theis. et Syd.

Litseae (P. H.) Thes. et Syd. Ann. Myc. 13,
 p. 235. 1315. T. B. M. 30, 341.
 Dimerosporium Litseae P. Henn. Syll. 17, 533.
 シロダモ、ヤブニッケイノ葉

Armillaria Fries.

- caligata Viv. 日本菌圖譜 5. 18.マッタケモドキ, (オパサン) (オパジカウ.)
- gigantea Yanda, Bot. Mag. Tok. 36, 428, p.90.センダイマツダケ
- Matsudake Ito et Imai, 札幌農林報. 17, n. 71. マツタケ 松林中
- mellea (Vahl.) Quelet. 蠶事報告. 19.
 - (Agaricus mellens Vahl. Syll. 5, 80. 植難. 1, p. 23. S. B. p. 365, 植雜. 23, 166. K. I. no. 261, p. 25. fig. 22.)

 クリタケ (ハリガネタケ, ナラタケ, クハタケ) 楢, 栗, 桑, 桐, アカマツ, カラマツ, エゾマツ, トドマツ, 共他諸木幹材, 歐, 米, 亞細.
- tympanitica Berk. et Curt. Syll. 5, 86. 木材, 小笠原島.

Aschersonia Mont.

- aleyrodis Webber, Syll. 14, 991. Jour. Coll. Agr. Tohoku, 5, 3, 1913. 柑橘ノ介殼蟲 (Parlatoria) =寄生ス 臺灣, 北米フロリダ. (日本産ハ A. Tamurai ナリト Petch ハ森ス)
- Kawakamii Sawada, 植維. 23, 331. p. 307. 臺茵調. 1, 555.



ヤラボ樹介殼蟲 (Aspidiotus) 上,臺灣.

-- marginata Ell. et Ev. Syll. **14**, 989. 東北, 農大 紀要. **5**, part. 3.

(Hypocrella Reineckiana P. Henn. Eng. Bot. 28. Royal. Bot. 7, 3.)

柑橘上ノヒメクロカヒガラムシ, フトナガカヒガラムシ, バンシロウ上ノ介殼蟲ニ寄生ス臺灣, 瓜畦.

- Suzukii Miyabe et Sawada, Jour. Coll. Agr. Tohoku, 5, 3, 1919. 臺蘭調. 1, 559.
 - (Hypocrella Javancia (Penz. et Sacc.) Petch.) 蜜柑及テリハサンシャウノ フトナガカヒガラム シニ寄生ス 臺灣
- Tamurai P. Henn. Engl. Bot. 31, 741. Ann. Royal. Bot. 7, 3. Syll. 18, 414. 植雑. 18, 28. ソヨゴ,クリ,シヒノキ,介殼蟲 (Alcyrodis crtri)

Ascochyta Libert.

- althaeina Sacc. et Bizz. Syll. 3, 399. ワタ, アルター葉, 歐.
- Arundinariae Tassi. Syll. 14, 947.マガケ葉.
- aspidistrae Mass. 病害雑. 1, 2.
- Brassicae Thuem. 静岡縣農會報,uo. 325. 大正 七年 十月 ワサビ
- Corchori Hara, 病害雑. 12, 3.ッナン。



- graminis (*Tail*.) 稻病. 178. Syll. **3**, p. 127. イネ.
- graminicola Sace. var. tokisensis F. Tassi. Syll.
 16, 934
 コアゼテンツキ葉.
- Glycines Miura 出田, 續日本病理. 682. 大豆
- Hordei Hara, 大日本農會報, 434, p. 52.ムギ, 輪紋病.
- leptospora (*Tail.*) Hara, 稻病. 178. **静**農報. 279. Syll. **3**, 127.
 - (A. graminis var. leptospora Tail.) イネ,フトキ.
- Miyakei Tanaka, Jour. Myc. 10, p. 286, 1918. (A. Mori Miyake, 蠶. 試. 1, 4) クハ枝
- moricola Berl. 大日本蠶絲報. 314.クハ枝,葉.
- morifolia Saw. 臺菌調. 1, 544. クハ葉.
- Miurai Hara, Dieseas Ric. p. 180. イネ・
- Oryzae Catt. Jou. Col. Ag. 2, 258, Syll. 4, 406. 稻, 葉.
- orizina Hara, Diseas. Ric. p. 179. イネ・
- Phaseolarum Sace, Syll. 3, 398. 植雑. 19, p. 210. アヅキ, 葉, 歐.




- piricola Sacc. 日本園雑. 29, 10. 4.ナシノ葉.
- Pisi Lib. Syll. 3, 397. et 9, 523.エンドウ, インゲン, 莖, 果, 歐.
- salicicola Pass, カハヤナギノ葉.
- Theae Hara, 茶業界, 14, 10.チャノ葉・
- Toberae Hara, Journ. Jap. Bot. 1. n. 4. トベラノ葉.
- Viciae Lib. Syll. 10, 303.フタバハギ,葉,歐.
- sp. 病蟲雑. 11, 12.
- sp. 農作物病理學, p. 408. ナツメ・

Aseroe La Billard.

arachnoidea Fisch. 植雑 37, 207.イカタケ、コッチンチャイナ、ジャバ、地上

Aspergillus Micheli.

- albus Wilh. Jour. Sc. Coll. 18. part. 5, B.
 M. T. 23, 329.
 空氣中
- aureus Nakaz 臺研報. 4, 215. 臺菌調 1. 135. 泡盛麴菌.
- Awamori Nakaz. 臺研報 **4**,215. 臺菌調·**1**,136. 泡盛麴菌·
- Batatae Saito, Cent. Blat. f. Bakt. Abt. 18. p.



- 30 T B. M 23, p. 328. 植雑 21, 242. p. 62. 1907. 八丈島黒麴の -種
- caesiellus Saito, Syll. 22, 1256. 植雜., **23**, p. 329. **空氣中**.
- elavatus Desm. T. B. M. **23**, p. 328. 醸造室ノ空氣中.
- flavus (de By.) Link. Syll. **4**, 69, Bot. Mag. Tok. **11**, p. 33. 植雜 **18**, p. 3.
 - (A. fulvus Mont.)

和名キイロカビ,果物,乾物,スヽキ,蠶繭,蠶兒 褐彊菌,鰹節,腊葉,歐,北米.

- fumigatus Fres. 日本植病報. 1, 2, p. 21. 地中
- giganto-sulphureus Saito, T. B. M. **23**, p. 328. Syll. **22**, 1256. 空氣中
- gymnosardae Yukawa, 農學會報102號 鰹節.
- herbariorum Fischer, Syll. 22, 1257. (Eurotium (Aspergillus) glaucus de Bary.) (Aspergillus glaucus Link. Bot. Mag. Tok. 11, 123. p. 33.)

空氣中 及繭ノ内部.

- japonieus Saito, 植雑 20, p. 61. Syll. 22, 1257.
- luchuensis Inui, 植雑. 21, 242. p. 62. Syll. 18, 515.
 和名アハモリカウヂノー種.



- melleus Yukawa, 農學會報, 102號 鰹節.
- nidulans Fischer.

(Sceptromyces Opizi Corda,)

(Botrytis sceptrum Cord.)

(Sterig natocystis nidulans l'idam.) 玄氣中

— niger V. Tiegh. Syll. **4**, 75. 植雜. **24**, 279. J. C. S. **27**, 5.

(Sterig matocystis nigra V. Tieg.) 和名クロカビ.

- Okazakii Yagi, 植雑 23, p 329.和名ヲカザキキン.米糠
- Ostianus Wehmer, 植雜. 23, p. 328.空氣中
- Oryzae F. Cohn. Syll. **11**, 592. Jour. Coll. Agr, Imp. Univ. Tokyo. I, p. 137. 1909. S. N. S. Z. 2. no. 2, p. 4, pl. 80. 植雑. **20**, no. 242, 61. 和名サケノカウデ,米.
- perniciosus Inui, J. C. S. 463, 1901, Syll. **18**, 515.
 - 和名 臺灣ノ白麴菌.
- pseudoflavus Saito, Cent. Blat. f. Bakt. 2. Abt.
 18. 植雑. 23, p. 328.
 八丈黒麴ノー種
- Rehmii. Zukal. 植雑. 23, p. 328.和名溜, 醬油ノ麴, 空氣中.
- sulphureus Desm. Syll. 11, 592.



- 空氣中, 佛國.
- Tamarii Kita, Cent. Blat. f. Bakt. 2, 37, 434. 溜麴菌
- Wentii Wehmer. Syll. 14, 1045. 植雏. 21, 242.
 p. 1907.
 和名醬油麴, 大豆, 瓜哇.

Asterella Sacc.

Aspidii P. Henn. Syll. 17, 884. 植雑. 12,p. 23.イハヤブソテツ, ヤブソテツ, 葉.

Asterina Lev.

- Aucubae P. Henn. Syll. 17, 878, 18, p. 28, et 19, p. 208.
 アヲキ,薬.
- cineta Berk. Syll. 1, 43. 植雑. no. 14. ツバキ, 葉, 東印度・
- fimbriata Kalch. et Cke. Syll. 1, 41. アヲキ, 葉, アフリカ.
- Ligustri P. Henn. 植雜. 18, p. 29.ネズミモチ (タマツバキ,) 葉.
- megalospora Berk, et Curt. Syll. 1, 42. 葉, 小笠原島.
- Pasaniae P. Henn, Syll. 16, 648. 植雑. 19, p. 208. シヒノキ, 葉.
- pateriformae Hara et Shir. Bot. Mag. Tok. 25, p. 69.

Asterina.

— sepulta Berk, et Curt. Syll. 1, 43.



樟科植物,葉.

- velutina Berk. et Curt. Syll. 1, 43. 寄主不明,樹葉,琉球
- Violae P. Henn. Syll. 17, 176. 植雑. 18, p. 29. タチツボミレ, 葉.
- Yoshinagai P. Henn. 13, p. 29, Syll, 17, 880. アラカシノ葉

Asteroma D C.

- Petasitidis Syd. Ann. Myc. 11, p. 115. フキ葉・
- Ulmi Klotzsch. Fyll. 3, 209. 植雑. 19, p. 29. アキニレ, 歐.

Asterosphaeriella Syd.

fusispora Syd. Ann. Myc. 11, 261.マダケ稈, 川上村・

Asterostrema Massee:

hapulum (Berk. et Curt.) Massee, 植雜. 33, 448,
 p. 95.
 ホシダケ,ヤナギ上,セイロン.

Asterula Sacc.

Chamaecyparissi Shir. et Hara, Tok. Bot. Mag. 25, 290, p. 69, 1911.
 ヒノキノ 葉.

Astraeus Morgan.

stellatus E. Fisch. Syll. 7, 92.
(A. stellatus (Morg.) Scop. 梳雜. 23, 268, p. 177.)
(A. hygrometricus (Pers.) Morg. (Geaster hygrometricus Pers.) (G. stellatus Scopoli.)



和名ツチグリ 一名ママダンコ, ヤマタンゴ,駒塲 地上,シベリヤ, 殿, アジヤ, アフリカ, 米, 濠州.

Astrocystis Berk. et Broom.

— mirabilis Berk. et Broom. Journ. L. S. 14, p. 123.

(Anthostome!la mirabilis (B. et C.) V. Hoehnel, Frag. Myk. 6, no. 225, 1909.

Aulographum Libert,

— Furyae Syd. Syll. 18, 659. 樹病 p 48. ヒサカキ, 葉.

Auricularia Bull. (Hirneola Fr.)

- Auricula-judae (L.) Schroet. 植雑. **26**, 312. (Hirneola Auricula Judae Berk. Syll. **6**, 766.) キクラゲ, 歐, 米, 支那, ボルネヲ, タスマニア.
- delicata P. Henn. Monsunia 1, p. 5. キクラゲノー種, 宮古島, 無人島.
- mesentrica (Dicks.) Fr. 植雑. 25, 411, p. 67.ヒダキクラゲ, 歐, 北米, 濠.
- papyracea Yasuda, 植雑. 32, 383, p. 331.カミキクラゲ.

Azotobacter Beijrinch.

- agile Beijerink. 士中
- chrsococcum Beijerink. 石炭質/地=蕃殖シ空中/窒素ヲ固定ス
- Beijerinkii Lipmon. 土中



— vitreus Loehnis et West. 土中

 \mathbf{B}

Bacillus Cohn.

- Aderhordi var. Sake Takahashi, Bull. Agric.
 Coll. Tok. 7, no. 4.
 酒中
- aerophilus Liborius.水中,土壤中.
- aeruginosus Schoet. 札幌農林報. 大正六年? 水中
- Alliariae Omori, 官報. (1896) n. 3763, 植雑. no. 48, p. 70.
 フサビ,根,莖,葉.
- alvei Cheyne et Cheshire. Syt. Bakt. 2, 500. 蜜蜂/疫病/細菌
- ampelosporae Trev. 蠶事報告 19號. Syst. Bakt.
 2, 681.
 萄萄、ベクテリャ病?
- amylovorus De Toni. Mig. Syst. Bakt. 2, 776. (Microcorcus amylovorus Burill.)

林檎、腐爛病、バクテリヤ病、枝、幹、米國・

- anthracis Mig. 傳染各. 2, p. 13. 炭疽病菌, 人. 獸類.
- aurantiacus Frankland. 水中
- atrosepticus van Hall. An. Bot Gard. 10, 1. (Bac. phytophthorus)

(Bac. solanisapnis)

(Bac. melanogenes)

馬鈴薯,黑脚病菌.

- aquatilis, 1, 2, 3, 4, Kuw. et Iz. 札農. 號不明. 水中
- aquatilis villosus Tataroff. 水中
- arborescens Frankland. 水中
- arborisimilis 日本微生學會. **6**, p. 33. 七壤中
- asterosporus(A. Meyer.) Migula, 土壌學. p. 342. 大麻ノ纖維製造ノ際
- bifermentans, 大工原, 土壤學. p. 353. 土壤中
- Bombycis Suzuki, 大日本蠶絲會報, **2**6, 308. カヒコ, 敗**血性**縮小病菌.
- bomycis Mac. var acuto vomitorius Omori, 日本 蠶病. p. 543. カヒコ, 急性吐瀉病菌.
- brassicae Pomm.

水中

- capillaris Suzuki, 大日本蠶絲. 196, 197. 蠶軟化病菌
- centropunctatus Jensen, 伊藤, 細菌・p. 342.牛糞, モルモット糞.
- —citreus Fr. 日本微生物. 6, p. 33. 土壤中



- citreus candaveris Strassmann, et Strecker, 水中
- eitreus granulatus Fr. 札農林. **15**, 64, p. 39. 湖水中
- aquatilis albus Matzushita, 日本微學. **6**, p. 33. 土壌中
- (Pseudomonas) Araliae Uyeda, 農學會報 82. 藥用人參赤腐病
- araliavorus Uyeda, 農學會報, no. 82. 藥用人參赤腐病
- Aroideae Towns. 農業及園藝 2, 1, 1927. 病蟲 2, 5.ハクサイ,ダイコン,タバコ,キウリ,カラ,天南星科,葉,莖,根,野菜腐敗
- Betae Busse, Bot. Mag. Tokyo. no. 185, p. 97. ンダンサウ, 根.
- canus non-liquefaciens 日本微生. 6, p. 33. 土壤中
- carotovorus Jones. 原, 作病. p. 453, 202.ニンジン, ダイコン, カブラ, コンニャク.根, 其他野菜, 軟化病菌.
- cepivorus Delacr. Zeit. f. Pfl. Kankh 18, p. 4. ネギ, タマネギ, ニラ.
- Chauvaei Arloing. Mig Syst Bakt. 2, 593. 馬ノ鳴疽菌
- coli Mig. Syst. Bakt 2, 734.
 (B. coii commune Esch.)
 普通大膓バクテリア、コンア、馬鈴薯.
- cholerae gallinarum Fluegge, Mig. S. B 2, 364.



(Bacterium cuniculicida Koch.) 難コレラ.

- cholerae suum Mig. Mig. Syst. Bakt. 759. **豚コレラ病パクテリヤ**.
- chologenes Kruse. 植雜. **21**, 242, p. 67. Mig. **2**, 736. 糖味噌.
- chryseus Ad. 水中.
- citrinus Maschek...水中,土壌中.
- Croci Mizusawa, 神奈川農事成績, 51.サフラン.
- Cubonianus Mach. 植雑. 22, 257, p. 137.クハノ黒枯病随作菌.
- cyanogenus Fluegge, Mig. 2, 904. (Pseudomonas syncyanea Mig.)
- Cyperipedi Hori, Cent. Bakt. 2, 31. 85.
 ¬ ъ.
- eystiformis Clada, 日本微生物學. **6**, 33. 土壤中.
- Dahliae Hori et Bokura, 農試. 38. ダリヤ.根. 莖.
- delbrucckii Leich. 伊藤, 細菌. p. 390. 乳酸菌.
- Delbrueckii Leichmann, Mig. 2, 406. var. Sake,
 Takahashi, Bull. Agric. Tokyo. 7, no. 4.



酒.

- dermoides Tataroff. 水中·
- denitrificans Mig. Mig. 2, 796. 硝酸分解細菌.
- disciformis Graefenhahn. 水中.
- Disparis Hori et Bokura, 日本植病. 1, 3, p. 55. (Bacillus Gipssi H. et B.?)
- dysentriae Mig. Syst. Bakt. 2, 641. 赤痢病菌.
- ellenbachiensis Stutzer.
 アルニツトバクテリヤ硝酸化及窒素定菌
- Edgewarthiae Hori et Bok, 病蟲雜. 3, 11. ミツマタ, 立枯病菌.
- erythrogenes Huppe.赤色牛乳ノ原因細菌.
- fluoresens Flueg. 植雜. 36, 354, p. 145. 天狗/麥飯中.
- fl. mesentericus Tataroff. 水中.
- fl. putridus Fluegge. 水中.
- fl. non-liquefaciens Eisenb. 水中.
- fl. tenuis Zimm. 水中.



- filefaciens Jensen, 伊藤, 細菌. p. 342. 腐久培養.
- flavescens Pohl. 日本微生物雜. **6**, p. 33. 土壤中.
- ferrugineus Jensen, 土壤學. p. 349. 暗色稈菌.
- faecalis alcaligenes Petruschkay.
 水中・
- ferrugineum (Pallmann.) L. et N. 土中·
- fluorescens liquifaciens Eluegge. 水中.
- flavo-maculans Hori et Bokura. 柑橘, 葉.
- floccosus Kern.
 水中。
- fluorescens liquifaciens Fluegge, Mig. ?, 886.
 Bot. Mag. T. no. 206.
- fuseus Fluegge, 日本微生物雜 **6**, p. 33. 水中, 土壤中.
- giganteus Matz.
 (Bacteriun giganteus Kern.)
 水1.
- goniosporus Burchard. 水中.
- Harai Hori et Miyake, 農試. 38, 杞柳ノ枝梢.



- hyacinthi (Heinz.) Mig. 2, 874. (Pseudomonas hyacinthi E. F. Smith.)
- helyolus Zimm. 水中.
- --- Hartebii Jensen, 伊藤細菌. p. 342. 土中.
- hexacarbovorus. 水中·
- Iridens Matz.
 水中.
- implexus Zimm.水中。
- indigoferus Voges. 水中.
- immnobilis Fullesi. ? 水中.
- Jassi Hori.ツマグロヨコパへ。
- japonicus Mig. Syst. Bakt. 2. 755. 赤痢病菌.
- (Pseudomonas) koraiensis Uyeda, 農學會報82號 人參廣敗病(赤腐病)根
- kermesinus Tat.
- lathyri Manns, Dep. Ag. Exp. Sta. 108. 豌豆, 大豆.
- latericens Ad.




水中

- lactis acidi Leichmann var. Sake Takahashi, Mig. Syst. Bakt. 2, 405. Bull. Ag. Tok. 7, 4. 酒.
- lactis viscosus Admetz. Mig. Bakt. 2, 326.牛乳ノ粘醬變性細菌。
- leptodermis Burchard. 水中.
- liodermus Fluegge. 水中.
- liquidus Frankland.
 水中。
- liquefaciens Tataroff. 水巾.
- Leichmanni Henneberg. 酒麴,滿洲.
- Lilii Uyeda, 日本植物病理學會報 1, 2, 1914.
 オニユリ,ヤマユリ タケシマユリ,ウバユリ,ヒラトユリ,クルマユリ,スカシユリ,テツボウユリ,カノコユリノ鱗藍,
- Malabarenis Loch, et Pill. 土壤學. p. 391. 水田土壤中.
- Megaterium de Bary. Mig. Pakt. 2, 516. 農細 菌. 188. 容氣中, 水中, 土壌中.
- Megaterium bombycis Sawamura, Bull. Agric. Coll. Tokyo. 6. n. 4. 軟化病細菌.



- Meg. gasoformans. 日本微生. **6**, 33. 土壤中.
- Meg. luteus. 日本微生物. **6**, p. 33. 土壌中.
- mesentricus (Fluegge) L. et N. 土壤學. 342. 土壤中.
- mes. roseum Kral. 水中.
- mesentricus vulgatus Fluegge, Bull. Agric. Coll.
 5, 2. Mig. 2, 556. 農細. 188.
 土壤中, 製紙槽水中, 酒麴, 滿洲.
- mesentricus ruber Globig. 日本微生物. **6**, p. 33. 酒麴,滿洲,水中,土壤中.
- methanigenes Omelianski, 伊藤, 細菌 p. 399. (F. methanigenes Lehm. et Neuman: 土壌學 p. 348) メタン酸酵菌.
- Milletiae Kawakami et Yoshida, Bot. Mag. Tok.
 34, 403, 1920.
- mucosus Zimm. 札幌農林. **15**, 14, p. 39. 水中.
- methylicus O. Loew. Mig. 2,447. Bul. Agric. Coll. Tokyo. 5. no. 2 et 7, no. 3.
- Nelumbii Uyeda., 農事試驗場報告第三十四號。レンコンノフハイ病菌。
- Natto Sawamura,



ナットウ,納豆菌.

- nigrojuglum Omori, 日本蠶病. p. 594. カヒコ,トドクロ病菌.
- nitrovorum Jensen, 伊藤細菌. p. 342. 馬糞中.
- nitroxus Beij. 伊藤細菌. p. 343. 塵芥中.
- ochraceus Zimm. 水中.
- oleraceae Harr. 病蟲雑 4, 12.(Bacillus caro ovorus. Jenes.)カブラ、ハボタン、軟化病.
- Oryzae Hori et Bokura, 帝農報. 2, 9-10-12.
 稻, 白葉枯病隨伴菌.
- Oxalaticus Loeh, et Pill, 土壤學 p. 391,
 蓚酸程菌耕作土壤中。
- panis fermentati var. Sake Takahashi, Bul. Agric. Coll. Tokyo, 7, no. 4
- Pestis Kitasato et Yersin, Mig 2, 749. ペスト病菌, 人體.
- Pestis Astaci Hofer. エピペスト稈菌.
- Perfringens Bienstock. 土壤學 p. 353. 土壤中·
- Phaseoli Smith, Mig. 2, 776インゲンノ病菌。
- Pneumoniae (Weichselbann) Mig. (Diplosoccus Pneumoniae Weich.)



肺炎菌.

- Pyocyaneus Gessard. 日本微生物. 5, p. 33. 土壤中.
- proteus Zopf.
 - (Bacterium Zopfii Kunth.) 土壤中,水中.
- proteus mirabilis Hauser. 水中.
- proteus vulgaris Hauser. 水中.
- Pseudococcus.

(B. no. II. Pansini.) 水中·

- pseudofiliformis, 日本微生物 6. p 33. 土壤中·
- oligocarbophilus 水巾.
- prodigiosus Fluegge, Mig. 2, 845. (Micrococcus tritici Pril.) (Bac. Cerealium.) 靈蘭, 小麥, 種籾.
- Purveris. 日本微生物. 6, 33. 土壤中·
- radicicola Beijerinck, Mig. 2, 772.豆科根瘤パクテリヤ・
- radibacter Beij, et Delden. 伊藤細菌 p. 343. 土壤中.
- ranicida Ernst.



- 水中.
- radiatus Zimm.
- ramosus Eisenberg. 土壤. p. 354. 土壤中, 水中.
- ramosus liquefaciens Fluegge. 土壤中,
- rati Dan. 樹病學. p. 260. 野鼠チブス菌.
- rubefaciens Zimm.
- saccharicum Penz.サタウキビ, 莖.
- saprogenes Sake Takahashi, Bull. Agric. Coll. Tokyo, 7, no. 4.
- setosus Ad.
- Stutzeri Leh. et Neum. 土壤學. p. 3,70. (B. denitrificans 2. Bur. et Stutz.) 土壤,藁,馬糞等.
- Schirokikhi Jensen. 伊藤細菌. p. 342. 馬糞.
- Sotto Ishiwata, 大日蠶報. 160. 蠶試報告. 4, 4. (Bacillus diarrhoicus Omori, 蠶病. 585?) カヒコ, 卒倒病, キンケムシ, ハンノキムシ?
- subprodigiosus Yoshida, 大日本蠶報. **26**, 303. カヒコ (**蠶赤死病**)



- ruber Cohn. 大日本蠶絲 **26**, 303. カヒコ.
- subaureus Matz.

(B. aureus Pansini.) 水中.

- subbruneus Matz.

(B. bruneus Maschek.) 水中.

- subrubefaciens Matz. 日本微生物. p. 33-土壤中
- stellatus Zimm.
- superficialis 日本微生. **6**, p. 33. 土壤中.
- solaniperda Mig.馬鈴薯, 塊莖.
- Sorghi Burrill. Mig. **2**, 777. ロゾクノバクテリヤ病菌.
- sponigiosus Adelh. et Ruhl. サクラノゴム病パクテリヤ.
- subtilis (Ehr.) Cohn. Mig. 2, 515.枯草バクテリヤ, 野菜腐敗, 水中, 土壌中.
- Tabaci Vernh.
 タバコ酸酵菌.
- tetani Nicolaier. Mig. 2, 592. 破傷風菌.
- Theae Hori et Bokura, 病蟲害雑誌 3, 3. チャ葉, 梢



- tracheiphyllus Smith, Mig. Syst. Bact. 2, 773. 瓜類ノ青枯病菌.
- Trifolii Vogl. ッメクサ.
- typhi Gaffky, S. N. S. Z. 3, no. 1. Fig 34. チプス菌.
- typhi murium Loffl, Mig. 2, 761. 野鼠チブス菌.
- typhi murium Mleshkowsky, 樹病學. p. 260. 野鼠チブス菌.
- typhosus Gaffky. Mig. 2, 727. (B.typhi abdominalis Mig.) 脇チプス菌.
- vermiculosus Zimm.
 水中
- vernicosus Zopf.
- violaceus Mace. 札幌農林會報大正六年? 水中
- vulgatus (Flueg.) Mig. Cent. Bakt. 9, 642.水中, 土壌. 野菜ノ腐敗.
- vulgare Hans. 札農林. **1**5, 64, p, 39. 湖水中.
- umblicatum Zimm. 水中
- Wortomani var. Sake Takahashi, Bul. Agric.
 Coll. Tokyo 7, no. 4.



Zingiberi Uyeda, 農學會報 81.セウガ腐敗隨伴菌.

Bacterium Ehrenberg. (Aplanobacter Smith.)

- aceti Zopf. Mig. 2.399.醋酸バクテリヤ. 酒麴. 滿洲.
- aceti Paster, 東洋有用醱酵菌 p. 196.ビール中。
- acetigenum Henneberg. 酒麴菌,滿洲. 歐洲.
- acidi lactici Mig. Mig. 2, 327. 乳酸パクテリヤノ一種.
- aceti Brown. 東洋有用醱酵菌 p. 196. ビール中.
- anthracis Mig. Mig. 2, 280. 炭疽熱菌, 脾脫疽菌.
- ascendens Henneberg.酒麴,滿洲. 三縁種アリ
- bovis Mig. Mig. **2**, 44?. 牛肺炎荫.
- aquatilie (Trankland.) Migula.水中.
- azotofluorescens Kas. 土壤. p. 381. **螢光窒素**稈菌.
- denitrificans Gay. et Dup. 土壤. 364. 脫窒稈菌.
- gummosum acidi lactici Saito, 醸造ニ關スル微生 學物的研究成績 p. 31,



- rhusiopathiae Mig. Mig. 2, 431. 豚病菌ノー種.
- scabiogenum Faber. Zeit. Pfl. Krank. 18, 恭葉ノ根瘡痂病.
- Soja Saito, 醸造ニ關スル微生物學的研究 9. 醬油麴.
- suicida Mig. Mig 2, 368. 豚疫菌.
- tuberculosis Koch. Mig. 492. 肺結核菌, 人體.
- tuberculosis avium Mig. 495.
- tuberculosis bovis. Mig. 495.ウシ・
- turbidans Saito, 醸造ニ關スル微生研究成績 p. 34. 空中・
- vulgare (Hansre) Lehm. et Neum. 蠶試報告 3, 2. 蠶空頭病
- Xylinoides Saito, 有用醱酵菌. 197. ビール中.

Bacterium E. F. Smith.

- angulatum Fromme et Murray. 中田煙草病害. タバコ, 角斑病
- Anthirrhini Takimoto. 植雑, 34, 406.
 (Pseud, Anthirrhini Takimoto.)
 キンギョサウ.

and the same of th

t .

1 1 4 4 4 4 1

.

.

- aptatum Br. et Jam. 糊. 模範. 報告. 6. ビート (サタウダイコン.)
- aquatilis 札幌農林報. 大正六年? 飲料水.
- —aquatilta I. II. III. IV. V. Kuwayama et Izawa 札幌農林報, 大正六年? 水中,
- Campostre Smith, Jour, Ag. Exp. Sta. 27, 130. (Bzc. campestris Pam.) (Ps. campestris (Pam.) Smith) ダイコン・白菜、葉、根・
- citriputeale Smith, Phytoph. 3, n. 6. ミカン類, ネーブル, 虎斑病, 北米・
- Citri (Hesse) Doidge, Journ. Agr. Res. 4, 1. 病雜. 2, 2.
- (Pseudomonas Citri Hesse) 夏橙, ネーヴル, キコク, 文旦
- Dianthi Arth. et Ball.セキチク,カーネーション.
- destructans Potter, Pro. Roy. Dub. 2, 1.
 (Ps. destructans Potter)
 ダイコン、カブラ、根、茎。
- Erodii Mig. 病蟲維. 2, 8. ベラゴニユム.
- fluorescens Leh. et Neum. 飲料水.
- fluorescens non liquefaciens El. 日本微生. 6, 33. 土壤中.



- Fiei Cav, Bull. Soc. Bot. Ital, 241.イチデク.
- Iridis v. Hall. 病蟲維. 2, 10.イソス硬化病菌. イソス.
- gummis Comes.

(Bacillus vitivorus Mig. 2, 778.) ブドウ,ミカン類.

- glycineum Coeper. Jour. Agric. Res. 18, 179. 大豆, 葉, 莖, 莢.
- -- Hibisei Takimoto et Nakata, 日本植物病報.1,5. トロヽアフヒ(ネリ)
- malvacearum E. F. Smith, 朝鮮農會報, 16, 11. ワタ・
- Mori Smith, Bact. Dis. p. 340.
 (Bacillus Cubonianus Mach.)
 (Bact. Mori Boy. et Lamb. 病蟲雑 1, 112.)
 (Aplanobacter Mori Smith)
 クハ,薬新梢.
- Oryzae Uyeda et Ishiyama, 農試. 45, 233. 稻/葉.
- Panaxi Takimoto, 勸. 模範. 報. 5, ニンジン. (薬用)
- Pisi Sackett.
 - (Ps. Pisi Sackett. Colo. Ag. Exp. Sta. 218.) 豌豆.
- Pruni E. F. Smith, 日本植物病理報. 1, 4. 農事 試驗報告. 42.

(Pseudomonas Pruni E. F. Smith)



スモモ, モモ, ズバイモモ, ミザクラ, イヌザクラ, チャウデザクラ, ヤマザクラ, ヒガンザクラ, ニハウメ, ウメ, コウメ, ブンコウメ, ヨネモモ, ナナカマド.

- seabiegenum Faber, 糊業, 模, 報告. 6. ピート (甜菜.)
- Soyae Wolf. Phyto. **10**, 119. 大豆ノ葉・
- solanacearum Smith, V. P. P. 12, 109.
 (Bacillus solanacearum Smith, Mig. 2, 775.)
 (Bacillus Nicotianac Uyeda, 西ヶ原農事試驗報告
 歐文 1. 及. 33.)
 (Bact. Sesami Mulk.)

タバコ, ナスビ, イヌホウズキ, ジャガタライモ, ゴマ.

- tabacum Wolf, et Foster, 中田, 煙草病害論. タパコ.
- tumefaciens. E. F. Smith, 農林彙報. 原作病. 369. (Bacillus tumefaciens Smith)

柿, 葡萄, 苹果, 梨, 巴且杏, 杏, キイチゴ, ミザ クラ, サクラ, 栗, 桃, 李, 梅, マルメロ, バラ、 柑橘, イチヂク, 柳, 白楊, 忍冬, 胡桃, トマトウ 馬鈴薯, 煙草, カブラ, ユーカリ, カーネーション, ビート, クローバー, ヒナギタ.

- vasculatum (Cobb.) Smith. (Bacillus vasculatum Cobb.)
 - 甘蔗ノ粘液病・ブラジル、濠、瓜哇・
 - viscosus Zimm. 札農林. 11, 64. p 39. 水中.



- sp. Bact. fluorescens (Flueg.) Leh ,et Neum. ニ 類似ス 札幌農林會報 大正六年? 水中・

Badhamia Berk. (Dieosporium)

- affinis Rost, Syll. 7, 331. 植雜. **41**, p. 42. 莖葉, 田邊, 北米, 南米.
- — var. arbiculata G. List. 田邊,南方·
- capsulifera Berk. var. repens List. 植雜. **41**, 42. 田邊.
- — var. arborea G. List. 田邊, 南方.
- macrocarpa Rost. 植雜 **41**, p. 42. Syll. **7**, 318. 樹皮上,田邊,歐.
- — var. gracilis Maebr. 陸中.
- nitens Berk. var. reticulata List. 植雜. **41**, 42. 生杏樹, 田邊.
- panicea Rost. 植雜. **41**, p. 42. 北見.
- paparevacea Berk. 植雜. **41**, p. 42. 幹, 那智山, 北米.
- populina List. 植雜. **41**, p. 42. 日光.
- rubiginosa var. dictyospora List. 植雜. **41**, p. 42. 陸中, 長倉山.
- utricularis Berk. 植雜. **41**, p. 42. 陸前, 黑森山



Bagnisiopsis Theiss et Syd.

moricola (E. et Ell.) Theiss et Syd. Ann. Myc. 13, p. 293, 1915.

(Dothidea miricila (E. et Ell.) Sacc. Syll. 2. 590) (Dothidea Sambusi var. moricola Berl.) 蠶試報.1, 5. (Bagnisiella moricola (E. et E.) Sacc. Syll. 2, 590) 桑/枝.

rhoina Syd. et Hara, Ann. Myc. 13, p.293. 1915.
 (Bagnisiella rhoina Syd. et Hara, Ann. Myc. 10, 408. 1912.)
 ママウルシノ枝.

Balansia Speg.

— Andropogonis Syd. Syll. 14, 1003. 臺南調. 1, 281. (Epichloe Pallida Pat.)

オキナハミチシハ.

- claviceps Speg.エノコロクサ、メヒシハ.
- verax (Berk. et Curt.) Atk.? Japan. Jaurn. Bot.2, 2.

オポイトスゲノ葉.

Basidiophora Roze.et Cornu.

— entospora Roze, et Cornu. Syll. 7, 239, H. B. 233. 植雜. 18, p. 3.

(Plasmapara entospora Schroet.) ヒメヂョヲン, ヒメムカショモギ. アハダチサウ

屬,ション屬,葉. 歐,北米.

Beauveria Vuill.

- Bassiana (Bals.) Vuill. Trans. Brit. Myc. Soc. 10,



4 1926. Botrytis Bassiana Bals. Syll. **6**,119. 日本蓋病論, 硬化病論, 蠶事報告. 14.

白.爛蠶, カヒコ, マツカレハ, イチデクカサン, スカシドクガ, サツマイモメイガ, テントウムシ ダマシ, スギノブランコケムシ.

— densa (Link.) Vuil. Trans. Brit. Myc. 10, 4, 1926

(Sporotrichum densum Link.)

(Botrytis tenella Delac. Syll. 4, 119. 蠶事報告. 19.) (Isaria densa Link.)

カヒコ,赤畳病菌,コガネムシ.

Beggiatoa Trev.

alba Trev. Bot. Mag. Tokyo, no. 126, p. 289.
 Mig. 2, 1641.
 日光湯本溫泉.

Belloniella Sacc.

— Skimmiae Miyabe et Togashi, 札幌博學報. 9, 1. ミヤマシキミノ菫.

Blastospora Diet.

— Smilacis Diet. Ann. Myc. 6, no. 3. Syll. 21, 569 ヤマカシウ,シホデ.

Bolbitius Fries.

— Oryzae Berk. et Curt. Syll. **5**, 1077, **稻扇**. 203. 稻籟.

Boletus Dill.

- bovinus L. Syll. 6, 6. 植雑. 23, 265; p. 96. アミタケ,シバタケ,スドフシ. 歐,北米,西部
- Castaneus Karst. Syll. 6, 45. (Suillus Castaneus Karst.)

;

.

. .

·

森林. 歐, 北米, 濠州.

- chromopus Froat. Syll. 9, 147. 植雑. 22, p. 329 アケボノアハタケ.
- chrysenteron Burr. 植雜. 35, 420. p. 13.キツコウアハタケ, サメハダイグチ.
- edulis Bull. Syll. 6, 29. 植雑. 22, 260. p. 324,
 (B. bulbosus Schaeff. 富士山植物志 p. 375)
 ヤマドリタケ,ヤマドリイグチ, 有毒・林地,歐・米
- granulatus Linn. Syll. 6, 5. 紀州, 歐, 西部利亞, 北米.
- luridus Schaeff. Syll. **6**, 34. 植雑. **22**, 260, p. 326. 植雑. **34**, 399, p. 30. 日本菌圖譜. **5**, 17. イロガハリ, 有毒. 林地, 歐, 北米.
- luteus L. Syll. 6, 3. Syll. 14, 164. 植雜. 29, 338, p. 60, et 22, 262, p. 398.
 - (Boletopsis luteus (L.) P. Henn. Ffl. Faml. 1, 1. p. 195. Mass. 1. p. 261.)

ヌメリイグチ,松林,歐,シベリヤ,北米.

- pachypus Fr. Syll. €, 24. 植雑. 22, 262, p. 377.
 アカジカウ,トガクシジョウボウ,
 林下,歐,北米
- rhodomyces Berk et Curt. Syll. 6, 47. 地上.
- sanguineus With. Syll. 6, 8. 植雑. 20, 260, p. 328. カウジタケ, 地上, 歐.
- scaber Fr. Syll. 6, 41. P. F. 1, p. 192. 日本菌



譜. 4, 14. Mars, Mush. p. 102. 植雑 25, 415 ヤマイグチ, モトブトイグチ, 林地, 歐, 北米,

- strobilaceus Scop.

(Strobilomyces strobilaceus Berk.)

 subtomentosus L. Syll. 4, 14. 植雑. 31, 369, p. 222.
 キグチ. 一名アハタケ、シバタケ・地上、歐、 北米、アビシニア、ボルネヲ。

Bombardia Fries.

- fasciculata Fries.

(B. Bombaridia (Batsch.) Schroet.) イキギリノ幹(川上村) 但シ胞子小也.

Bostrichonema Ces.

alpestre Cesati, Jap. Journ. Bot. 2, 2.エゾノイブキトラノオ.

Botzyosporium Cord.

- diffusum Corda, Syll. 4, 55. アザミノ枯莖, 葉. 紀州.
- pulchrum Corda, Syll. 4, 55. Frag. Myk. 13.
 (Cephalosporium elegans Dor., Radaisiella elegans Bainier. Bull. Soc. Myc. France. 1910. 26, 382.
 空中,草本,葉,莖,米,トマトウ.

Botryosphaeria Ces. et deNot

- Berengeriana De Not. Syll. 1, p. 454. 静岡縣農 會報, 280.
 サクラ, ムメ, クハ, ネムノキノ枝。
- sp. 茶業界, 15, 10. 茶ノ枝.

Botrytis Mich. (Beauveria テモ見ョ)



- Cryptomeriae Kitajima, 病害雜誌. 6, 1. スギノ苗・
- Dougrasii Tub. 病害雑誌. 4, 1.スギノ苗(北島氏ハ前種ト同一トナス)
- cana Kze. et Schm. Syll. **4**, 129. 寄主不明, 歐, 北米.
- cinerea Pers. Syll. 4, 129. 植雑. 11, p. 28. 19, p. 215. 24, 279.
 ハヒイロカビ、鼠毛菌、トケイサウ、ナス、ハボタン、ヤブマメ、ソバ、ヒマワリ、プサウクワ、ロゼル、タウゴマ、タガラシ、オランダセリ、石竹、ノゲシ、ナタルコマツナギ、ヨウサイ、チシャトマトウ、クハ、インゲンマメ、ジャガイモ、ソラマメ、ツツジ、葉苗果實、歐、北米。
- Diospyri Briosi, 植雑. 19, p. 215.
 カキ, 果實, 伊太利.
- elliptica Berk.ワスレグサ,ユリ,葉,花芽.
- —Liliorum Fujikuro, 植雑. **28**, 329, p. 228. ラツボウユリ, タカサゴユリ, 葉.
- panacea Nakata et Takimoto. ニンジン, 根, 朝鮮.
- Paeoniae Oud. Syll. 14, 1025. (Sclerotinia Paeoniae Masse.) シャクャク、和蘭.
- vulgaris Fr. Syll. 4, 128. 植雑. 19, p. 215.ベコニア, 葉, 花, 果實, 茎, 枝, 全地球.
- 一 sp. 農作物病理學 p. 248.



シュロ.

Bovista Persoon.

- purpuracea De Toni, Syll. 7, 971. 木幹, 小笠原島.

Bovistella Morgan.

- japonica Lloyd, Syll. 21, 481. 地上
- Miyabei Lloyd, Syll. 21, 482. 地上.
- Yasudai Lloyd, 植錐. 36, 430, p. 177. トゲホコリタケ、

Brachysporium Sace.

- trifolii Kauffman. 病蟲雞. 12, 12. シロツメグサ, ツメグサ, アカツメグサ.
- 一sp 稻ノ病害、p. 197. 大日本豊會報, 539. イネノ葉, 種子上.

Bremia Regel.

- centaureae Syd. Ann. Myc. 2, 3, 4. 園藝. 15, 10, 1923.
 - ヤグルマギク、
- elliptica Saw. 植雞. 28, 327, p. 139. 臺菌. 1, p. 107. アキノゲシ,シマノゲシ,
- graminicola Naoumoff, Bot. Mag. Tok. 28, p. 37. Bull. Agr. Coll. Morioka, 9, 1926. コブナクサ.
- Lactucae Regel. Svll. 7, 244. 植雑. 4, 480. (Peronospora gangliformis de Bary.)



チシャ、歐、北米・

- microspora Saw. 植継. 28, 327, p. 139. 臺蘭. 1,
 p. 109.
 デシバリ.
- ovata Saw. 植雑. **27**, 327. p. 139. 臺南. **1**, p. 111. オニタビラコ.
- sauseureae Saw. 植雑. 28, 327, p. 138. 臺南. 1, p. 111. キツネアザミ.
- sonchicola (Schlecht.) Sawada, 臺博報. 19, 80. p. 206.

(Bremia Sonchi Sawada, 植雑. 28, 327, f. 137. 墨菌調. 1, 115.)

Bulgaria Fries.

- inquinans Fr. Syll. 8, 636. 雑植. 32, 373. p. 25.
 クロキクラゲ, ゴムタケ, ナラ, ブナ, クルミ等
 材木上, 歐, 北米.
- prunicola Syd. Ann. Myc 11, 61. 植雑. 27, p. 124. ヤマザクラ枝.
- polymorpha (Oeder) Fr. 日本菌譜. 3.11. ゴムタケ.

C

Caeoma Link.

— Chelidoni Schw. H. B. p. 320, クサノアウ.



— deformans Tubeuf, S. B., p. 332 植緋. **22**, p. 237 (*C. Asunaro Shirai*. 植雜. n. 24. p. 423.)

(Uromyces deformans Berk. et Br.)

アスナロ, クロベ, 葉, 枝,アスナロヒジキ菌, 天狗集病.

- Fumariae Link. H. S., p. 320.トマサウ、ムラサキケマン、ミヤマケマン。
- Makinoi Kusano, 植雑. 17, 192. Bot. Mag. T.
 20, 231, p. 47. Syll. 21, 786. Journ. Agr. Coll
 T. 2, n. 6, p. 287.
 ムメ,花,新條芽.
- radiata Shirai, 植雑. 9, 101, T. B. M. 9, 101.
 p. 243. H. B. p. 319.
 ャマザクラ, 枝, 新條, 葉.
- Saxifragarum (DC.) Schlecht. 植雑. 18, p. 198 ネコノメザクラ.

Calicium Pers.

pallidum Pers.ブダウ, 札幌。

Calocera Fries.

- fureata Fries. 植雑. 33, n. 395, p. 285.フノリタケ, 歐.
- palmata (Schw.) Fr. 植雑. 35, 418, p. 240.モミジ上,フノリタケ,歐,北米.

Calonectria Sacc.

— Sasae Hara, 植雑. **27**, 317, p. 247. クマザサ, 葉梢.

Calosphaeria Tulasne.



— Imperiales Uara, 病蟲維. 5, p. 88% キリノ枝上。

Calostoma Dervaux. (Mitremyces)

- japonicum, P. Henn, Syll. 17, 225.
 (Mitremyces japonicus (P. Henn.) Sace et D. Sace, Syll. 17, 225.)
 - クチベニタケ、地上
- Ravenelii Berk, Syll. 7, 68. 桶維 30, p. 103. (Mitremycos Ravenelii Berk.) ツチイチャク、地上、北米・

Calvatia Fr.

- eraniitormis (Schw.) Fr. Syll. 7, 106. ノウタケ、
- versispora Umena 植雑。37, 203.
 ヒラフスペーモミノキ、クリ、ヤマザクラ。上。

Calyptospora J. Kuchn.

Goeppertiana J. Kuchn, Syll. 7, 766. S. B. p. 345. H. B. p. 275.

(Pucciniastrum Goeppertianum Kleb.)

- 1. E & , (Accidium co'umnare Ath. et Schwe.)
- 3. コケモ× (Vaccinium) 依, 陳, 北米.

Calonema.

-- aureum Morgan. 植維 **41**, p. 40. 大沼公園。

Camarosporium Schulzer.

- Mori (Kaleh.) Sch. Syll. 10, 344 鑑試 1, 5. クハ枝.
- Paserinii Sace. Syll. 10, 344. 默試. 1, 5.



クハ枝

- Phyllostachydis Miyake et Hara, 植雑, 24, 287, p. 354.

Camponella P. Henn.

-- cucullata Jungh. 植雑. 35. 413, p. 120, 1921. アミヒダタケ, マダケノ稈上.

Campsotrichum Ehrenb.

circinatum B.et C. Syll. 4, 296.タイサンボク, 葉, カリホルニヤ, 小笠原島・

Cantharellus (Adans.) Lin.

- cibarius Fries. Syll. **5**, 482. 植雜. **31**, 367, p. 171. **22**, 263, p. 412.
 - コモタケ,アンズタケ,カラモモタケ,獨名フエフファーリンゲ,林地,歐,北米,ブラジル,濠洲.
- flabellatus Berk. Syll. 5, 495. 地上.
- floccosus Schw. Syll. **5**, 491. 植雑. **31**, 340, p. 169. ウスタケ, 林地, 北米.
- Friesii Quel, S.S. 5, 482. 植雑. 22, 263, p. 414. コアンズタケ地上.
- minor Peck. Syll. 5, 483. 植雑. **31**, 372, p. 330 ヒメアンズタケ, 林地, 北米

pallidus Yasuda, 植雑. **32**, 374, p. 49. コアンズタケ, ヒメアンズタケ, シロアンズタケ 地上

Capnodium Mont. (Apiosporium)



- Citri Berk. et Desm. Syll. 1, 78.

 (Limacinia Penzigi Sacc. Meliola Penzigi Sacc.)

 (Fumago Citri Pers. Dematium monophyllum Risso.)

 柑橘屬, 枝葉, 歐, 北米.
- Footii Berk. et Desm. Syll. 1, 80. 臺灣農試特報 no. 11, 125. 臺菌調. 1, 200. 茶.
- elongatum Berk. f Phyllostachydis Sacc. 植雑. 27, 317. p. 246. ハチク, 葉, 荽.
- Mori Catt.(Limacinia Mori Sacc.)クハ, 日本ニハナキ?
- salicinum Mont. Syll. 1, 73.
- Tanakae Shirai et Hara, 原, 柑橘ノ煤病論。出 田, 續植病、p. 230 原, 作病、p. 314. 文亘, 煤病。
 - Theae Hara, 原, 作病. p. 172. (Apiosporium Theae Hara)

Caryospora de Not.

putaminum (Schwein.) de Not.モン、ムメノ核。

Catacauma Teiss, et Syd.

— nipponicum Teiss. et Syd. Ann. Myc. 13, p. 40.

Catenularia Grove.



— fuliginea Saito. 空氣中·

Cenangium Fries.

- Abietis Rehm. var. japonica P. Henn. E.B.J. 28, p. 277. クロマツ, 枝, 枝曲病菌.

Caphalosporium Corda.

- acremonium Cda, Syll. 4, 56.
- Lecanii Zimm. 植雑. 28, 308. 柑橘=生ゼル Palvineria aurantii 介殻蟲上
- zonatum Saw. 臺粛調. 1, 603.シマグハ, 葉.

Cephlathecium Carda.

roseum Cda. Syll. 4, 181.空氣中, 木材, 食品, 果實, 歐,

Ceratophorum Sacc.

- setosum Kirchner, Syll. 11, 6 2. 札幌博物學會報 7, 2. Pot. Mag. Tok. 32, 38:. p. 311.

(Pestalozzia Lupini Soraucr)

ハウチハマメ, Cytisus capitatus, Cytisus sp.

Ceratostoma

— Paulowniae Hara, 病蟲雑 5, 5. p. 20, 1819. キリノ枝・

Ceratostomella Sacc.

pilifera (Fr.) Wint. 病蟲雜. 4, 5.マツ・ナラ材上

Ceratiomyxa Schoet,



- fruticulosa Maebr. 植雑. 41, p. 42. (南方氏ハ 此種ノミ記ス)和歌山市,南方.
- var. arbuscula (Berk. et Br.) Minakata,土佐,田ノ口,福井.
- var. flexuosa List. 紀伊,四首鄉,南方.
- var. porioides List. 那智,南方.
- var. crustosum (Berk. et Cooke) Minakata, 田邊, 南方·
- mucida (Pers.) Schroet. 植雑. 235, p. 182. **28**, 335. p. 476. ツノホコリカビ, 腐木上.

Cercospora Fres.

- acerina Hori, 樹病. p. 229.カヘデノ苗.
- Acalyphae Peck、エノキグサ、
- Achyranthis Syd, Ann. Myc. 7, no. 2. キノコヅチノ葉.
- althaeina Sace. Syll. 4, 440. 病蟲雜 2, τ. タチアヲヒ, 葉莖, 歐, 北米・
- Amorphophalli P. Henn.? **静岡縣**農會報. 277. 原, 作病. 204.
- Apii Fres. Syll. 4, 442. 臺菌調. 2, 140.セリ,オランダミツバ,葉.



- Apii var. Carotae Pass. Syll. 10, 624. 病蟲雜.
 8, 4-5.
 ニンジン, 葉, 伊太利.
- Araliae P. Henn. Syll. 22, 1422. 植雑. 18,
 p. 29.
 メダラ, タラノキ, 葉.
- arachidicola Hori, 臺薗調. 2,ナンキンマメ, (落花生.)
- Asparagi Sacc. 病蟲雜. **12**, 12. アスパラガス.
- Boehmeriae Peck. 病蟲雑. 5, 9. カラムシ.
- Cannabis Hara et Fukui, 原. 作病. 594. (C. Cannabis Hara.) アサ, 内地, 朝鮮.
- Bartholomaei Ell. et Kell. Syll. 10, 639. ッタウルシ,葉, 北米.
- Baţatae Zimm, Syll, 18, 605.サツマイモ, 臺灣.
- Begoniae Hori, 植病講, 181, ベゴニア・
- Betae Frank. Syll. 10, 637.ビート, フダンサウ, 葉, 歐.
- brachiata E. et Ev. Syll. 10, 637.キノコヅチ,葉,北米.
- brassicicola P. Henn. Syll. 22, 1413. ナタネ・葉・
- Bloxami Berk, et Br. Syll. 4, 433.



- カブラ, 葉, 英國, 存在不明.
- canescens Ell. et Mart. Syll. **4**, 435. 菜豆, サンゲ, 葉, 朝鮮.
- Capsici Halst. et Wolf. 日本園. 28, 8.トウガラシ.
- cercidicola Ell.ハナヅオウ,葉.
- Chenopodi Fres. Syll. 22, 1429.アカザ, 葉.
- circumseissa Sace. Syll. 4, 460.サクラ, 穿孔病菌、イタリヤ, フランス, 北米.
- Cladrastidis Jaez. Syll. 16, 1069.イヌエンジュ, 葉. 滿洲.
- Clerodendri Miyake, Bot. Mag. Tok. 28, 53. クサギ.
- coffeicola Berk, et Cke, Syll. 4, 99.
- (C. Coffeae Zimm. Syll. 18, 606.) コーヒーノキ、薬臓.
- cormicola Tracy et Earl. Syll. 14, 1101. ミグキ葉, 北米・
- Corchori Saw. 臺灣南調. 1, 667. キャッナソ.
- Chrythauthemi-coronarii Sawada, 臺南調. 2, 147. シュンギク, クジャクシュンギク.
- eruenta Sacc. 病蟲雑. 11, 12. アヅキ.
- Cryptomeriae Shirai, 植維. 20, n. 360. **静岡縣** 農會報, 321.



- スギ葉, 莖.
- Cyperi Sawada, 臺灣菌調. 1, 668.ウシガヤツリ,葉,花梗.
- Deutziae E. et Ev. Syll. 10, 642. ヒメウツギ.
- Dioscoreae Ell. et Martin, Syll. 4, 479. 植雑.
 19, p. 217.
 ヤマノイモ, 葉. ペンシルバニヤ.
- dubia Wint. Syll. **4**, 456. アガザノ葉.
- Edgeworthiae Hori, 樹病. 230. ミツマタ.
- elongata Peck. Syll. 4, 442, et 10, 629.オニナベナ,葉.
- Evodiae Syd. Ann. Myc. 12, p. 112. ハマセンダン、葉,
- Fabae Fautr. Syll. 10, 621.ナンテンハギ,葉,歐.
- Fatouae P. Henn. Syll. 18, 610. 植雑. 18, p. 3. クハクサ, 葉.
- ferruginea Fuck, Syll. **4**, 444. 植雑. **18**, p. 29. ヨモギ, 葉, 歐.
- fuliginosa Ell. et Kellem. 病蟲雑. 9, 3. マメガキ.
- graminicola Tracy et Ear. Jap. Jour. Bot. 2, 2. ミノゴメ.
- Gotoana Togashi, Jap. Journ. Bot. 2, 2,エゾノホザキナナカマド.



- gnaphaliacea Cooke, Syll. **4**, 444. 1884, Bull. **Agr.** Morioka, **9**, 1926.
- Glochidionis Sawada, 臺南調. 1, 670.

(Glocosporium Glochidionis Saw.)

カキバカンコノキ.

- gossypina Cooke, Syll. 4, 441.ワタ,葉,カリホルニヤ.
- Henningsii Alleseh, Syll. 18, 1104 臺南調. 1, 671.
 野點病菌、キャッサバ、
- Hibisci-Manihotis P. Henn. 植雑 20, p. 250.
 Syll. 13, 596.
 トロアフヒ、
- Hibisei-cannabini Saw. 臺南調. **3**, 153. アムバリヘンプ(デラカンヘンプ)
- Hibisei Tracy et Earle, Syll. 14, 1009. アムバリヘンプ, 葉, 臺灣, 北米.
- Humuli Hori, 朝鮮農會報, 13, 12.
 蛇麻草, 葉,朝鮮.
- Kaki Ell. et Ev. Syll. 10, 648. 植雑. 19, p-217.
 カキ, 葉, 北米.
- Kopkei Krueger, Syll. 10, 656.
- サタウキビノアカボシ病, 薬, 臺灣.

 Lactucae P. Henn. Syll. 18, 607. 病蟲錐 12, 8.

 チシヤ, ヤマニガナ, 薬,
- leucosticta E. et E. 農學會報, 166.



センダン、

- Ligustri Roum.ネズミモチ、
- Litsene P. Henn. Syll. 18, 601. シロダモ, 葉.
- Ludwigae Atk. 植雑. **9**, p. 29. タゴバウ.
- Ludwigiae var. japonica P. Henn. E. B. J. 34, 605.

タゴパウ, (チャウジタデ.)

- Melongenae Wells. Phytop. 12, 2, 1922. (Cercospora Solani-Melongenae Hori, 農性. 12, 9.) ナス
- Melonis Cke. 園藝ノ友, 9, 4 大正二年 キウリ.
- Mori Hara, 大日本蠶絲會報, 27, 314, p. 227.クハノ葉。
- Menthai Hori.
- Miyakei P. Henn. Syll. 22, 1429. シホデ, 葉.
- Miurae Syd. Ann. Myc. 11, 117. イケマ, 葉.
- Mali Ell. et Ev. 原, 東亞南. リンゴ葉.
- Menispermi Ell. et Halm. 原, 東亞滿. Coculus sp.
- Oenotherae Ell. et Ev. Syll. 11, 625. Bull. Agr.



- Morioka, 9, 1926. ッキミサウ.
- obtegens Syd. Syll. **22**, 1422. アデサイ, 葉.
- Orchidearum Cke. et Mass. Syll. 10, 605. 蘭科植物, 葉. 英國.
- Oryzae I. Miyake, Syll. **22**, 1431. 稻, 葉, 印度.
- Polygonati-Maximowiczii Togashi, Jap. Jour.
 Bot. 2, 2, 1924.
 オホアマドコロ.
- Papaverae Nakata. ケシ,葉,朝鮮.
- Paulowniae Hori, 病蟲害. 2, 6.キリ,葉, 斑點病.
- personata B. et C. Ell. Syll. 4, 439. 植雑. 19,
 p. 218.
 ナンキンマメ,葉,北米.
- Phaseolorum Cke. Syll, 4, 436.ササゲ、インゲン、葉、カリホルニヤ。
- Pini-densiflorae Hori et Namb. 樹病. 228. アカマツ.
- piricola Sawada, 臺灣南調. 1, 679. **梨及西洋梨**, 葉.
- physalicola Ell. et Barth. 酸漿,葉,朝鮮.
- profusa Syd. Syll. 22, 1421.エノキグサ,葉.



- pulvinulata Sacc. et Wint. 臺菌調. 1, 616. クハノ葉.
- Psidii Sawada, 臺薗調. 2, p. 161.
- Rubi Sace. 病蟲雑. 5, 10. キイチゴノ葉
- rubicola Thuem. Syll. 4, 460.モミデイチゴ,葉,ルシタニヤ.
- rieinella Sacc. et Berl. Syll. **6**, 456. タウゴマ, 葉, 朝鮮.
- Sanguinariae Peck. ワレモコウ.
- Sojina Hara, 農業國, **9**, 10, 大正四年. (*C. Daizu Miura*, 滿鐵農報. 大正九年.) 大豆, 斑紋病.
- Sorghi Ell. et Ev. Syll. 4, 656.モロコシ, タウモロコシ, 葉,
- Sagitariae Ell. et Ev. 園藝ノ友, **12**, 5. クハキ.
- Spinaciae ()ud. Syll. 1€, 1072.ホウレンサウ,薬.
- tosensis P. Henn. Syll. 18, 604. 植雑, **19**, p. 29. イヌホホヅキ, 葉.
- vaginae Krueger, Syll. 14, 1106. 臺菌調, 2, p. 162.
 フセオバナ, サトウキビ, 葉, 臺灣, ジャバ.
- vicina Hara, Journ. Jap. Bot. 1, n. 4.
 Vicia sp.



- Violae Sacc. Syll. **4**, 434. スミレ, 葉, 歐, 北米.
- Vitis-heterophyllae P. Henn. Syll. 22, 1414. プダウノ葉.
- Zelkowae Hori, 樹病. 229. ケヤキノ葉.
- zonata Wint. 日本園藝會雜誌, 31, 7.ンラマメノ葉.
- vaginae Krueger, Syll. 14, 1106. 臺南調. 2, 162.サタウキビ, ワセヲバナ, 印度, ジャバ.
- sp. 原, 農作物病理學, p. 296. ボケ.
- sp. 果樹, 大正七年十一月號 ダイダイ.

Cercosporina Speg.

- beticola (Sace.) Nakata, Nakaj. et Takimoto. 朝 鮮模範場報告, 6, 大正四年二月.
 - (Cercospora beticola Sacc. Syll. 4, 456, 臺南. 2, 144.) サタウダイコン, フダンサウ,
- 7*9* 9 8 7 9 7 9 9 7 9
- Dahliae Hara, n. sp. ダリヤノ葉, 斑點病.
- Fici-caricae (Sawada) 原, 作病. 392. (Cercospora Iici caricae Saw. 豪蘭調. 2.) イチヂク.
- Ipomacae (Wint.) Hori, 原, 作病. p. 555. (Cercospora Ipomacae Wint. Syll. 10, 633.) アサガホ.



- juncicola Hori et Kasai, 大原報告. 2, 2, 1922. ビンゴキ.
- Kikuchii Matsumoto et Tomoyasu. 日本植病會報
 1, 6, 1925.
 大豆.
 - Luffae Hara, 原, 作物病理學, p. 228.ヘチマノ葉,
- Nicotianae (E. et E.) 原, 作病. 187.
 (Cercospora Nicotianae E. et E. Syll. 11, 628.
 臺南. 1, 67.)
 - (C. Raciborskii Sacc. et Syd. Syll. 16, 1070.)
- Punicae P. Henn. 原,作病. 407. (Cercospora Punicae P. Henn. Syll. 22, 1418. 原, 果樹病. 407.) ザクロノ葉.
- prunicola (Ell. et Ev.) 静農報. 227.
 (Cercospora prunicola Ell. et Ev. Syll. 10, 643.)
 サクラ、ヤマザクラ、北米.。
- Sesami (Zimm.) 原,作病. 189.
 (Cercospora Sesami Zim. Syll. 13, 595. 臺菌, 1, 680.)
- Setariae (Atk.) Hori, 病蟲雑. 4, 1. (Cercospora Setariae Atk.) アハ,葉枯病.
- Theae (B. D. Haan) 原,作病. 170.
 (Cercospora Theae De Haan. Syll. 18, 598.)
 チャノ葉.



tetragoniae Speg. Syll. 22, p. 1432. 大日農報. 461.
 (Cercospora Tetragoniae-expansae Hori.)
 ッルナ.

Cercosporella Sacc.


- albo-maculans Sacc. Syll. 11, 606. 體菜 白菜, ダイコン, 白點病菌, 葉.
- cana Sacc. Syll. 4, 218.エゾノアズマギク, ヒメムカショモギ, 葉, 歐,
- Chaerophylli Aderh. Jap. Jeurn. Bot. 2, 2. シャラ.
- Cynanchi P. Henn. イケマ葉.
- inconspicua (Wint.) V. Hoehnel, 日病學會. 1, 6. カノコユリ, ワダユリ.
- Pharbitis Hori, 日本園藝雜誌, 24, 1. アサガホ.
- Petasitidis Shir. et Sono. フキ,葉.
- Polygoni P. Henn, et Shir. Syll. 16, 1047.ツルドクダミ,葉.

Cerebella Ces.

- Panici-violascentis Sawada, 臺灣菌調. 1, 694. ムラサキメヒシバ, 子房.
 - Yoshinagae Bubak. et Syd. Ann. Myc. 13, 12. カモノハシ.

Cerotelium Arth.

— Butlerianum Sawada, 臺菌調. 2, 103.



(C. Fici (Cast.) Arth. Bull. T. B. C. 44, 509.) (Kuchneola Fisi Cast. Butl. Ann. Myc. 12, 79.) Ficus glomerata.

Chaetocladium Fressenius.

— Jonesii Fress. Syll. 7, 220. 植雑. 16, p. 71. イトエダカビ, 馬糞上ノ Mucor, 歐, 北米.

Chaetomium Kunze.

- erispatum Fuckel, 日本植病報. 1, 2. p. 21. 地中.
- elatum Kze. 紀州·
- olivaceum Cook, et Ellis. 日本植病. 1, 2, p. 26. 地中.
- Kunzeanum. **大工**原, 土壤學, p. 351. **地中**.

Chaetopeltiopsis Hara.

— Sasae Hara, 植雑. 27, 317, p. 253. ネマガリダケ, 葉.

Chaetophoma Cooke.

— glumarum I. Miyake, Syll. 22, 938. 稻, 籾上.

Chaetoamphisphaeria Hara.

Japonica Hara, 大日本山林會報, 428. 病蟲害雜誌, 5, 5, p. 18, 1918.
 ヒノキノ枯枝.

Chaetosphaeria Tul.

- tristis (Tode.) Schroet.

•

(Chactosphaeria phaeostroma (Dur. et Mont.) Fuck. 植雑. 33, 392, p. 190. キリ、スマタケ、シヒノキ、歐、米北、アフリカ・

Chalymotta Karst.

- campanulata (L.) Karst. Engl. Pf. Fam. I. 1. 234. 植雑. 28, 335, p. 477. ヒカゲタケ. 地上.
- papilionacea (Bull.) Kart. Hedw. (1902) p. 40. 地上。

Chathroptychium Sacc.

cinnabarinum Sacc. 植雑. **34**, 401, p. 163. ヤスリホコリカビ, 樹皮面.

Charrinia Viala, et Ravaz.

Diplodiella (Speg.) Vial. et Ravaz. 病蟲. 10, 1.
 (Coniothyrium Diplodiella (Speg.) Sacc.
 (Phoma Diplodiella Speg.)
 ブダウノ果實.


Chlamydomucor Bref.

- Oryzae Went. et Prins. Geerl. Syll. 11, 242.稻米, アラキ酒ノカウデ, 瓜哇
- Rouxii Went. Syll. 6, 242.アラキ酒ノカウデ, 稻米, 瓜哇.

Cheiropodium Syd..

flagellatum Syd. Ann. Myc. 13, p. 40, 植雑. 338, Syd. Ex. Ex. 443.アオスゲノ葉。

Chlamydothrix Mig.



ochracea Kuetzing. 植雜. 30, 354, p. 143.
 (Leptothrix ochracea Kuetzing.)
 天狗麥飯萬=似タルモノ.

Chlorosplenium Fries.

aeruginosum De Not. Syll. 8, 315.ロクシャウクサレ菌、枯木, 欧, 米, 中亜非利加。

Choanephora Cunningh.

infundibulifera Cunn. Syll. 9, 339.
 アサガホ, ハチス, センニチサウ, ヒアウフギ, ヘチマ・印度.

Chondrioderma Rost.

- radiatum Rost. Syll. 7, 372. 樹幹, 歐, 北米.
- reticulatum Rost. Syll. 7, 364. 植雜. 20, 235. (Diderma effusum Morg.) 松枝.
- testaceum Rost. Syll. 7,369. 葉莖, 歐, 北米.

Chromatium Fries.

- minus Winog. Mig. 2, 1047. 植雜. no. 126, 228.
 (Bacterium minus Trev. Syll. 8, 1027.)
 温泉, 有色硫黄 バクテリヤ.
- minutissimum Winog. Mig. 2, 1047. 東洋學. 雜誌. no. 183.

(Bacterium minutissimum Trev. Syll. 8.) 溫泉.

— vinosum Winogr. Mig. 2, 1048. (Bacterium vinosum Trev. Syll. 8, 1027.)




温泉, 赤色イワウバクテリヤ.

— Weissii Pert. Mig. 2, 1047. (Bacterium Weissii Trev. Syll. 8, 1027.) 溫泉.

Chrysomyxa Unger.

- Abietis (Wallr.) Ung. Syll. 7, 792. S. B. p. 243. I. B. p. 223. モミ屬, 葉, 歐.
- expansa Diet. Syll. 16, 319. H. B. 283. I. B. 224. Bot. Mag. Tok. 29, 346, p. 258. (Peridermium Piceae-hondoensis Diet.)
 - 2.3. シロシャクナゲ,葉.1,タウヒ,ヱゾマツ.
- Ledi de By, Syll. 7, 760. H. B. p. 83.

 1. Picea excelsa Lk.
 - 2, 3, イソツツジ, 葉, 歐, 米.
- Menzisiae Diet. Syll. 17, 396. H. B. p. 283, コヤウラクツヽジ, 葉.
- Pyrolae Rostr. Syll. **8**, 761, H. B. 283, 224. (Peridermium conorum-Piceae Arth. et Kern. Syll. **19**, 751.)
 - 1. タウヒ Picea excelsa L. 2, 3. イチャクサウ, シンヤウイチャクサウ, ベニイチャクサウ. 葉, 歐, 北米.
- Rhododendri de By. S. B. p. 345. H. B. p. 283. I. B. p. 222. 植雜. 12, p. 122. 16, p. 197. (Aecidium abietinum Alb. et Schw.)
 - 1. Picea excelsa. タウヒ,アカエゾマツ,トドマツ. 2, 3, Rhod. ferrugincum, hirsutum シロシャク ナゲ・キリシマ,ヤマツツジ,等, 歐,西部利亞。



- Woronini Tranz. Syll. 17, 397, 460.

1. Picea excelsa. 2, 3. Ledume paluster, イソッツジ, ロシア.

Circinella von Tiegh.

— mucoroides Saito, Syll. 21, 821. 米麴.

Cicinnobolus Ehrenb.

- Cesatii de By. Syll. 3, 216. 病蟲雜. 2, 5. (Ampelomyces quisqualis Ces.)
ウドンコ病菌ノ寄生病, 歐, エヂブト.

Kusanoi P. Henn. Syll. 18, 284.トウナスノウドンコ菌上, 葉.

Cilicipodium Corda.

- roseum Preuss. 植雜. **30**, 358, p. 350. センボンタケ, 樹皮面.

Cintractia Cornu.

— axicola (Berk.) Cornu. Syll. 7, Pars. 2, 480. 臺 菌調. 2, 78.

(Ustilago axicola Berk.) ランツキ, 小花穂, 北米, 中米.

- Caricis (Pers.) P. Magn.

(Ustilago Caricis Fuckl. Syll. 7, 446.)

(Anthracoidea Cariis Bref.)

ヒカゲスゲ. ホンモンジスゲ, ハリガネスゲ, ミネハリヰ, イヌノバナヒゲ屬, スゲ屬等, 子房, 北米, 中米, シベリャ, ニウゼイランド.

- Crus-galli Magn. Syll. 14, 421. (Ustilago Crus-galli Tracy. et Far.)



- ヒエ, 花穂, 莖, 北米.
- Fimbristylis-Kagiensis Sawada, 臺菌調. 2, 79.
 カギテンツキ,子房.
- Leveilleana R. Maire. Syll. 21, 510. トラノオハナヒゲ, 花穂.
- Montagnei Magn. Fung. Jap. 6.ミカヅキグサ, 花穂.
- Nakanishiki P. Henn. Hedw. 904, p. 150.
 Carex sp.
- olivacea Tul.
- peribebuyensis (Speg.) Sawada, 臺薗調. 2, 80.
 (Ustilago peribebuyensis Speg. Syll. 7, 458. Ust. axicola (Bork.) Cornu. var. minor Clint. Journ. Myc. 8, 143. 臺南調. 1, p. 343. Syll. 21, 512.) シチトウヰ. オホハハキカヤツリ, クグカヤツリ Cyperus sp.
- Suedae Sawada,臺薗調. 2, 81.チクシテンツキ,テンツキノ子房.

Cladochytrium Nowakowski.

— Krugerianum (Magn.) Fischer. 植雑. 14, 106. チシマニンジン

Cladosporium Link.

- alliorum Hanz. Myc. Cent. 4, 1914.
- · butyrieum. 大工原, 土壤. p. 351. 牛酪カビ.
 - carpophilum Thuem. Syll. 4, 353.



- (Cl. Cerasi (Rbh.) Aderh. Cent. Blat. f. Btkt. 7, 1904.)
 - ムメ,モモ,果實,北米,歐.
- Citri G. Mass. 植雜. 19, 219. 臺菌調. 1, 629. キシュウミカン, ウンシュウミカン, クネンボ, ダイダイ。
- Colocasiae Sawada, 臺菌調. 1, p.637. サトイモ,水芋.
- Cucumeris Ell. et Arth. 園 . 4, 10. 大正元年 キウリ, 黑星病.
- elegans Penz. Syll. 4, 358. 原, 作病. p. 320. レモンノ葉, 果實, 北イタリ。
- herbarum Link, Syll. 4, 350. T. M. B. 2, 28. 稻病. p. 90. 植雜. 28, 317, p. 255. et 19, p. 219. 粟, 小大麥(種子)茶,葉,花,莖,果實,全地球.
- Miyakei Sacc. et Trott. Syll. 22, 1370. (Cladosporium Oryzae Miyake, J. C. A. T. 2, 4.) 稻葉.
- nervisequium Mont. Syll. 4, 356. ビワ葉,歐.
- Orchideorum Cke. et Mass. Syll. 10, 605. 蘭科,葉,英國.
- Paeoniae Pass. Syll. 4, 362. 病蟲雜. 3, 12. シャクャク, ボタン, 歐, シベリヤ.
- penicillioides Gueguen, Compt. Rend. Acad. St. Paris, 152, 412-413. 人體, 歐洲.
- sphaerospermum Penz. Syll. 5, 355.

柑橘ノ枝, イチジク葉, 歐.

- sp. 朝鮮勸報. 5.

Cladothrix Chon.

— dichotoma Chon. 植雜. 30. 354, p. 142. (Sphaerotibus dichotoma Chon.)

Clasterosporium Schwein.

- carpophilum (Lev.) Ad. 植雜, n. 224. p. 219. (Sporodesmium Amygdalearum Pass.)
- **(C. Bei jerincki Oud. 白井. 菌目. p. 177.) サクラ, スモモ, モモ, 扁桃, 葉, 果實.
- Eriobotryae Hara, 静岡縣農會報, 280. ビハノ葉.
- degenerans Syd. Ann. Myc. 12. p. 164. Bot. Mag, Tok. 30, p. 334.ウメ葉.
- Mori Syd. Syll. 16, 1060. 植継. 18, 3. et. 19, 220.
 (Cercospora flexuosa N. Tanaka, 植雑. 4, p. 387.)
 クハノ葉、ゴゴレハ病園。
- persieum (Sace.) Tsuji, 日本植物病報. 1, 2. (Cercosporella Persicae Sacc. Syll. 4, 216, 1919) モモノ葉.

Claudopus W. G. Sm.

variabilis Pers. 植雑. 36, 428, p. 140.
 (Hyporhodius variabilis (Pers.) Penn.)
 コナカブリ,クスノキ樹皮,歐,シベリア,米.

Clastoderma A. Blytt.

— De Baryanum]Blytt Syll. 10, 88. 植雜. no,



260. et. 41, p. 44.

Polyporus上、北歐、ポルネオ,セイロン、アメリカ.

Clathrus Micheli.

— bicolumnatus (Kusano) Sacc. et F. Syll 21, 462,

Clavaria (Vaill.) Fr.

- amethystina (Holmsk.) Bull. Syll. 6, 693. 日本 南讚, 3, 9,
 - ムラサキハハキタケ,地,隊,北米,ニユージギア
- auren Schaeff, Syll. **6**, 699. 植雑 **28**, 325, p. 31. コガネハハキタケ, 林地, 歐, 北米, 濠.
- botrytis Pers. Syll. **6**, 692. 植雑. **22**, 261, p. 373・ハトキタケ。
- botrytoidea Peck. 植雑. **38**, 450, p. 147. コハトキタケ, 地上, 歐, 北米・
- eranformis Schw. 日本菌譜. 3, 11.
- flava Schaeff. Syll. 6, 692. 植雑. 28, 325, p. 31. キハハキタケ林地, 歐, 濠, タスマニア.
- fragilis (Holmsk.) Fr. 日本菌類圖譜. 5, 17.ヒラバタケ, 雑木林, 秋季.
- fumosa Pers, 植雑. 32, 449, p. 122. サヤナギナタタケ, 地上・
- fusiformis Sow. Syll. **6**, 718. 植雑 **28**, 331. ナギナタダケ地上, 歐, 北米, セイロン.
- inaequelis (Mull.) Quel. 日本菌譜 1, 3. キサウメンタケ.
- mucida Pers. 植雛. 29, 337, p. 35. Syll. 6. 729.



- キリタケ, 樹上, 歐, 北米.
- obtusissima Peek. 植雑. 37, 208. トサカハハキタケ, 地上, 北米・
- platyclada Peck. 植雑. 37, 436, p. 119.
- pistillaris L. 植雑. 35, 400, p. 11.スリコギタケ, 歐, 北米, 喜望峰.
- rosea Fr. 日本南譜. 5, 19.ベニサウメンタケ, 芝草中, 秋季.
- purpurea Fr. Syll. **6**, 717 植郷. **27**, 3²4, p. 5⁶1. ムラサキナギナタダケ林地, 松柏林地, 歐.
- strieta Pers. Syll. 4, 705. 植継. 28, 331, p. 3²4· チャハハキタケ, 林地, 歐, 北歐, セイロン, 濠.
- rosea Tul. Syll. 6, 717. 南目録. 二版, p. 143.
 和名センカウタケ, 地上, 歐.
- vermicularis Scop. 日本菌菌譜. 5, 18.シロサウメンタケ,七月頃,芝生上.

Claviceps Fries.

- microcephala Tul, Syll, 565. 植雑. **6**, p. 35. ヒメバクカク菌, ミノボロ, キツネガヤ, ホソヤ マアハ, ヤマアハ, ヨシ鷹, スゴリ鷹, ストキ屬,
- purpurea Tul. Syll. 2, 564. 梳维. 1, p. 122. 27, 317, p. 248. 28, 331, p. 325.
 - (Sphacelia segetum Lev. Scleroium clavus DC.) カモデクサ, ウラハクサ, ス、ダケ, 大麥, ライ姿 ノ鶴上, 歐, 米, 藻,
- nigricans Tul. Syll. 2, 565. フトキ, クロクワキ.



Clitocybe Fr.

- cyanophaea Fr. Syll. 5, 146. 日本菌譜. 3, 9.イヌムラサキシメデ, 地上, 歐.
- infundibuliformis Schaeff, Syll, 5, 165. カヤタケ.
- lnecata Ssop. Syll. 5, 197.和名キツネタケ, 地上, 全地球上。
- obbata Fr. Syll. 5, 177. 日本菌譜. I, I. クロサカキヅキタケ, 歐, 松柏林地,
- Pelletieri Gill. Syll. 5, 192. 日本菌譜. 3, 11. キダタケ, 歐.

Clostridium Prazmowski.

- butyrieum Prazm. Syll. 8, 103.
 (Bacillus Amylobacter V. Tiegh.) Mig Syst. Bakt. 2, 536.

 では、 できます。
- Pasteaurianum Winogr. 大工原, 土壤學. 333. 窒素固定菌.

Coccidophthera Syd. Neetria, Philoneetria

Coccochora F. V. Hoehnel.

- Kusanoi (P. Henn.) Hoehn. Sitzungsberichten der Kaiserl. Akademie der Wissenchaften in Wien, 119, 1910. p. 431. 大日本山林. 402. (Dothidelia Kusanoi P. Henn. Syll. 17, 850.) シラカシ.

Coccochorella F. V. Hoehnel.

— quercicola (P. Henn.) Hoch. lc. 静農會報. 285. 原, 樹病. p. 75.



(Auerswadia querciola P. Henn. Syll. 17, 843.) Conidia Leptostromaceae ヲ有ス アラカシ、シリフカガシ、

Coccochorina Hara.

- Japonica Hara, 樹病. p. 77. 静岡縣農會報, 283. ツバキ.
- Hottai Hara, 静岡縣農會報, 283.
 (Leptosphaeria Hottai Hara, 茶業界, 14, 9. チャノ幹.

Coccodiella Hara.

Arundinariae Hara, 植雑. 25, 293, 222.
Ann. Myc. 13, 281. Syll. 22, 488,
(Coccoidiopsis. Arundinariae Hara, 植雑. 27, 314, p. 264)
マダケ, ハチク, メダケ, クマザサ, スパタケ, チマキザサ, チシマザサ.

Coccoidea (P. Henn.) Hara.

quercicola P. Henn Syll. 16, 624. 植雑. 26,
 p. 142. Syll. 22, 438. 病蟲雑. 1, 2.
 (Coccoliscus quercicola P. Henr. Syll. 17. 860.)
 シリフカガシ、マテバシイ、シラカシ、ウラシロカシ、イチヒガシ、シヒ、コナラ。

Coccoidella F. V. Hoehnel.

- Kawagoii Hara, 原, 樹病。p. 72.
 (Polystomella Kawagoii Hara, 植雑. 26, 338, 53.
 コパンノキ,ショウペンノキ。
- Tsurudai Hara, 原, 樹腐. p. 71. (Coccoidea Tsurudai Hara, 静岡縣農會報, 247, '18,



ヒヒラギガシ.

Coccomyces De Not.

trigonus (K. et S.) Karst. Syll. 7, 745. Mem.
 R. Akad. Soc. 33, p. 176.
 イメグス, 葉.

Coleopuccina Pat.

— simplex Diet. Syll. 21, 599.

Coleosporium Leveille.

- Anemone-Japonicae P. Henn.シウメイギク,葉.
- Arundinae Syd. Ann. Myc. 12, 110. 病蟲. 2, 5.
 ナリャラン,薬,臺灣.
- Asterum (Diet.) Syd. Ann. Myc. 12, 1∞9. ヨメナ葉,臺灣.
- Astilbes Miyabe, 出. 病. 220.トリアシショウマ,葉.
- Bletiae Diet Syll. 17, 362. 植雑. 12, 352, 18, 29. コワチラン,シラン,薬.
- Cacaliae (Diet) Fekl, Syll. 21, 721.
 - (Coleosporium Sonchi Anct. Sytt. 7, 752. Puccinia Cacaliae DC. Peridermium Magnusiarium Fisch. P. Magnusii Wagn.)
 - 1, Pinus silvestris, montana, 2, 3, ミミコウモ 9, ヨプスマサウ,
- Campanulae Lev. Syll. 7, 753, et 17, 398 植雑.
 15, 95. 16, 202. 18, 217. 19, 98. 20, 250.
 ツリガネ=ンジン、バアソブ、フクシマシャジン、



- Campanumcae Diet. Syll. 21, 722.ヒナギキャウ,ツルギキャウ,葉.
- Carpesii (Sacc.) Diet. 植雑. 19, p. 29. (Col. Sonchi Lev. forma.) ガンクピサウ, ヤブタバコ, 葉.
- Cirsii-japonici Diet. Ann. Myc. 12, p. 85. ミヤマコアザミ葉.
- Cimicifugatum Thuem. Syll. 7, 758. サラシナショウマ, 葉. シベリヤ.
- (lematidis Barel, Syll. 9, 317. 植雑. 12, 252. 15, 96. 16, 197, 203. 18, 217. 19, 94.
 センニンサウ、ヒロハセンニンサウ、クサボタン、ハンシャウヅル、ケボタンヅル、オホバボタンヅル、葉、東印度。
- Clematidis-apiifoliae Diet. Syll. 16, 316. 植雑. 19, p. 64. ボタンヅル, 葉.
- Clerodendri Diet. Syll. 16, 317, 植雑. 16, p. 203. 18, p. 2.
 クサギ,マキバクサギ,ヤエザキクサギ。
- elongatum Syd. Ann. Myc. 2, p. 196,ャンパルセンニンサウ葉.
- -- Erigerontis Syd. Ann. Myc. 12, 100. アレチノギク葉,臺灣, 冬胞子 未發見.
- Eupatorii Arth. ミツバヒヨドリバナ臺灣.
- Euphrasiae Wint. Syll. 7, 754. (Peridermium Stahlii Kleb.)



- 2, 3, コトメグサ, 1, Pinus silvestris, montana.
- Evodiae Diet. 臺蘭. 1, Syll. **21**, 717. ハマセンダン葉,
- Fauriae Syd. Ann. Myc 12, p 160. 臺菌調. 1, イハイチャウ葉;
- Horianum P. Henn. Syll. 16, 318. 植雑. 16,
 p. 2. et 203.
 ツリガネニンジン、ソバナ、ツルニンジン、薬。
- Inulae Fisch, Syll. 17, 467.
 (Perid, Klebahni Fisch.) 1, Pinus silvestris.
 2, 3, カセンサウ、オポゲルマ。
- Knoxiae Syd, Ann. Myc. 12, p. 109.
 (Uredo Knoxiae P. Henn.)
 シソノミグサ葉,臺灣.
- Ligulariae Thuem. Jap. Jaurn. Bot. 2, 2.
- Lycopi Syd, Ann. Myc. 11, 402.シロネ葉.
- Melampyri Karst. Syll. 17, 461.
 (Peridermium Soraucri Kleb.)
 2, 3, ママコナ. 葉, 1, Pinus silvestris, montana.
- Micror hamni Diet. Syll. **21**, 717. 植雑. **20**, p. 250. ネコノチヽ, (ヒメハクカ, 出田氏,) 葉.
- Nambuanum P. Henn. Syll. 16, 317. 植雑 18, 2. アキグミ, 薬.
- Paederiae Diet. Syll. 21, 723. Ann. Myc. 12, 110. 1914.
 ヘクソカヅラ葉.



- Perillae Syd. Syll. 16, 317. 植雑. 16, 273.
 タイワンヒメジソ,シソ,エゴマ,シモバシラ,ヤマジソ,葉.
- Petasitidis Lev. Syll. 21, 721. 菌目録. p. 155. (Peridermium Boudieri Fisch.) フキ, 葉, 歐,
- Phellodendri Diet. Syll. 16, 317. ヒロハノキハダ,キハダ,葉.
- Pini-Asteris Orishimo, Bot. Mag. T. 24, no. 276.
 (Peridermium Pini-densiflorae P. Henn.)
 1, アカマツ葉. 2, 3, シラヤマギク.
- Pleetranthi Barel. Syll. 9, 317. 植雑. 18, 217.
 ヒキヲコシ, ヤマハクカ, クロバナヒキオコシ, 葉, 東印度シムラ.
- Pulsatillae (Str.) Wint. Syll.7, 754. (Peridermium Jaapii Kleb. 1901.)
 1, Pinus silvestris. 2, 3, オキナグサ, 葉, 歐.
- Salviae Diet. Syll. 21, 723. アキノタムラサウ, 葉.
- Saussureae Diet. Syll. 21, 719.
 ミヤコアザミ、イタチアザミ、ヒメヒゴタイ・
 (ミヤマアザミ、出田氏.)
- Senecionis (Per.) Fr. Syll. 7,751. 白井. 菌錄. 157.
 (Peridermium oblongisporium Fuck. 1872.)
 1,マツ,葉. 2,3,ハンゴンサウ,ノボロギク,サハオグルマ,メタカラカウ,キヲン,ベニニガナ,ヒョドリバナ,葉,莖,歐,北米,シベリヤ.
- Sonehi Lev. 植雜, 18, p. 30. Syll. 7, 752.



(Peri !ermium Fisheri Kleb.)

- I, Pinus silvestris. 2, 3, ハチヂャウナ. ノゲシオニノゲシ, ヤブタバコ其他, 菊科, 葉. 歐, シベリヤ, 北米
- Sonchus-arvensis N. Tanaka, T. B. M. 4, p. 298.
 (Stichespora Asterum Diet?)
 3 +.
- Zanthoxyli Diet. et Syd. Syll. 14, 362. 植継, 12, p. 352. 18, 30. 19, 94. 26, 250.
 (Coleosporium piperitum Miyabe)
 サンセウ、イヌサンセウ、カラスサンセウ、薬.

Coleroa Rabenh. (Antennularia Reic.)

— Chaetomium (Kze.) Rabh. アハイチゴ.

Colletotrichum Corda.

- Antirrhini Stew. 病蟲. 3, 5.キンギョサウ,
- Alteridis P. Henn. Syll. 18, 468.
- Agaves Cav. Syll. 11, 570. 臺南 1, 567. 病蟲. 4, 1.
 シザル麻, (ザイサルヘンプ) リユゼツラン。
- Boehmeriae Sawada, 臺南調, 1, 571. カラムシ,臺灣.
- Camelliae Masse, Syll. 16, 大日農報. 294. (Glomerella cingulata S. et S.) ツバキ, チャ, 赤葉枯病・
- Caricae Stev. et Hall. Syll. 22, 1204. 日本園 藝雜. 23, 10,



- イチヂク, 果實, 北米.
- circinans (Berk.) Vogl. 農業及園藝, 2, 4.タマネギ, ネギ, リーキ, 鱗葉, 歐.
- Cypripedii Hori, 病雑. 2, 8.ラン類.
- falentum Went. Syll. 11, 570. 臺南調. 1, 575.
 :静岡縣農會報, 276.
 和名, 甘蔗亦腐病菌, モロコシ, ウシノシツペイ, サトウキビ, 葉, 瓜哇.
- gloeosporioides Pez. Syll. **3**, p. 735. 果樹病害論. 274. 臺南調. **1**, 576.
 - (Vermicularia glocosporioides Penz.) ザボン,ナツダイダイ,女直,温洲,佛手柑.
- Glycines Hori, Journ. Agr. Hokk. 9, 1. 大豆.
- Japonicum Hemmi, 日本植物病理報: 1, 3.ヒイラギナンテン葉.
- Hibilei Pollacei. Syll. **14**, 1015. 臺蘭調. **1**, 579. アムパリヘンプ藍, 葉, 歐.
- Higginscanum Sace. Journ. Agr. Res. 10, 病蟲 雜. 12, 4. カブラ, ツケナ.
- lagenarium (Pass.) Ell. et Halst. Syll. 3, 718.
 (Glocosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum.
 マクハ,キウリ,スキクワ,タウナス,ユフガホ,ヘウタン,越瓜,絲瓜,レイシ,葉,莖,炭疽病.
- Lappae Hori, 病蟲雑. 2, 10,



- Lineola Corda, Syll. 3, 736. 臺南調 1, 580. ハハキモロコシ, モロコシ葉, 臺灣, 歐.
- linicolum Pethb. et Laff. Joun. Coll. Agr.
 Hokk. 9, 1. 1920. (Coll. Lini Bolley.)

(Coll. Lini (West.) Tochinai, 札幌農林會報 15, 64.)

- morifolium Hara, 原, 農作病. p. 149. クハノ葉.
- nigrum Ell. et Halst. 静岡縣農會報, 251. 大. 七. 蕃椒, 葉, 果實.
- oligochaetum Cav. Syll. 10, 469. 白井, 目錄 161. ユフガホ.
- omnivorum Halst. Syll. 11, 570. 病雑 2, 8. ビート, ハラン, 葉, 朝鮮.
 - panacicola Uyeda et Takimoto, 朝鮮物模報. 5, ニンジン, 葉, 朝鮮.
- phomoides (Sace.) Ches. Syll. 3, 718. 北大紀要. 9, 1. 蕃茄, 果實, 朝鮮.
- Pollaceii Magnaghi, Syll. 18, 463 病蟲雑, 8, 11. アヲキ.
- peregrinum Pass Syll. 10, 470.ニンジン, 葉.
- Piri (Noack,) Bub. f. tirolense Bub. Syll. 18,464.
 (Collectotrichopsis Piri f. tirolense Bub. 植雑. 26, 359. Glovesporium Pirinum Pegl. J. A. H. 9, 1.) ナシノ葉, 梨炭疽病菌, 歐.
- Pisi Pat. 病蟲雜 8, 5.

.7

,

.

•

•

ヱンドウノ莢,葉.

- rhoinum Tass. Syll. 16. p. 1006.1902. 病蟲雜, 5, 8.ウルシ.
- soraueriana (Allesh.) Hori, 植物病講。2.
 (Gloeo. soraueriana. Allesh.)
 クロトンノキ.
- spinaceae Ell. et Halst. 臺歯調. 1, 588. ハウレンサウ.
- Violae-tricoloris Smith, Syll. 16, 1006. サンシキスミレ, 北米.
- sp. Journ. Coll. A. H. 9, 1, 1920. シラクチヅル.
- sp. Journ. Coll. Agr. Hokk. 9, 1, 1920. イヌピハ, 果實.
- sp. 病蟲雑. 11, 7,・シャクャク、
- sp. 病蟲雑. 2, 3.アスパラガス.
- sp. 病蟲雜. 3, 11.アヅキ.
- sp. 原 ,病理學, p. 221. ユリ, 鱗莖.

Colloderma List.

— oculatum G. List. Syll. 22, 800. 植雜. 41, p. 44. (Didymium oculatum C. Lipp.) 歐.

Collybia Fr.

- adianticeps Berk, et Curt, Syll. 5, 241,



- ハコネサウ園, 葉.
- albuminosa (Berk) Petch. 臺南調. 1, 510. シロアリ、シロアリダケ、印度セイロン、マレー.
- confluens Pers. Syll. 5, 222. 日本南離. 5, 17.アマタケ, 地上, 歐, 北来, 中央亜非利加.
- efflorescens Berk, et Curt, Syll, 5, 2 0. 木材, 小笠原島・
- latesulcata Umemura, 富士山植物誌, p. 366.フジタケ,林中。
- palmicola Berk, et Curt. Syll. 5, 233. 椰子臈, 小笠原島-
- radicata Relh. Syll. 5, 200, 植郷. 272.
 (Agaricus radicatus Relh.) 日南譚. 1, 3.
 ヒガサ,ツエタケ,玄,歐,北米,中非,濠洲.
- talpina Berk, et Curt. Syll. **5**, 213. 木材, 小笠原島.
- velutipes (Surt.) Fr. Syll. 5, 212. 杭維. 28.
 332, p. 358. 10, 35, 420.

(Pleurotus velutipes (Curt.) Quel.)

- (Collybia トシテ Karst. 又 ~ Sace. リ用ヒタルモ ノアリ Agarieus velutipes Curt, 又 A. mgripes Bull., A. Aesculi Schum, A. austraicus. Iratt. ヲ異名トセルモノアリ エノキタケ,ナメタケ,ナメススキ,ヤナギタケ ユキナメ,ツボナメ.ヤナギ,カキ,ムクエノキ, エノキ,林,韓,歐,北米.
- velutipes Fr. var. virescem Minakataエノキタケノー種。



— tenacella Pers. Syll. 5, 227. 植雜. 28, 325, p. 30. et 30, p. 105.

(Agaricus tenacellus Pers.) マツカサシメジ林地, 歐, 北米, アフリカ.

Comatricha Freuss.

- cornea G. Lister et Cran. 植雜. **41**, p. 44. 田邊
- fimbriata († List. 植雜. **41**, p. 43. 相模, 神武寺.
- irregularis Rex. 植雜. **41**, p. 44. 東京市.
- elegans List. 植雜. 41, p. 44.
- laxa Rost. Syll. 7, 396. 植雜. 41, p. 44.
- var. rigida Brandza. 元山,小畔.
- longa Peck. Syll. 10, 87. 植雑. 41, p. 44 ヤナギ, 樹皮, 北米・
- longa Peek. var. flaceida Minakata. ナッミカンノ材木, 内地
- lurida List. 植絲. **41**, p. 44. 樺太, 豐原.
- obtusata Preuss, Bot. Mag. Tokyo, no. 200
- nigra Sohroet. 植雜. **41**, p. 44. 田邊.
- var. aequalis Sonrg.高野山, 南方.
- pulchella Rost. 植雜. 41, p. 44.



猪苗代湖畔.

- var. gracilis List.和歌山,南方.
- tenerrima G. List. 植雜. **41**, p. 44. 田邊·
- typhoides Rost. 植雜. **41**, p. 44. **紀伊**, 荒濱.
- var. similis List. 日光, 六鵜.
- rubens List. 植雜. **41**, p. 45. 田邊·

Condrioderma Rost.

- radiatum Rost. 植雜. no. 260. Syll. 7, 372.
- reticulatum Rost. 植雜. no. 260. Syll. 7, 364.
- testaceum Rost. 植雜, no. 260. Syll. 7. 369.

Coniophora (DC.) Pers.

- puteana (Schw.) Fries. 植雑. 37, 382, p. 303. (C. cerebella Alb. et Schw.) キドタケ, 井戸内, 歐.
- Matsuzawae Yasuda, 植雑. 33, 387, p 54. T.
 B. M. 33, 392, p. 155.
 キスリタケ。
- arida (Fr.) Cke. 植雑. 33. 391, p. 168.カベタケ,歐,米.

Coniosprium Link.

— heterosporium Syd. Syll. **16**, 1050. サッヤガ.



- pulvinatum A. L. Smith. Syll. 14, 1069. 植雑.
 27, 317, p. 254.
 マダケ, 稈, アフリカ.
- punctiforme Sace. Syll. 22, 1340. 植雑. 27, 317. マダケ葉・

Coniothecium Brond.

- chomatosporum Cord. 三浦, リンゴノ病. 107. リンゴ.
- intricatum Peek. 満州果樹經營. p. 154.ナシノ枝, 幹.
- scabrum Me. Alp. 西田, 柑橘ノ病害. p. 101柑橘, 銀皮病.
- quercinum Sacc. Syll. 4, 511.カシ類,葉,歐.
- sp. 茶業界, 15, 10. チャ.

Coniothyrium Corda.

- anomalum I. Miyake, J. Coll. Agr. T. 2, 257. イネ,葉・
- Agavae (Mont.) Sacc. 病蟲. 1, 2. リユゼツラン.
- Bambusae Miyake et Hara, Syll. 22, 976. 植雑. 24, 287. p. 353. ハチク,葉.
- brevisporum I. Miyake, Syll. 22, 976.イネ,葉.
- concentricum Sacc. Syll. 2, 317.



- イトラン, チモラン, 葉, 歐, 北米.
- Diplodiella Sace, Syll. 3, 310.葡萄・白腐病菌、果實、イタリヤ.
- Fuckelii Sace, forma Zizyphi Sace, A. Myc. 11, 317.
 ナッメ、枝、
- fuscidulum Sace. Syll. **3**, 307. **蠶試. 1**, 5. クハ, 枝.
- japonicum I. Miyake, Journ. C. Agr. Tok.
 2, 257. 稻病. 172. Syll. 22, 975.
 イネ, 葉.
- mororum Br. et Farn. Syll. 18, 306. 蠶試. 1, 5. クハ枝.
- Oryzae Cav. Syll. 10, 267. 稲病. p. 174. イネノ葉・
- piricola Poteh. 原,東亞菌譜.セイョウナシ,ハルピン.
- vitivora Miura, 滿洲果樹經、p. 158.ブダウ,果實. (房腐病)

Coprinus (Pers.) Fr.

- comatus Fr. Syll. 5, 1079. 植雑. 28, 332, p. 358.和名ササクレヒトヨタケ, 地上, 歐, 北米.
- fimetarius var. macrorhiza Fr. Syll. 5, 1087. 古キ葉, 堆肥ノ上, 紀州.
- micaceus Fr. Syll. 5, 1090. 植雑. 37, p. 204.
 ツブヒトヨタケ,マグソタケ,有毒,地上,木材,葉,莖,歐,シベリヤ,アフリカ,北米.
- modestus Berk, et Curt. Syll. 5, 1114.



- 木材, 小笠原島.
- plicatilis Fr. Syll. 5, 1108.地上, 歐, 北米, セイロン島, アフリカ, 濠洲.
- porcellanus Schroet, F. N. P. F. 208.地上, 歐, 北米。

Cordyceps Fries.

- capitata Fr. 日本菌圖. 4. 13.タンポタケ.
- entomorhiza (Dick.) Fr. Syll. 2, 567. 植雑.
 28, 332, p. 347.
 鱗翅類ノ幼蟲, 歐, 米.
- japonensis Hara, Bot. Mag. Tok. 28, 332, 350.和名アリヤドリダケ又アリタケ, 蟻體.
- militaris Link. Syll. 2, 572. 植雑. 24, 272. et
 28, 332, p. 403. (Torrubia miritaris Fr.)
 松毛蟲, ツガ毛蟲, 冬蟲夏草一種, サナギダケ.
- nutans Pat. Syll. 9, 999. 植雑. 28, 332, p. 344.
 30, 353, p. 125. 昆世. 195.
 ミラカキタケ,カメムシタケ.カメムシ,イブキカメムシ,ハラビロガメムシ、クロスデカメ.
- Nawai Hara, 昆蟲世界. 20, 218, p. 19.オホノムシタケ, カウモリガノ幼蟲, 大和.
- soborifera (Hill.) Berk. Syll. 2, 596. 植雑 28, p. 345. 昆世、193. (Torrubia sobolifera Hill. Isaria Cosmopsaltriae Yas. B. M. T. 25, 420, p. 220) 蟬花, セミタケ、ドミンゴ、ツクツクホウシタケ、セミ、ツクツクボウシ、セイロン、西印度、マルチウス、



- obtusa Penz. et Sacc. Syll. 14, 656, 植雑. 28, 332, p. 346.
 甲蟲ノ幼蟲, ジャパ.
- sinensis Sacc. Syll. 2, 577, 9, 999.冬蟲夏草, 鱗翅類ノ幼蟲, 支那, 臺灣.
- stylophora Berk. et Br. Syll. 2, 568. 植雑. 28, 332, p. 347.
 コメツキャドリタケ, コメツキムシノ幼蟲, 北米.
- Tricentri Yasuda, 梳雜. 36, 423, p. 51.
 (C. Aphrophorae Yasuda.)
 シロオピアワフキムシ.

Coriolellus Murrill.

— Kusanoi Murrill, 植雜. **24**, 276, p. 8, 1910. 杉, 枯木.

Corticium Pers.

- alutaceum (Schrad.) Bres. 植雜. **34**, 402, p. 182. ナメシカウヤクタケ, 樹皮面, 歐.
- caeruleum (Schrad) Fr. 植雜. 83, 394, p. 263.
 Syll. 6, 64.
 コナラ、コバノトネリコ、キハギ等ノ材、アヰカウャクタケ、コンイロカウャク病菌、歐、セイロン、濠、アフリカ。
- chrysocreas B. et C. 植雜. 37, 202.コサネコウャクタケ, クリノ樹皮, 北米.
- evolvens Fr. Syll. **6**, 604, 植維. **28**, 331, p. 224. シロカウヤクタケ, 樹皮面, 歐, 北米・
- galactinum (Fr.) Burt. 植雜. 37, 436, p. 119. チチイロカウヤクタケ,モミ樹皮上,北米



- ivagum B. et. C.ニンジン 上.?
- komabensis P. Henn. Syll. 18, 169. コナラノ枝.
- Laeve Pers. 植雑. 31, 362, p. 43.エピコウヤクタケ。
- portentosum B. et C. 植雑. 37, 438, p. 156.ャケイロカウヤクタケ, 杉木面, 北米.
- roseum. Pers. 蠶業試報. 1, 5. 植雑. 34, 401. ウスベニカウヤクタケ, クハ, コバノトネリコ.
- salmonicolor Berk. et Broom. Phil. Journ.
 Scien. 13, 4. 原, 作病. p. 337.

(Cort. Zimmermanni Sacc. et Syd. Syll. 16, 1117.

- (C. Javanicum Zimm. Cent. Bakt. 2, 7, 103.)
 キワタ,想思樹,ネーブル,ポンカン,溫州柑,桶柑,夏橙,サボン,文豆,年柑,イチヂク,キンキジユ,タイワンレンゲウ,コーヒーノキ,クサナシ,タウヲガタマ,シマクハ,ケウチクタウ,サンユウクハ,クチナシ,リンゴ,幹,ジャバ.
- seirpinum (Thuem.) Wint. 植雑. 37, 437, p. 137. カミカウャクタケ.
- vagum Berk. et Curt. 中田, 九大學藝雜. 2, 1.
 (Rhizoctonia Solani Kuchn., Hypochnus Solani Prill. et Del, H. Cucumeris Fr.)
 ナス,トマトウ,瓜類・煙草・馬鈴薯,龍葵・

Cortinarius Fr.

— cinnamomeus Fr. Syll. 5, 942, et 941.
ササタケ, 地上, 歐, 北米,



- elatior Fr. Syll. 5, 917.アプラシメジ, 林地, 歐.
- largus Fr. 日本菌岡. 5, 19.フデイロタケ, 雑木林中, 歐.
- purpurascens Fr. Syll. 5, 902. 日本菌園. 1, 7.フウセンタケ, 林地, 歐.
- sanguineus Fr. Syll. 5, 940.アカタケ, 地上, 歐, 北米・
- variicolor (Pers.) Fr. var. nemorensis Fr. 富士 山植物誌, p. 373.
 スメリ.
- vinosus Cooke, 植雑. 38, 450, 147.プドウシメジ, 地上.
- Wrightii Berk. et Curt. Syll. 5, 935. 地上.

Cortinellus Fr.

- Berkeleyanus Ito et Imai, 札幌農林會報. 17, 74.
(Agaricus (Armillaria) edodes Berk. Journ. L.
S. B. 16, 1878., Collybia Schiitake Siebold. Lepiota
Shiitake Tanaka, 植雑. 3, pp. 157-159, 1889.
Collybia Shiitake Schroet. Cortinellus Shiitake P.
Henn. F. B. J. 28, p. 270. 植雑. 26, 305, p. 152.
Cortinellus edodes (Berk.). Shitaker cortinellus
Lloyd. Myc. 71.)
シヒタケ、シヒ、カシ類、シデ、クリ。

Coryneospora Guessow.

— mazei Guessow. 病蟲雜. 5, 5. (Cercospora melonis Ckc.)



スイクワ、

— Tsurudai Hara, 植雑. 27, 317, p. 255. メダケ, 葉.

Coryneum Nees.

- foliicolium Miura, りんごフ病氣, p. 94. リンゴ芽腐病.
- Berkeleyi Cooke.ビャクシンノ班點病.
- Japonica (Sacc.) Hara.

(C. Kunzei Cord. var. Japonica Sacc. M. R. A. S. 33, 176.)

コナラ、クリ、枝.

Katsurae Hara, 植雑. 27, 317, p. 271. 樹病. 218.
 カツラ枝

Craterellus Fr.

- aureus Berk, et Curt, Syll. 6, 516. 植雑. 29, 339, p. 116.
 トキイロラツバタケ, 林地, 支那.
- clavatus Fries. Syll. 6, 519. 植雑. 22, p. 372.ラツバタケ、林下、歐、北米・
- cornucopioides (L.) Pers., Syll. 6, 515. 植雜.
 27, 316.
 ウスタケ、ムラサキウスタケ、クロラツバタケ 林地、歐、米.

Craterium Trentepohl.


aureum Rost. Syll. 7, 357. 植継. 41, p. 43.
 (Physarum aureum List.)
 幹, 壺, 歐, アフリカ.



- (Derminus seymnodes (B. et C.) P. Henn.) バナナ,ヤシ,枯木葉,無人島.
- uber Berk, et Curt, Syll, **5**, 878, M. M. p. 138, 木材, 小笠原島。

Cribraria Pers.

- argillacea Pers. 植雜. 41, p. 45.日光, 湯本.
- aurantiaca Schrad. Syll. 7, 413. 植雜. n. 260. 樅材, 歐.
- · elegans Berk. et Curtis, 植雜. **41**, p. 45. 北海道.
 - gratiosissima Minakata et Uematsu, 植雜. 41,
 p, 45.
 日光湯本, (上松氏)
 - intricata Schrada, 植雑. 20, 35, p. 182. 41,
 p. 45. 34, 400, p. 137. Syll. 7, 415.
 フシアミホコリタケ。
 - var. dietydioides. 植雜. **20**, 235, p. 182. 樅材, 歐, 北米.
 - languescens Rex. Syll. **22**, 807. 植雜. **41**, p. 45. 幹, 紀伊絲田, 北米.
 - microcarpa Pers. Syll. 7, 414. 植雜. n. 260.
 et 41, p. 45.
 樅材, 日光湯本, 歐.
 - maerocarpa Sehrad. 植雜. **41**, p. 45. 日光湯本.
 - minutissima Schwein. 植雜. **41**, p. 45. 朝鮮元山.



quercuum (Cook.) Miyabe, Syll. 7, 597. T. B. M.
13, 74, p. 153. 16, p. 273. 18, p. 218 19, p. 95.
(Cr. asclepiadeum Fr. var. quercuum Cooke)
(Peridermium giganteum (Mayr) Tubeuf.)

(Accidium giganteum Diet.)

松ノ癭瘤菌病, O. I. アカマツ, クロマツ, リウキウマツ, 2. 3. クヌギ, コナラ, アベマキ, オホナラ, カシハ, 等ノ葉

- ribicolum F. de. Wal. Syll. 7, 598. 礼博. 1, p. 2.
 1. ハヒマツ、ゴヤウマツ、2. 3. トガスグリ、フサスグリ、ザリコミ、アカスグリ、葉、歐、札幌、樺太、シベリヤ、歐、 毛銹病.
- Sawadae, Syd. An. Myc. 12, p. 109. 臺南. 1, 347.
 カケンコノキ,薬,臺灣.

Crucibulari Tal.

- vulgare Tul. Syl!. 7, 43. 植雑. n. 44, p. 33. **26**, 300, p. 19. (*C. lentiferum Oeder*.) キツネノチャダイゴケ, 竹葉堆積上, 歐, 米, 濠.

Cryptococcus. Kutzing.


— Tokishigei Vuill. Syll. **22**, 780. 馬病原菌.

Cryptosporella Sacc.

viticola (Reddick.) Shear, 病蟲維. 1, 1. 札農林
 15, 67. (Fusicoccum viticolum Red.)
 プダウ.

Cryptomyces Grev.

Theae Sawada, 臺港調, 1, 204.チャ幹.



- 338. p. 60. ホライタケ, 幹, 林地, 歐, 北米.
- Japonica Yasuda, Bot.Mag. Tok. 29, 342. p. 69. 29, 341. p. 192.
 ゴンゲンタケ、地上・

Cunninghamella Matruchato.

mandshurica Saito et Naganishi, Bot. Mag. Tok.
29, 347, p. 286.
空中, 大連.

Cyathus Haller.

- Lesuourii Tul. Syll. 7, 38.木材,北米,濠洲.
- pallidus Berk. Syll. 7, 37.木材, キューバ, 中央電弗利加.
- stercoreus (Schw.) De Toni. Syll. 7,40. 植雑.26,300, p. 19.チャダイゴケ,北米.
- striatus (Huds.) Hoffm. Syll. 7, 33. 植雑. 29, 343, p. 235.
 スヂチャダイゴケ。
- vernicosus DC. Syll. 7, 38. 日本南譜. 1, 4.チャダイゴケ, 地上, 歐, 北米, 中米, 亞非. 濠.

Cyclodothis Syd.

— Pachysandrae Hemmi, Bot. Mag. Tok. 29, 348. フッキサウ.

Cyclomyces Kunze.

— fuseus Fr. Syll. 6, 38). 植雜. 28, 328, p' 196.



- ワヒダタケ,木材,モリチウス島.
- Greenii Berk. Syll. 6, 390. 植雑. 30, 353, 125.ウヅタケ, 蘚苔間, 北米・

Cylindrosporium Unger.

- Bambusae Miyake et Hara, 植雑. 24, 287.
 p. 355.
 マダケ稈.
- Chrysanthemi Ell. et Dsem. ♣ 2.
- Deutziae Syd. Ann. Myc. 11, 116. ウツギ葉.
- Dioscoreae Miyabe et S. Ito, 札幌博物報. 4, (C. Dioscoreae Syd. 植雑. 27, 314. p. 125.) ナガイモ, ヤマノイモ, 葉, 白澁病菌.
- Kaki. Syd. Ann. Myc. 11, 116.
 - pomi Brooks, Syll. 22, 1231.
 (Phoma Pomi Pass., Phomopsis Mali Rob.)
 (Diaporthe Pomi Miura, りんごノ病氣・p. 126.)
 リンコ、果實、北米・
 - padi Karst. 病蟲雜. 3, 5.ウメ,サクラ,モモ.

Cyphella Fr.

- pendula Schwaegr.
- digitata (At. et Schw.) Fr. 植雑 30, 356. Syll.
 6, 667.
 コプシタケ.
- epileuca Berk, et Curt. Syll. 6, 68 o.



ピンロウジ, 小笠原島.

Cystopus Leveille (Albugo ヲ見ョ)

Cytosporella Sacc.

- Bambusae Hara, 植雑. **27**, 317, p. 252. マダケ稈.
- sp. リンゴ.

Cytospora Ehrenb.

- chrysosperma (Pers.) Pr. Jap. J. Bot. 2, 2.イタリヤヤマナラシ。
- -- carphosperma Fr. 満州果樹經營. 154. ナシ枝.
- capitata Sace. et Schultz. Syll. 3, 254. リンゴ, 枝幹, 朝鮮.
- mandshurica Miura, 滿州果樹經營. p. 146. リンゴ腐爛病.
- Sacchari Butl. Syll. 22, 962.
 甘蔗, 立枯病菌,臺灣.

Cystotheca Berk. 札幌博物學會報, 5, 3. Cytoplea Bizz. et Sace.

— chinensis Miyake, Bot. Mag. Tokyo. **26**, 59. クハノ枝

Cytodiplospera Oudem.

Mori Miyake, 蠶業試驗場報告。1, 5.クハノ枝。

D



— aurantia Schw. 植雜. **32**, 378. p. 174. アカキクラゲ, 北米

Dactylaria Sace. Piricularia ヲ見ョ

Daedalea (Pers.) Fr.

- confragosa (Bolt.) Pers. Syll. 6, 372. Bot. Mag. Tok. 31, 362, p. 61.
 チャミダレアミタケ。
- Diekinsii Yasuda, Bot. Mag. Tok. 27, p. 128.
 植雑. 36, 427.
 ミダレオホウロコタケ。
- gibbosa Pers. Bot. Mag.Tok. 31, 362, p. 61.シロミダレアミタケ、
- Kusanoi Murrill, Syll. 21, 350. 植雑. 24, p. 276, 1910. 28, 335. p. 477.
 オホミダレアミタケ, 枯木。
- quercina Pers. Syll. 5, 37c.ナラ屬, 木材, 歐.
- styracina P. Henn. et Shir. Syll. 16, 168.
 (Lenzites styracina (P. H. et S.) Yasuda, 植雑.
 26, 309, 299. et 31, 362, f. 62.)
 エコノキタケ、エゴノキ, 幹.
- ungulata Lloyd. Bot. Mag. Tok. **31**, 362, p. 61. ヒヅレミダレアミタケ.
- unicolor (Bull.) Fr. Syll. 6, 377. 植雑. 27, 313, p. 72.
 ミダレアミタケ,クリ,樹皮,歐,西部,北米,藻.

Daldinia De Not.

- concentrica (Bolt.) Ces. et de Not. Syll. 1,



393. 植雜. **26**, 308, p. 263. 同 **27**, 314. p. 123. チャコブタケ, クハ, コナラ, ャクマザラ, モミジ, ハンノキ, カンパ, シデ, トネリコ, ヤナギ, ニレ, 幹, 全世界.

 vernicosa (Schw.) Ces. et de Not. Syll, 1, 394, 植業. 26, 305.

ツボミタケ, 幹, 歐, 北米, 印度, アフリカ, 玖馬.

Darluca Cast.

- Filum (Riv.) Cast., 3, 410. 植雑. 19, p. 30. アハ, ミチャナギ, カモジグサ, コウパウムギ, ウシノシツペイ等 多數異科植物ノ葉ニ寄生ノ绣 萬ノ胞子堆及銹子腔ニ寄生ス, 歐, 北米, アフリカ, セイロン。
- interseminata Wint. Syll. **10**, 310. ハコベ, Peronospora 菌叢間ニ寄生.

Dasyscypha Fries.

- abieticola P. Henn. et Shir. Syll. 16, 735.
 モミ,ウラジロモミ,幹,枝.
- caliciformis Sacc. Syll. 8, 1143. モミ屬, 樹幹, 歐.
- heterochaeta Syd Ann. Mye. 11, 61.トナミヅキ, 薬.

Delarycmyces Nagan.

— membranaefaciens Nag. 植雜. **31**, 362. p. 113. 澤庵粕漬上.

Dematium Pers.

-- chodati Nechitch, 植雜. 21, 242.

.

pullans De Bary et Loew.空氣中,柑橘葉,果實.

Dematophora Hart. Rosellinia ヲ見ョ

Dendryphium Wallr.

penicillatum Fr. Syll. 7, 489.クサノワウ、マルバアフヒ、ケシ.

Dermatea Sacc.

- Cerasi (Pers.) De Not. 植雑. 33, 387, p. 55.ヘソタケ, コナラ上.
- endoneura Har. et Pat. Syll. 18, 124. 技上.

Dermocybe Certinarius ヲ見ョ Diachea Fries.

- cerifera List. 植雜. **41**, p. 44. 東京市.
- elegans Fris. 植雜. 29, 337, p. 37.
- cylindrica Bilgram. 植雜. **41**, p. 44. 東京市.
- leucopoda Rost. 植雑. 41, p. 44.
 シロデクウツボカビ. オランダイチゴ, カヤツリグサ, スギナ.
- var. globosa List. 田邊, 南方.
- subsessilis Peck. 植維. **41**, p. 44. **陸中藤里村**.

Diaporthe Nitschke.

— Castaneae Hara, 果樹病害. p. 466.



クリノ枝

- Japonica Sace.

(Phomopsis Japonicus Sacc.)

- leiphaemia (Fr.) Sacc. コナラノ枝.
- hortora Hara, 日本園藝雜誌. 28, 2. (Rabdospora Mellongenae Hans::)
 ナスノ数.
- Nomurai Hara, 原, 作物病理學, p. 139. (Diap. niphovia (Nom.) Hara, 大日本蠶絲會報. 304, D. Mori Berl. 蠶試. 1, 5. Phoma niphonia Nom. Syll. 18, 261, Att. Ist. Bot. Pav. 1904.) クハ, 胴钻病菌.
- pomigena Miura, 満洲果樹經營. p. 151.リンゴ, 班監病, 紅玉, 國光。
- Sojae Halst, et Lehm. 病蟲雜. 12, 12.
 大豆黑點病, 子囊世代不明.
- Theae Hara, 茶業界, 15, 3. チャノ枝.

Dianema Rex.

- corticatum List. var. pedata Minakata, 植雜. 41, p 47. 武藏 高雄山
- depressum List. 植維 41, p. 47.枯木, 高雄山.
- viceinum. Boucket. 蘱,田邊.



Diatrype Fries.

- faleata (Syd.) Sace. Ann. Myc. 11, 314. (Eutypa faleata Syd. Ann. Myc. 10, 406, 植雑. 27, p. 67.) シロモジ、ツバキ枝.
- Japonica Sace. Ann. Myc. 11, 314. アプラチャン, 枝.
- microstoma Syd. et Hara, Ann. Myc. 10, 407. 植雑. 27, 313, 67. エゴノキ、ヤマウルシ、キリ、枝.
- minor (Sace.) Hara, 楠雑. 27, 333, p. 401.
 (D. microstroma Syd. et Hara, var. minor Sacc. Ann. Myc. 11, 314.)
 ナシ,ホウノキノ枝.
- mincensis Sace. Ann. Myc. 11, 313. イイギリ, 枝.
- Stigma (Hoff.) Fr. Syll. 1, 193. 植雜. 28, 386. p. 34. 茶業界, 14, 11.
 - (Myxosprium crocerum I.k.)
 - シトネタケ. ヱゴノキ, アカシデ, コバノトネリコ, チャ. Fagus, Quercus, Carpinus, Prunus, Rosa, Castanea, Corylus, Acer, Tilia, Pyrus, Betula屬等 全世界.
- Stigma (Hoff.) Fr. var. japonica Sace Mem.
 R. Akad. Soc. 33, 175.
 コナラノ枝.
- Theae Hara, 茶業界, 14, p. 11. チャノ枝.



Diatrypella Ces. et de Not.

verrueiformis (Ehrenb.) Fr. Syll. 1, p. 90.
 Ann. Myc. 11, p. 313.
 ムラサキシキブ枝, 其他多數ノ濶葉樹。

Dictydium Schrader.

- eancellatum Machr. 植雜. 41, p. 45. (D. umbillicatum Schrad. 植雜. 260. Syll. 7, 411. 和歌山市.
- var. purpureum Macbr. 高野,南方.
- var. fuscum List.和歌山,南方.
- var. papillatum Kohaze. 大山(相州)小畔。
- var. alpinum List. 相州, 神武寺.
- form. anomalum Jahn. 札幌, 伊藤
- cernuum (Pers.) Schroet 植雑. 31, p. 330. コゴメホコリカビ,セイロン, 歐,来.

Dictydiaethalium Rost. (Clathroptrychum Rost.)

- plumbeum (Schum.) Rost. 植雜. **41**, p. 45. (Clathroptychum rugulosum Rost.) **枯竹外**面,田邊
 - var. cinnabarinum (Sacc.) Hiranuma 逗子, 平沼.
- var. entoxanthum G. List. 東京, 小畔.



Dictyophora Desvaux.

phalloidea Desv. Syll. 7, 3. 梳雜. 26, 166.
 p. 112. et 30, 359, p. 395.

(Phallus indusiatus Nees., Hymenophallus indusiatus, Dictyophora tahitensis.)

キヌガサタケ,コムサウタケ,漢名竹葉,支那, フイリツピン,濠洲,中央米.

Dictyuchus Leitgeb.

monosporus Leitgeb.? Syll. Fung. 7, p. 273.
 臺農試特. 3. 臺菌調. 1, 53.
 風信子, 鱗莖, 固形肥料, 海老ノ屍體. 佛, 澳,

Diderma Rost.

- alpinum Meylan. 植維. 41, p. 43.信濃, 有明山.
- arboreum List. et Petch.
 モモ, ウメ, マキ, エノキ, ダイダイ, 活樹皮,
 欧, セイロン.
- Chondrioderma Rost. 植维 4', p. 43. 紀井, 鉛山.
- deplanatum Fries. 植雜. 41, p. 43. 高野山.
- effusum Morg. Syll. 7, 364. 植雑. 41, p. 44.マッ枝, 歐, 紀井, 鉛山, 歐,
- floriforme Pers. Syll. 7, 372. 植雜. **41**, p. 43. 紀井.
- globosum Pers. 植雑. **41**, p. 43. 渡島, 大沼公園.
- hemisphericum Hornem 植継. 41, p. 43.



- 竹ノ落葉上, 田邊.
- Koazei Minakata, 植雜. **41**, p. 44. 武藏三峯.
- lepipodermoides Minakata, 植雜. 41, p. 44. 相模, 神武寺.
- montanum Meylan, 植雜. **41**, p. 43. **石狩**, 藻岩山.
- ochraceum Hoff. Syll. 7, 342. 植雜. 41, p. 43. 紀井, 小口.
- radiatum List. Syll. 7, 372. 植雜. **41**, p. 44. **石**狩.
- var. umbillicatum Mey. 紀伊, 南方.
- var. plasmodiocarpum Minakata. 日光, 南方·
- rugosum (Rex.) Machr. 植雜. 41, p. 44. 石榴樹幹, 田邊.
- simplex List. 植雜. **41**, p. 43. 清澄山.
- spumarioides Fries 植雜. **41**, p. 43. 石狩, **丸**山公園.
- testaceum Fries, 植雜. **41**, p. 43. 紀井, 稻成村.

Didymellina Hochnel.

— Iridis (Desm.) V. H. Ann. Myc. 16, p. 64. 病雜. 8, 3.

(Heterosporium gracile (Wal.) Sace, II. echinulatun (B. & Br.) Cooke, II. Dianthi Sace.



et Roum.)

イチハツ, ナンキンアカメ, ヒアフギアヤメ.

Didymium Schrader.

- Clavus (Rost.) Rabh. Syll. 7, 377. 植雜. nc. 260. et **41**, p. 44. 葉, 莖, 枝, 英, 獨, 来, 錫蘭.
- complanatum Rost. 植雜. **41**, p. 44. **初前**, 鶴岡公園.
- difforme Duby, var. comatum List. Syll. 5, 371. 植雜. n. 260, ct **41**, p. 44. 東京市, 英, 米,
- fulvum Sturgis, 植雜. **41**, p. 44. 猪苗代湖畔.
- intermedium Schroet. 植雜. 41, p. 44. 日光·
- leoninum Berk. et Br. Syll. 7, 386. 植雜. 41, p. 44. 柯樹, 落葉, 田邊.
- Listeri Mass. 植雜. 41, p. 44. 小樽市.
- melanospermum Macbr. 植雜. **41**, p. 44. 東京長者丸.
- var. minus List.田邊, 南方.
- var. bilor G. List. 田邊, 南方.
- microcarpon Rost. 植雑. 13, 148, p 214, 1899.
- nigripes Fr. 植雜. 41, p. 44.



駿河. 赤石澤. 材,葉,歐,北米,中央アフリカ.

- var. Danthopus List. 東京, 草野.
- squamulosum Fr. Syll. 7, 377. 植雑. 41, p. 44. 幹枝, 歐, 北米, セイロン, ニユージーランド.
- var. claviforme Sturgis. 田邊, 南方.
- vaccinum Buchet. 植雜. **41**, p. 44. **紀伊**, 上秋津村.

Didymella Sace.

- Evonymi-japonicae Shirai et Hara, 樹病. p. 110. 病蟲雑. **5**, 807. マサキ.
- Mori Hara, 大日本蠶絲會報, 304.クハノ枝。
- Phyllostachydis Hara, 病蟲雑. 5, 10. p. 808. マタケノ枝.

Didymobotryum Sacc.

Kusanoi P. Henn. Syll. 18, 654. 植雑. 24, 287.メダケ、稈.

Didymosphaeria Fuck.

— striatospora Syd. Ann. Myc. 11, 260.
(Parantostomella striatospora Hara, 植雑: 333: 402.
ススキ, 薬, 藍.

Dimerina Syd.

-- Podocarpi Syd. Ann. Myc. 11, 57. 植雜. 26, 314, 121. 樹病. 28,



カウヤマキ葉.

Dimerium Syd. et Sacc.

- elegans Syd. Syll. 22, 38. 樹病. 27.クロガシ,シヒノ葉.
- gardeniicolum (P. Henn.) Sacc. et D. Sacc.H.B. 377. Syll. 18, 539.

(Dimerosporium gardeniicolum, P. Henn, 植雜. 18, p. 31.)

(Dimerina gardeniicolum (P. Henn.) Sacc.) クチナシ葉・

- japonicum Syd. et Hara, Ann. Myc. **10**, 406. 植雑. **26**, 309, 208, 1912. **27**, 307, p. 246. ヤシヤダケノ煤病菌ニ寄生ス.

Dimerosporium Fuck.

- Mori Yendo, 大日本蠶絲會報, 303.クハノ葉.
- morieolum Hara, 大日本蠶綵會報, 27, 314.クハノ葉。
- Sasae Hara, 樹病各. p. 27.
 (Dimerium Sasae Hara, 植雑. 27, 317, 246)
 チマキザサノ葉.

Dinemasporium Lev.

- hispidulum (Schr.) Sace. Syll. 3, 683. 稻病. 191. イネ薬,
- gramineum Lev. 稻病、191.
 (P. Oryzac I. Miyake, J. C. A. 2, Syll. 22, 1171)
 オホムギ、ススキ、イネ、チガヤ、



— gramineum Lev. f. Bambusae Roll. Syll. 11, 560. et 3, 683. 植緋. 27, 317, p. 254. ネマガリダケ、葉.

Diorchidium Kalchbremer.

- Lophatheri Syd. Ann. Myc. 12, p. 107. ササクサ, 葉, 臺灣.
- levigatum Syd, et Butl. Ann. Myc. 5, 500. エダウチチデミザウ, 葉.

Diplocarpon Wolf.

- Rosae Wolf. Botan. Gaz. 54, 218-234. (Actinonema Rosae Fr. Syll. 3, 408. 日本園藝. 18,) (Marsonia Rosae Trail, Syll. 10, 477.) メラ、葉、黒星病.

Diplococcus Billroth.

intracellularis menignitidis Weichselbaum. Mig. 2, 189.

(Micrococcus intracellularis menignitidis Weic.) 腦脊髓, 腦膜炎菌

— tenuicauda Omori, 日本蠶病. p. 590. カヒコ, 尻細り病菌.

Diplodia Fries.

- maculans Miyake et Hara, 植雑 24, 287, p. 353. ハチク葉上.
- Mamma Fuck. Syll. 3, 347.ネズミモチ,枝,獨,和襲.
- Mori West. Syll. 3, 351. 蠶試, 1, 5. クハ, 枝.
- moricola Cke, et Ellis, 静岡縣農會報, 286,

クハノ枝.

- Oryzae I. Miyake, Syll. 22, 1000. 駒紀. 2, イネ, 葉, 鞘.
- spinulosae P. Henn. Syll. 18, 320. 植雜. 19, 30.
- sp. 樹病. p. 207, ヤプニッケイ,

Diplodiella Karst.

-- Oryzne I. Miyake, Syll. 22, 1008. 駒紀. 2. イネ, 葉, 籾.

Discosia Lib.

- Artocreas (Tod.) Fr. Syll. 3, 653. 植雑. 27, 313, p. 67.
 モミ,カヘデ、タラ、カンバ、クスノキ、ナシ、サンザシ、ブナ、トネリコ、イボタ、モクラン、ボタン、リンゴ、スズカケノキ、ヤマナラシ、モモ、ワラビ、ナラ、キンボウゲ、ニセアカシア、バラ、イチゴ、ブダウ等。要。
- maculiformis Syd. Ann. Myc. 12, p. 164. ブナノキ, 葉.
- ostiolata B. et C. Syll. **3**, 655. 葉, 小笠原島.
- Theae Cav. 茶業界, 14, 7.チャノ葉。

Ditopella De Not.

Kajiana Hara, 静岡縣農會報, 269. 大正九.イネノ葉常。

Doassansia Cornu.

Alismatis Cornu. Syll. 7, 503.サジヲモダカ,葉.



Horiana P. Henn. Syll. 21, 526.
 (D. tokinensis P. Henn.)
 クワキ,葉,葉柄.

Dothichiza Lib.

Mori Hara, 大日本蠶絲會報, 27, 314クハノ枝。

Dothidasteromella Hochnel.

— sepulta (Berk. et Curt.) Hoeh. Frag. Myk. 491. (Asterina sepulta B. et C. 本目錄, p. 29)

Dothidea Fries. (Systemma ヲモ見ヨ.)

- Edgeworthiae Syd. et Hara, Ann. Myc. 11, 267. (此菌ハEriksonia =近シ Ann. Myc. 13, 340.) ミツマタ, 枝.
- Haraeana Syd. Ann. Myc. 11, 167.
 (Valsaria =属ス Ann. Myc. 13, p. 539.)
 ハギ,枝.

Dothidella Speg.

— confluens Sace., Syll. 9, 1038.

(Phyllachora confluens W. et C.) イタチサンゲ, 豆科, アフリカ.

Dothiorella Sacc.

populina Karst, Syll. 10, 232.白楊, 枝, 朝鮮, フインランド.

E

Earliella Murrill.

- corrugata (Pers.) Murrill, Myc. 1, n. 4. 臺菌調.



1, 511.

Ectostroma Fries.

— Oryzae Sawada, 臺灣農事報, 63.

Elfvingia Murrill.

— tornata (Pers.) Murrill. Myc. 1, n. 4. 臺菌調. 1, 511.

Empusa Chon.

- Grylli Fres. Syll. 7, 282. 日本昆蟲學雜. 1, 1. イナゴ,ダイメウバツタ, 歐.
- Muscae Cohn. Syll. 9, 350. 臺灣菌調, 1, 128.イヘバヘ,ハヘカビ、歐、グリインランド、

Endomyces Reess.

- fibuliger Lindner. T. B. M. 22, 156.
- Hordei Saito, Rep. Cent. Lab. S. M. R. 1, 7. 酒麴, 滿洲.
- Mali Lewig. 滿洲果樹經. 143.リンゴ,果實.

Endothia Fries.

parasitica (Murr.) And. Phytop. 2, 1912, Bull.Rep. Agr. 467. 樹病學各論 123. 栗胴怙病.

(Diaporthe parasitica Murr.)

(Valsonectria parasitica Murr.)

アメリカクリ、ヨウロツバグリ、シナグリ、クリ、 チンクハビン、Quercus prinus. Q. alba, Q. velutina, Acer sp., Carya, Rhus sp.

radicalis (Schw.) De Not. Syll. 1, p. 600. et22, p. 966. Science 33, 974. 樹病學. p. 121.



Mem. R. Adad. Soc. 33, p. 176. クリ,シラカシ,アカシデ,コナラ.

Endothidella Sacc.

- Tosensis (P. Henn.)Sacc. et D. Sacc. (Dothidella Tosensis P. Henn. Syll. 17, 851. 植業. 19, p. 30.

Enerthenema Bowman.

— papillatum (P.) Rost. Syll. 7, 402. 植雜. **41**, p. 45. (E. elegans Bown.) 幹, 枝, 紀伊, 稻成村, 歐, 北米,

Englerulaster Syd.


— continuis Syd. Ann. Myc. 12, 201. 樹病. 29. ソコゴ, 葉.

Enteridium Ehrenberg.

- olivaceum Ehrbg. Syll. 7, 409 植雑 41, 46.ムラサキドロホコリカビ、腐木上、歐、北米・
- roseanum Wing. 植雑. 27, 322, p. 471. 41, p. 45. ドロホコリカビ、切株.

Entoloma Fr.

- sinuatum Fr. Syll. 5, 680. 日本菌類圖説. 1, 1, 3. (Hyporhodius sinuatus Fr.)
 和名イツポンシメデ, 森中, 歐, 北米.
- prunuloides Fr. 植雜. 37, 208.
- (Hyporhodius prunuloides (Fr.) Henn.)
- rhodopolium Fr. 日本菌圖譜. 5, 18.クサウラベニタケ.



Entomophthora Fres.

- Aphidis Hoffm. Syll. 7, 282. アプラナノ蚜蟲疫病, 歐.
- delphaxini Hori, 日本昆蟲學雜誌 1, 3. トピイロウンカ, ヒメトピイロウンカ,
- sphaerosperma Fres. E. N. P. 1. 1. 病蟲雑. 11, 7. キンケムシ, (疫病) 遠州.

Entonaema Moell.

liquescens Moell. 植雑, 38, 446. p. 47.ホホヅキタケ, 朽木上, 南米巴西・

Entyloma De Bary.

— Alopecuri Sawada, 臺菌調. 2, 86. スズメノテツボウ.

Ephelis Fries.


— Japonica P. Henn. Syll. 18, 446. 植雑. 19, 31. (E. Nakanishiki Diet. Hedw. 43, 152.) ウンヌケモドキ, カリカス, 花, 穂.

Epichloe Fries.

- Bambusae Pat. Syll. 14, 655. 植雜. 27, 317. タケ新條, 瓜哇.
- Sasae Hara, 静岡縣農會報, 300. 樹病各. 67. スズタケ, 天狗巢病.
- typhina Tul. Syll. 2, 578.
 アハガヘリ、イチゴツナキ、カモガヤ、シラゲガヤ等禾本科諸屬、莖、葉、歐.

Epicoceum Link.

- hyalopes I. Miyake, J. C. A. T. 2, . 64 Syll.



22, 1490. イネ, 籾,

- neglectum Dem. Syll. 4, 737. 植雜. 27, 317.
 江南竹, 稻, 柑橘, 月桂樹, 玉蜀黍, フトキ. 葉,臺. 歐, 北米.
- nigrum Link, Syll, 4, 736.空氣中, 排橋, タウゴマ, 莖, 葉, 歐, 北米・
- Polygonati P. Henn. et Shir. Syll. 17, 1104. アマドコロ, 葉.
- purpurascens Ehrbg. Syll. 4,736. 稲病. 202. マツバウド,ヌスビトハギ。タバコ,スグリ,サタウキビ,ハリエンジユ,モロコシ,タウモロコシ,マコモ,ヨシ,タケ等,薬,核,嗽,北米.
- Tritici P. Henn. Syll. 18, 680. 植雜. 20, p. 250. カモジクサ, コムギ, 穂.

Epidochium Fries.

— Oryzae Miyake, 駒紀. 2, 264. Syll. 22, 1492. イネ, 葉・

Frinella Sacc.

— leucophaea Sace, Syll. 8, 509. (Peziza leucohaea Berk, et Curt.) 枝.

Erionema Penz.

-- aureum Penz. Syll. 14, 833. 植雜. 41, p. 43. 變形菌, (多孔菌結實體上) 東京市, 瓜哇.

Erysiphe Hedw.

- Cichoriacearum DC. Syll.1, 18 植雜 19, 05,



€0, 250. 臺菌資料. 18. 臺菌調. 1, 141.


エゾョモギ、タウナス、アカメガシハ、ヨモギ、キウリ、ホ、ツキ、ムカゴイラクサ、バラモンジン、クマツマラ、ヲナモミ、ノコギリサウ、エソオウバコ、 ブタクサ、ニガヨモギ、 ヲトコヨモギ、ルリグサ、タウキンセン、ヤツシロサウ、ボウブラ、タムラサウ、イヌムカシヨモギ、ヤヘムグラ、ホソバノキヌタサウ、 キクムグラ、ヒマワリ、キクイモ、カラハナサウ、ヒヨス、ヲグルマ、イヌムラサキ、 タンボ、、ミグ、ヨモギギク、オホグルマ、 カセンサウ、ハクカ、エイバブシ、イハムラサキ、 タバコ、 エゾオホバコ、ムラサキ、シロネ、 オホヒレアザミ、 クサケフチクタウ、ヘラオホバコ、ウツボグサ、ヒメスイバ、ギバナノバラモンジン、ノボロギク、ハチヂヤウナ、オニノゲン、カノコサウ、 クロマウズサケリ、ビロウドマウズキケリ、ケシ、ノゲシ、全世界、

- Cinnamomi Saw. 臺灣菌調. 1, 144. クスノキダマシ.
- Calcopsidis DC. Syll. 1, 16. Monog. Erys. 204.
 臺農特. 9, p. 36.
 オドリコサウ, チシマオドリコ, ホトケノザ, ヒ
 - メヲドリコサウ, イヌゴマ, ジャカウサウ, チョロギ屬等, 葉, 歐, 亞細亞, 北米.
- graminis DC. Syll. 1, 19. M. E. 209. 植雜 19, 205. 臺蘭調. 1, 145. 臺農報特. 9, 95, 1014.

(Oidium movilioides Link. Syd. 4, 46.)

ムギノシロシブ病菌、オホムギ、ハダカムギ、コムギ、ライムギ、オホカニツリ、チャヒキ、カラスムギ、ミノゴメ、イヌムギ、カモガヤ、ヒロハノコメストキ、オホトボシガラ、ヒロハドショウツナギ、イブキヌカボ、メヒシバ、オホアハガヘリ、サタウキビ、其他禾本科、藍、歐、米、亞細盟、濠、亞非利加、

- Plantaginis (Link) Sawada, 臺博物報, 78.



(Erysiphe lamfrocarpa var, Plantaginis Lk.)

Eurotium Link,

- herbariorum Link. Syll. 1, 26.
 (Aspergillus herbariorum Fisch.)
 莖,果實,木材,等,全世界.
- Oryzae Ahlburg. p. 28. 三同文.

Eutypa Tul.

- heterocantha Sace. Syll. 1, p. 177. et 9, 466.
 (Vala heterocantha Sacc.)
 ケンポナシ、Corylea、Fraxinus 枝.
- Kusanoi P. Henn. Syll. 18, 568. 植雑. 24, 287. (Valsa Kusansi P. Heun. P. F. 1, 1, p. 457.) マダケ、マウサウタケ、タケ等.
- ludibunda Sace. ? Syll. 1, 167.クハノ枝。

Eutypella Nitschk.

- Ruborum Syd. Ann. Myc. 11, 259. キマウルシ, 枝.
- scoparioides Pat. Syll. 17, 566. 木幹上。
- Wistariae Syd. Ann. Myc. 11, 259.ムラサキフデ,枝.
- Zelkowae P. Henn. Syll. 17, 566. (Valsa Zelkowae P. Henn.) クヤキ、幹.

Exidia Fr.

- glandulosa (Bull.) Fr. Syll. 6, 773. 植雜. 29,



- 337· P· 35· ヒメキクラグ, コナラノ枯枝, 歐, 北米, 中米, 濠, シベリヤ.
- Japonica Yasuda, 植雑. 31, 368, p. 197.ップキクラゲ.
- trunenta Fr. Syll. 6, 772.キツネノコンニャク. コナラ,シナノキ,歐,北米
- uvapassa Lloyd, 植雑. 35, 410, p. 47.タマキクラゲ, コナラ上.

Exoascus Fuckel. Taphrina ヲ見ョ

Exobasidium Woron.

- Camelliae Shirai, Bot. Mag. Tok. 10, 113, p.
 51. Syll. 14, 229. 植雑. 18, p. 31. 19, p. 200,
 ツバキ, ツバキノモチ, 餅病, イモチ.
- Camelliae Shirai var. nudo Shirai, 農業國. 5, 7. ツバキ.
- Camelliae Shir. var. gracilis Shirai, T. B. M.
 10, 52. Syll. 14, 229. 植継. 10, 113.
 サッンクワ,新條芽,サックワノ餅病菌.
- formosanum Sawada, 臺南調、107.キンモウツヽジ, 嫩葉.
- hen.isphaericum Shirai, Bot. Mag, Tok. 10, p. 53.
 シャクナゲ,薬,シャクナゲノ餅病ノカビ.
- hexasporium Kusano.
 (Microstroma hexaspora (Kus.) Shir.)
- japonicum Shirai, Bot. Mag. Tok. 10, 113, p.52. et 18, p. 31. Syil. 17, 229.



- ツヽジ, サツキ, 新條, 芽, 葉, 餅病菌
- Machili Sawada, 臺菌調. 1, 422. アヲグスモドキ.
- monosporum Sawada, 臺菌調, C, p. 108. タイワンツバキ, 嫩葉.
- pentasporium Shirai, Bot. Mag. Tok.10, p. 52. (Microstroma pentaspora Shir.) ヤマツヽジ, 天狗巢病菌, 葉, 枝.
- Pieridis P. Henn, E. B. J. 32, p. 38. Syll.
 17, 190.
 カシヲシミ、葉.
 - Rhododendri Cram. Syll. 6, 664 植錐. 19, 200. ツヽジ属, 葉, 枝, 歐.
- reticulatum Ito et Saw. Bot. Mag. T. 26, 308, チャ, 網餅病, (白黴病.)
- Sawadae Yamada, 臺園調. 1, 431. (Glomerularia Cinnammi Saw. 臺博. 19, 1914.) クス, クスノキモドキ, 果實.
- Shiraianum P. Henn. Syll. 17, 190.シャクナギ,葉,枝.
- Symploci Ell. et Mart. Syll. 9, 244.ハヒノキ屬, 花芽, 北来.
- Symploci-Japonicae Kusano et Tokubuchi Syll. 21, 420. 植雑. 21, 244, p. 138.
- Vaccini Wor. 6, 664., 植雑. 15, p. 96.
 ツルコケモハ, クロマメノキ, シャシャンポ,ナッハゼ, コケモハ, メシャクナギ等, 茲,葉,歐,



シベリヤ.

- vexans Mass. Syll. 16, p. 178. 茶業界, 14, 12.チャ, 茶ノ餅病菌, 茎, 葉, 東印度.
- Yoshinagai P. Henn, Syll .17, 190. 植雑 16,p. 2. トサツヽジ, 葉・

Exosporium Link.

- palmivorum Sace. Syll. **16**, 1106. 臺協調. **1**, 692. ナッメャシノ葉.
- Rosae Fuck. 原, 東盟菌・ イバラノ葉・滿洲。

F

Fabraea Sacc.

- maculata (Lev.) Atk.


(Entomosporium masulatum Liv. Syll. 3, 657.) リンゴ, ナシ, マルメロ, モヽ, サクラモヽ.

Favolus Fries.

- europaeus Fr. Syll. €, 392. 植雑. **26**, 305, 148. ハチノスタケ, 樹皮上又桑枝上, 歐, 北米,
- tenuis (Hook.) Murrill Myc. 1. n. 4. 臺菌調. 1, 511.

Fistulina Bull.

- hepatica Fr. Syll 6, 54. 植雑 31, 370, p. 245.
 カンゾウタケ、又 センケツタケ、シラカシ、クリ、ブナ、ナラ等・幹及枝, 歐. 北米, 印度・濠洲・
- pendula (Schw.) Bres. コナラ, 幹.



Flammula Fr.

- holocirrha B. et C. Syll. **5**, 812. 木材, 小笠原島
- micromegas Berk. Syll. 5, 827. (Naucoria micromegas Henn.) 木材.

Fomes Fr.

- amboinensis Fr. Syll. 6, 156.サイハヒタケ, (無柄ノモノ) 幹, アンホイナ.
- angulus Lloyd. 植雑. 28, 332, p 358.チヅガタサルノコシカケ, 樹幹.
- annosus Fr. Syll. 6, 197. 植雑. 28, p. 355.
 (Trametes radiciperda Hart.)
 電信柱, 鎖坑柱, モミ, タウヒ, 根, 幹. 歐, 北米, キューバ, 瓜哇, シンガポール, アフリカ.
- applanatus (Pers.) Wallr. Syll. 6, 1,76. 植雑. 26, 309, p. 299. (Polyporus dryadeus Rostk.)
 コフキタケ, クヌギ, シヒノキ, モミデ, トチ,ブナ, ハコヤナギ,等, 幹,歐, 北米, ブラジル,濠,
- australis Fr. Syll. 7, 176, (Fomes applanatus Fr. var. australis Sacc.) ケャキ, 幹, 歐, 亞細亞, 米, 濠.
- angularis Umemura, Bot. Mag. Tok. 31, 362, p. 50.
 チズガタサルノコシカケ。= angulus.
- Barkeri Murrill Bot. Mag. Tok. 31, 362, p 51.
 カシサルノコシカケ、ノミサルノコシカケ型。
- Caryophylli Rac. Syll., 16, 166. 植雜. 26, 310, p. 329. (Trametes Caryophylli Rac.)



- クロガネタケ,幹,ジャバ.
- connatus Fr. Syll. 6, 196. et 9, 179. 植雜.
 27, 322, p. 470.
 シロサルノコシカケ,カヘデ,自楊等,歐,北米.
- concentricus Cke. Syll. 6, 200. (F. conchatus (Pers.) Fr. 植雞. 38.

(F. conchatus (Pers.) Fr. 植雑. 38, 147.) 木材, エゾサルノコシカケ, 樹皮.

- endotheius Berk. 植雑. 38, 445, p. 21.タカサゴサルノコシカケ, ヒリツピン。
- fastuosus Lev. 植雑. 35, 417, p. 221. 9, p. 221.
 マツノサルノコシカケ,アカマツ上,ヒリツピン 馬來,シンガポール。
- formentarius (L.) Fr. Syll. 6, 179. 植物研究. 3, 4, 植雜. no. 265.

(Polyporus formentarius L., Boletus formentarius L., y リガネタケ, ホクチタケ. カンバ, シデ, ブナ, モヽ等, 歐, シベリヤ, 北米, マラッカ.

- fulvus Fr. Syll. 6, 182.(Polyporus fulvus Scop.)ハコヤナギ,ナラ等,歐,北米,セイロン.
- forma resupinata P. Henn. E. 1901. 268.カンバ, 幹, 日光・
- glaucotus Cke. Syll. **6**, 184. 植雜. **31**, p. 76. 木材.
- igniarius Fr. Syll. 6, 180. 植雑. 34, 399, p. 97.
 (Polyforus igniarius Fr., Boletus igniarius L.)
 ニレ, サクラ, ヤナギ, ナラ, リンゴ, ナシ, スモモ, クルミ, ブナ, ハンノキ, 等, ニセホクチタケ,



木材,歐,シベリヤ,北米,ブラジル,セイロン,濠.

- japonicus Fr. Syll. 6, 156.

(F. lucidus (Leys.) Fr. 植雑. 27, 316, p. 223.) (Fomes lucidus Fr. var. japonicus Sacc.) マンネンタケ,レイシ,サイハイタケ,樅,幹,歐,米,亞非,亞細亞.

- forma dimidiata Sace. Syll. 6, 156. ニセマンネンタケ。
- forma boninensis Sacc. Syll. 6, 157. 小笠原島.
- lamaensis Murrill. 植雑. 30, 358, p. 350.シマサルノコシカケ, 瓜哇, フイリツピン, 小笠原
- Larieis (Jaeg.) Rubel. 植雑. 34, 398, p. 69.
 (Polyporus officinalis (Vilb.) Fr. Syll. 6, 139.
 エブリコ、トウボシ、カラマツ、トドマツ、幹、歐、シベリア。
- lencophaeus Mont. Syll. 6, 173. 植雑. 363. 植雑. 28, 332, p. 223.
 サルノコシカケ, キウラサルノコシカケ, 樹幹, 北米, 南洋ヤツプ島.
- mclanoporus Mont Syli. 6, 196. 植雑. 27, 319.
 クロサルノコシカケ, 樹皮, キユーバ
- minutulus P. Henn. Syll. 14, tSt. 植籍. 26, 307. ヒメホクチタケ, 樹皮, アフリカ.
- musashiensis P. Henn. Syll. 17, 120.
- nigro-laceatus Cke. 植雜. 27, 318, p 306. 28, 398, p. 196. Syll. 6, 177.
 ヤニサルノコシカケ、樹皮面、クス樹土



- nipponieus Kawamura, 植雑. 24, p. 197.
 (F. nigricans Fr.)
 クロイロサルノコシカケー種.
- odoratus (Wulf.) Lloyd, 植雑. **31**, 362, p; 50. ニオイアミタケ.
- olivaceus Yasuda, 植雑, **31**, 371, p. 291. シヒノサルノコシカケ, シヒノキ, 樹皮上.
- pachyphloens Pat. Syll. 9, 174. 植雑. 28, 328, フジノサルノコシカケ, 幹, Fidji島. アフリカ,
- Pini (Brot.) Lloyd, Bot. Mag. T. 31, 362, 51.マツノカタワタケ. 樅, エゾマツ, 松, 幹, 歐, 米
- pinicola Fr. Syll. 6, 107. 植雑. 26, 305, 140.
 28, 332, p. 357.
 ツガノサルノコシカケ, 一名ツガタケ, モミ, ツガ, マツ, タウヒ, 等, 歐, 亞部, 米, 玖馬.
- pusillus Yasuda, 植雑, **28**, 327, p. 151. ヒメヒヅメタケ, ケヤキ樹幹
- pullatus Berk. Engl. 1, 1, 2, p. 163.日本=アリト云フ。
- pudens Berk. Syll. **6**, 162. 樹幹, 東印度.
- purpurascens Fr. 植籍、38, 450, 148.フウセンタケ、地上、歐・
- pomaceus Pers. 植雑, 37, 202.サクラノサルノコシカケ, エゾヤマザクラ, 歐.
- Ribis Fr. Syll. 5, 184. 植雑. **26**, 305. 149. スグリタケ、スグリ腐、バラ屬、幹、歐.



- rimosus Berk. Syll. 6, 181. 原, 作病. 143. 坂本 菌譜. 1. メシマコブ、(桑蕾) クハ, ハリエンジュ, 幹, 非, 濠.
- robustus Karst. Bot. Mag. Tok. 31, 362, p. 50.
 Syll. 9, 173. 植雑. 27, 320.
 モミサルノコシカケ. モミ,ナラ,歐.
- roseus (Alb. et Schw.) Fries, 植雑. **35**, 419. パライロサルノコシカケ, 歐, 北米.
- subungulatus Murrill. Bot. Mag. Tok. **31**, 362. ヒメツガサルノコシカケ.
- scaurus Lloyd. 植雑. **27**, 323. p. 502. シャクシダケ, 林地.
- torulosus Pers Syll. 21, 294. 植雜. 27, 320.コルクダケ、カシ、林地、北米.

Fracchiaea Sacc.

subcornata (Berk.et Curt.) Berl. Ann. Myc. 11,
 p. 313. 1913.

(Coelopharia. subcornata B. et C. Syll. 1, 93.) (Sphaeria subcornata B. et C. Grev. 4, 114.) ウルシ、ヤマウルシ.

Frankia Brunch.

- Brunchorstii Moell. Syll. 9, 340.キチャナギ,根,歐.

Fuligo Haller.

— cinerea Morgan, 植雞. 41, p. 43.



和歌山.

- var. ecosticata List. 武藏, 小畔.
- septica Gmel. Syll. **7**, 353. 植雜. **13**, 148, p. 214. 1899. 2**0**, 235. et **41**, p. 43. 那智.
- var. candida R. E. Fries. 田邊, 南方.
- var. rufa R. E. Fries.

Fumago Pers.

vagans Pers. Syll. 4, 547.
 モミデ、カンバ、梨、ニレ、ツバキ、クロモデ、ハコヤナギ屬等、葉、枝上、歐、米、亞細亞.

Fusarium Link.

- Aspidioti Sawada, 植雑, 28, 312. 大研. 2, 5.
 (Petel. ハ Fusarium epicoccum M. Alf. トセリ)
 梨, サンホーゼ介殻蟲, 日本, アルゼリア, 獨逸.
- aquaeductum Sacc. Syll. 10, 728. (Nectria aquaeductum Rbh. et Rdlk.)
- bambusicola Hara, 植雑. 27, 317, p. 255.マダケノ枝.
- battata 上田, 大日本農會報. 414. 大正四年. サツマイモ.
- Cepae Hanzawa, Myc. Centv. 4, 1914.タマネギ。
- Cucumeris Sacc.スイクハ、(本邦ニテハド、niveumト同一?)



- dimerum Penz. Syll. **4**, 704. 柑橘, 果實, 歐.
- Helianthi Sacc.リンゴ水腐病.
- heterosporium Nees, Syll. 4, 705. Bot. Mag. Tok
 11, p. 28.
 エギノ鷞黴, 小麥, 大麥, 稻, 禾本科, 歐, 米, 玖馬。
- Ileci Sacc. イヌツゲノ枝.
- japonicum Allesch. Syll. 14, 1121.キダチノニハウメ,枝, 獨逸伯林.
- Lycopersici Sace. 原, 農作病. 509 トマトウ.
- Limonis Briosi, Syl. 4, 710. 柑橘病. p. 155. (Fusisporium Limonis Briosi, 作病. 336.) 柑橘類, 裾腐病, 幹, 根, 歐.
- Lini Boll. Syll. **18**, 6, 0. Journ. Coll. Agr. Hokk. **4**, 4, 1926. アマ, 亞麻立枯病菌, 苗, 葉, 北米・
- moschatum (Rab. et Radlk.) Lagerh. Syll. 10, 729
 (Fusiporium moschatum Kitasato.)
 ムギ、歐.
- nivale Ces. Syll. **10**, 726. 麥, (積雪下) 莖, 歐.
- niveum E. F. Smith, 病蟲雜. 12, 4.スイクワ. 蔓割病.
- oidioides Speg. Syll. 10, 724.ッルドクダミ,葉.



- Pelargonii Fr. Syll. 4, 717.ランデクアフヒ莖, 歐.
- pirinum Sace. Syll. 4, 720.ナシ, スモモ, 果實, 歐.
- prodilem Web. 病蟲. 1, 1.スイクワ,蔓. 蔓割病菌ト同一?
- · putrefaciens Old.
 - roseum Link., Syll. 4, 699. 稽病. 203. (Gibberella Saubinetii Sacc.)

麥類, 玉玉黍, ヒユ, タウワタ, カブラ,ハウチハマメ, アフヒ, ヤマゴボウ, 松, 稲, バラ, 馬鈴薯, ハニンジン, 葉諸屬素, 葉, 材, 歐, 北米, 中亞非.

- Solani (Mart) App. et Woll. 大原報告. 1, 5. トマトー, デマガイモ, コンニヤク, 塊莖, 歐, 北米
- stromaticolum P. Hann. Syll. 16, 1102. 植雜. 24, 287. 竹稈上, Dothidiaceae.
- vasinfeetum Atk. Ala. Exp. Stat. Bull. 9, 1.
- sp. 病蟲害雜誌 13, 3. 滿州農事報告. 11, 大豆.
- sp. 滿州農事報告. 11,
- sp. 原, 農作物病理學. p. 228. ヘチマノ果實.

Fusicladium Bon. Venturia ヲモ見ョ.

— Evonymi-japonici Hori, 植病講, p. 175.



マサキ.

- Kaki Hori et Yoshino, 植雑. 224.
 (F. Diospyrae Hori et Yoshino.)
 カキノクロホシ, (静岡) カキ, 葉 梢, 果,
- Peucedani Ellis et Holw. Syll. 11, 618. Ann. Myc. 7, 2.
 ノダケ, 葉.
- pirinum Fckel, forma Eriobotryae Pegl, Syll.
 22, 1376.
 ビン,葉,果.
- Schnablianum Allesch. Syll. 11, 617.
- -- Theae Hara, 茶業界, 14, 4. Myc. 12, 6. 1920. チャノ葉.

Fusicoccum Corda.

— castaneum Sacc. 原, 果樹病. p. 461. クリノ枝.

Fusisporium Link. Fusarium.

Fusoma Corda.

- parasitica Tub. 原, 樹病. 224.
 (F. Pini R. Hartig.)
 マツ, ヒノキ, スギ, 松柏科, 子苗, 歐.
- triseptatum Sacc. Syll. 4, 566. 稻病. p. 117.イネ,アハ,ノガリス,葉,歐.

G



- biplicatus B. et Curt. Syll. 7, 76. 植雑. 23, 268. オガサハラッチグリ.
- hygrometricus Pers. Syll. 7, 90. 植雜. 28, 328. (Astracus stellatus (Scop.) Morg.)
 (A. hydrometricus Morg.)

ツチグリ, 一名ミミツブシ, 地球上隨處.

- papayraceus B. et C. Syll. 7, 80. 植雑 23, 268.カミツチグリ, 松幹上, 小笠原島, セイロン.
- rufescens Pers. Syll. 7, 88. 植雜. 38, 448, p. 95. 23, 268, p. 175.
 ャブレッチグリ, 地上, 歐, 北米, 藻.
- saccatus Fr. 植雑. 265, p. 175. 268, Syll. 7, 86. フクロツチガキ, 地上, 米, セイロン. 濠.
- Schmidelii Vittad. Syll. 7, 76. 植雜. 23, 268, 174. ヒメツチグリ, 小笠原島, 歐, 濠.
- triplex Jungh. Syll. 7, 74. 植雑. 23, 268. 173.エリマキッチグリ, 歐, 米, 瓜哇.

Galera Fr.

— japonica Berk, et Curt. Syll. **5**,860. 朽木上,箱舘.

Geoglossum Pers.

hirsutum Pers. Syll. 8, 46. 植雑. 28, 336, p. 520.デングノメシガヒ, 林地, 高山頂, 草地, 歐, 北米

Gibberella Sacc.

— baccata (Wallr.) Sace. Syll. 2, 533. 農業世界. 3, 9. 明治四十一年九月.

(Fusarium lateritium Nees.)
クハ、ミツマダ、ハリエンジュ、ヤブデマリ、カ

- デノキ,ケヤキ,歐.
- moricola (Wallr.) Sacc. 意試. 1, 5.
- Saubinetii Sacc. Syll. 2, 554. 農業國. **4.** 12. 臺菌調. **1**, 358. 稻病. 108.

(Fusarium roseum Link.)

コムギ,オホムギ,ハダカムギ,マダケ,タウモロコシ,枝,莖,果實,アルゼリヤ,北米,中米,

Gibellula Cav.

— formosana Sawada, 植雑, **28**, 310. 臺菌調. **1**, 684. 戦ノ蛹, 臺灣.

Gloeos orium Desm. et Mont.

- apoeryptum. E. et E. Syll. 10, 451. 樹病. 212.
 病雜. 2, 5.
 カヘデ苗, 葉, 茲, 北米.
- Aracearum P. Henn. Journ. Agr. Hok. 9, 1. カラデユム.
- Chysanthemi Hori.シュンギク、
- Carthami Hori et Henmi, Journ. Ag. Hok. 9, 1. (Marsonia Carthami Fukui, 農學會報, 166, p. 181.) ベニバナ.
- Evonymicolum Hemmi, Journ. Agr. Hok. 9, 1.
- castanicolum Ell. et Ev. 病蟲. **3**, 3. 北大紀. **9**, 6. クリノ葉, 北米.
- Cerasi : Lind. Hemmi, 北大紀要. 9, 1. 櫻桃.



- Conjae Hara, 静岡縣農會報, 277.コンニャク葉, 葉柄.
- Dianthi Cook.セキクチ葉,
- foliicolum Nishida, 柑橘病. 113. 日本園. 32, 3.
 原, 作物病理. p. 325.
 ミカン類, 温州, 葉, 果實.
- Illicii Hemmi, 日本植物病理學會報, 1, 3, 1920.シキミノ葉枯病。
- Juglandis (L.) Mont. ? 樹病. p. 215.クルミノ葉.
- Kaki Hori, 園藝 / 友. 4, 112. 明治四十二年.
 (G. Kaki Ita, Bot. Mag. T. 25, 296, p. 497.)
 カキ,果實,葉,枝.
- Kawakamii Miyabe, Syll. **22**, 1183. 川上, 桐樹 天狗巢病原論: 明治三十五年十二月: キリ, 天狗巢病菌, 枝 葉:
- laeticolor Berk. Syll. 7, 718. 農林省病菌. C. 北大紀要. 9, 1. 日本園藝, 24, 5. 病雜. 7, 2.
 モモ,果實,新梢,葉,桃奴,炭疽病.
- lunatum Ell. et. Ev. Syll. 10, 447. 病蟲.2, 6.サボテン, 北米, 痘瘡病.
- Mangiferae P. Henn, Journ Agr. Hok. 9. 1. マンゴウ.
- -- Musarum Cke. et Mass. Syll. **10**, 461. 臺南調. **1**, 536. ミヅバセウ, バナヽ, 果實, 臺灣.
- ochraceum Pat. Hemmi, lc.



クスノキ.

- Pelargonii Cke, et Mass, Syll. 10, 453. テンジクアフヒ, 葉, 歐.
- Rhododendri Brios, et Cav.
- Shiraianum Syd. Syll. 16, 1002. コナラ, 薬.
- sphaerosporum Hara, 植雑. 27, 317, p. 254. マダケノ葉.
- Thene-sinensis Miyake, B. M. T. 21, 242. Syll, 22, 1902.

(Phyllosticta Theac Spes.? 茶業界. 14, 7.) チャノ葉.

- sp. 病蟲雑. 11, 7. シャクャク.
- sp. Journ. Agr. Hok. 9, 1. シラクチヅルノ果實。

Glomerella Spoul, et Schr.

— Cinnamomi Yoshino, 植絲. 21, 248. 臺園調. 1, 307. (Guignardia Cinna nomi (Yos.) Hare, 植絲. 27, 33%)

クス, 黒班病.

cingulata Spould, et Sehr. Bull. Plan. U. S. D.
 A. n. 252.

(G. fenerigena (Perk.) Sarc. 杭雜. 27, 332, 473. Physalospora citricola Penz., Laestadia Sociae Penz., Glovosporium fructigena Berk., Gl. rufomaculans Berk., Colletotrichum Camelliae Mass.,



— lineare (Fr.) de Not. 植雑. 31, 40 , p. 94. モジタケ, 枯木上, 歐.

Gnomonia Ces. et De Not.

- Araliae Hara. ウド・
- erythrostoma (Pers.) Awd. Syll. 1, 566. 樹病.
 p. 113.
 サクラ, 葉, 歐.
- leptostyla (Fries) Ces. et De Not. Syll. 1, 568.
 (Marssənia fuglandis (Lib.) Sacc.)
 テウジクルミ,薬,歐.
- Oryzae I. Miyake, Syll. 25, 30:. 植雜 22, 稻葉.
- setacea (Pers.) Ces. et De Not. Syll. 1, 563.
 植雑. 27, 316, p. 226.
 コナラ, クヌギ, クリ, カヘデ, ハンノキ, ハシバミ, ナシ, ナラ, イチゴ, 葉, 歐, 北米
- veneta (Sacc. et Speg) Kleb 樹病, p. 114. 病 蟲害雜. 4, 9.

(Glocosporium nervisequum (Fel.) Sacc.) スズカケノキ, (ボタンノキ, プラタヌス) 歐, 米.

Gnomoniella Sacc.

- Koracana Hara, 原,東亞菌類 ガマズミー種,京城。
- tubiforme Sace.

 (Leptothyrium Alneum Sacc. Syll. 3, 627.)

 ヤマハンノキ、葉、歐、北米、

Gomphidius Fr.



- roseus Fr Syll. 5, 1138. 富士山植物誌。p. 374.アンギタケ、松柏林地、紀州、歐。
- viscidus (L.) Fr. Syll. 5, 1138. 植雑. 23, 421*クギダケ, 松柏林地, 歐, シベリヤ, 北米.

Granulobakter Beijerinck.

- polymyxa Beijerinck. 2酒麴,滿洲.
- pectinovorus Beijerink et Van Delden. 伊藤, 細

 は、407. 大工原, 土壌學, 342.
 ペクチン醱酵菌.
- Saccharobutyricum Beijerinck, Mig. 2, 600. 酒麴, 滿洲.

Graphiola Poit.

Phoenicis Poit. var. Trachycarpi P. Henn Syll.
16, 493.
シュロ、ハルシャナツメ、葉、アルゼリヤ、歐、

Graphium Corda.

— fissur Preuss. var. Dulcamarae Sace. Syll. 4, 610. 稻病. 201. イネ, 葉, 菜, 穂.

Guepinia Fr.

- fisa Berk. Syll. 6, 811. 植雑. 27, 314, p. 117.ツノマタタケ,木材,セイロン,ブラジル。
- pezizae Tul 植雑. 32, 378, p. 174.タテガタツノマタタケ, 歐, 北米・
- spathularia Fr. 日本菌圖. 5, 20. (G. fissa?)



:ツノマタタケ,スギ,マツ,ブナノ枯木上.

Guignardia Viala et Ravanz. (Laestadia)

- asebii Hara, 病蟲害雜誌, **5**, 6. 37, 1918. アセビノ枯枝.
- Bidwellii (Ell) Viala, et Rav. ブダウ.
- Cephalotaxi (Syd. et Hara) Hara et Syd.
 (Laestadra Cephalotaxi Syd. et Hara, Ann. Myc. 11, p. 57. 植雑. 23, 312. p. 125.)
 イヌガヤノ葉.
- Epibobii (Wallr.) Sacc. 静岡縣農會報. 279.
- Hoveniae Hara, 病蟲害雜誌. 5, 6, p. 36. 1918.ケンポナシノ葉,
- castanicola Hara, n. sp. クリノ葉.
- Itizikucola Hara, 病蟲雜誌. **5**, 6, p. 37. 1918. イチデクノ枝・
- Mume Hara, 病蟲害雜誌, 5, 6, p. 38. 1918.ウメノ枝.
- Shikimii Hara, 病蟲害雜誌, 5, 6, p. 38. 1918.シキミ, 枯葉.
- Camelliae (Cke.) Bult. 原, 病理學. p. 165.
 - (G. Theac Bernard. Syll. 22, 76. 臺農試特報 11. 臺菌調. 1, 293. 茶業界. 14, 3.)
 - (Gromerella cingulata (Ston.) Spauld. et Sch.) チャノ葉、



Gymnospcrangium Hedw.

- alpinum Yamada, 赤星病ノ研究・
 3・ミヤマネズ,○ I. ナヽカマド, ミヤマナヽカマド。
- corniforme Sawada, 台灣博物學會報, n 78. 1925.タイワンピャクシンノ葉.
- Haraeanum Syd. Ann. Myc. 10, p. 405. 植雜. 27, 313, p. 67.

(G. Japonicum (not Syd.) Shirai, Pfl. Krankh. 10, 1, 1902., G. asiaticum Miyabe, 植雜. 17, 192. p. 35, Roestelia Koreaensis P. Henn, Syll. 16,

347., Tremel'a Korcaensis Arth. Proc. Ind. Ac. Sc. 1900. p. 136., G. spiniferum Syd. Ann. Myc.

10, p. 78., G. Koreacnsis (P. Henn.) Jackson.)
O I. ナシ, セイヨウナシ, マルメロ, クワリン,

ボケ,3. タチビヤクシン、ハヒビヤクシン、葉.

- Idetae Yamada, 果樹病害論, p. 95. 赤星病 / 研究. 辭農會報. 287.
 - (G. tremeroides R. Hart. 植雑. 27, 313.)

 O I. ザイフリボク, 3. ムロ (ネズミサシ) ハヒネズ?
- Japonicum Syd. Hedw. 28, 1899. p. 141. Bot. Mag. Tok. 27, 323, p. 220. 赤星病ノ研究.
 (G. Photiniae Kern., Bull. N. Y. Bot. Gard. 7, p. 443., Roestelia Photiniae P. Henn. Hedw. 33, Syll. 14, 222.)
 - O. I. カマツカ,3 タチビャクシン, 這柏槙
- Miyabei Yamada et Miyake, Bot. Mag. Tok. 22, p. 21. 赤星病ノ研究.



(G. solenoides (Diet.) Kern. Bull. N. Y. Bot. Gard. 7. 450, Roestelia solitaria Miyabe, 植雜. 17. p. 35., R. solenoides Diet. Engl. Bot. Jahrb. 32. p. 631. Syll. 17, 409.)

O. I. ウラジロノキ、アズキナシ、3. サハラ、ヒム ロ、シノブヒバ.

- -- Nipponicum Yamada, 原, 赤星病ノ研究・ O. I. ナトカマド, 3. ミヤマネズ.
- Shiraianum Hara, 病蟲害雜誌, 6, 8. 9, 赤星病 ノ研究, Mycologia, 14, p. 291. O. I. ナシ, 3. ネズ (杜松) ハヒネズ.
- Yamadai Miyabe, 植雜. 17, p. 35. Jaurn. Coll. Agr. Hokk. 15, 5. 1925.

(G. chinensis Long. Resarch. 1, 1.) O. I. リンゴ、カイダウ、ズミ、3. タチビヤクシ ン, ハイビャクシン.

- Juniperi (Lk.) Mart. '(Gymn. Juniperium (L.) Fr.) 3. チシマムロノキ

Gymnotelium Syd.

- hemisphaericum Hara, n. nom. (Gymnosporangium hemisphaericum Hara, 大日 本山林會報, 490. Mycologia 15, p. 290. 1922.) O. I. オホズミ, 3. ピヤクシノ枝.

Gyroceras Corda.

- Celtidis Mont. et Ces. f. flavescens Syd. Syll. 4. 267.

ヱノキ,葉,裏面:



\mathbf{H}

Hadronema Syd.

orbiculare Syd. Syll. 22, 1365.アラカシ,葉.

Hadorotrichum Fuck.

lineare Peck. Syll. 4, 301.カモジクサ,歐、北米.

Hamaspora Syd.

- acutissima Syd. Ann. Myc. 12, p. 108. ナントウキイチコ, 葉, 臺灣.
- Daitonensis Fujikuro.
 Rubus sp. _F.
- longissima (Thuem.) Koern. Syll. 7, 750. タイワンイチゴ,葉.
- Rubi-Siebordi (Kaw.) Syd. Aun. Myc. 20, 293. (*Phragmidium Rubi-Siebordi Kawagoi* 鹿兒島, 高農報. 1.)

ホウロクイデゴ,葉.

Haparophragmium Syd.

— Derridis Syd. Syll. 16, 1121. ドクフデ, 葉, アフリカ.

Haraea Sacc. et Syd.

— japonica Sace, et Syd. Ann. Myc. 11, 312, 1912. 植雑. 28, 333, p. 399. チマキザン・稈,

Harziella Cost. et Matr.

-- entomophila Ishiwata et Miyake, 蠶試報告. 1, 5.



カヒコ,ミノムシガ.

Helicobasidium Pat.

- cincreum Sawada, 臺粛調. 1, 400 タイワンツバキノ介殼蟲・
- Mompa Tanaka, J. C. S. **4**, 1, p. 193. 1891. (Stypinella Mompa (Tan.) Lind., S. purpurea Tul. 植雜. **28**, 329, p. 236, Septobasidium Mompa (Tan.) Rac. 蠶試. **4**, 3.)

落果生, 蒟蒻, 牛蒡, 榎, テリハギク, クサボケ. 扁柏, 花拍, 杉, ニンジン, 楠, 三椏, スギナ, インドゴムノキ, カズマル, イラフ, 大豆. 里芋, 革樹, 桑カナメモチ, 赤松, 梨, ドロノキ, 櫻, 桃. ワラビ, アカガシ, クヌギ, コナラ, ダイコン, シャリンバイ, ハゼノキ, 漆樹, ハリエンジユ, キフネヤナギ, 柳, ニハトコ, 馬鈴薯, 葡萄, 蒉, 根.

Tanakae Miyabe, 植雑. 26, 304, 101.
 桑, 櫻, 梅, 楮, カデノキ,等ノ枝,膏薬病菌.

Helicosporium Necs, Helicoma Corda

- fasciculatum Sacc. Syll. 4, 560.
 (Helicoma fasciculatum Berk. et Curt.)
 樟科, 葉, 北米.
- simplex Syd. Syll. 16, 1081. ユヅリハ, タラエウ, 葉.

Helicostylum Corda.

- nigricans van. Tiegh Syll. 7, 209. **空中**, 歐.
- nigrum Saito, 植雜. (1903), p. 269. 空中.



Helminthosperium Link.

- Absinthii Peck. Syll. 4, 444. (Cerrospora Absinthii Sacc.) ヨモギ,ニガヨモギ,葉,北米.
- Avenae Eidam, Journ. Agr. Res. 24, 8. (Helm. Arenae-sativae (Br. et Cav.) Lind. Syll. 22, 1393. 資料. 18., H. Avenae Brio. et Cav.) 燕麥,葉.
- Bambusae Cke. Syll. 10, 616. 植雜. 24, 237. ヤシャダケ, 稈.
- Bryophylli Sawada, 豪菌調 1. 64). タウラウサウ, 瘡痂病.
- folliculatum Cda. Syll. 4, 414. 廿藍, 葉, 朝鮮.
- gramineum Rabh. Syll.' 10, 615. 農事試, 第十 四報,臺灣菌類資料 18, 90. 植雜. no. 230. 大麥, 裸麥, 大麥, 班葉病菌, 葉, 歐.
- nodulosum B. et C Syll. 4, 421. オヒシバ,シコクビエ.
- Leptochloae Nisikado et Miyake, 大原報告. 2. 4. 1974. アセガヤ.
- monocerus Drechs. Journ. Agr. Res. 24, 8. (H. Crus-galli Nis. et Miy. 目植病報. 1, 6.) ミッピエ, ノビエ, ダビエ.
- Mori Hara, 日本蠶絲會報. 27, 314 大正七年。 クハノ葉.
- Maydis Nis. et Miy. B. O. L. 3, 3.



- タウモロコシ.
- Panici-miliacei Nisikado, 農學研究. 7,
- Papaveris Sawada, 臺灣菌類資料. 14, 大正六年. ケシ.
- Sacchari Butl. 農學研究. 7. サタウキビ.
- sativum Pam. King. et Bakk. 臺南調. 1,655. (H. acroshecioides Lindfors.) (H. Sorokinensis Sacc.)
- Setariae Sawada, 臺菌調 1, 656. 農研. 7.
- sigmoideum Cav. Syll. **10**, 615. **静**岡縣豊會報. 278. イネ.
- subulatum Nees. 日本植病報. 1, 2, p. 21. 地中.
- polyphragmium Syd. Ann. Myc. 10, 40分. 茶業界, 14, 5.
 ツバキ, チャ, 枝.
- Pruni Br. et Cav. Syll. 4, 409.ョシノザクラ, 樹皮, カリホルニヤ。
- pulvinatum Syd. et Hara, Ann. Myc. 11, 271. ナッグミノ枝.
- Ravenelii Curtis, Am. Journ Sci. 2, 6, 1848.
 (Helm. tonkinensis Karst. ct Roum. 臺園, 1,657.)
 ネズミノオ、瓜哇、トンキン。



- teres Sacc. Syll 4, 412. 農物研究. 7, p. 185. オホムギ, 葉, 網斑病, 歐, 米.
- turcicum Pass. Syll. 4, 420. 農學研究. 7, 188. (H. inconspicuum Cks. et Ell. 静岡. 276) 玉蜀黍, 高梁, モロコシ, 葉, 歐

Helotium Fries.

— citrinum (Hedw.) Fr. Syll. 8, 2,4. 植雜. 26, 312, p. 421.

ビヤウタケ, ハンノキ, シデ, ブナ, ナラ, ヤナギ, 等枝, 幹, 林地, 欧, 北米, 濠, シベリヤ.

— sulphurinum Quel. 植雑. 32, 384, p. 357. モエギビヤウタケ, 歐.

Helvella Linne.

- crispa Fr. Syll. 8, 18. 日本菌譜. 5, 19.ノボリリヤウ、歐、北米、東印度。
- elastica Bull. Syil.3, ~4. 植雑. 2?, 340, p. 294. エボシタケ, 林地, 歐, 北米.
- lacunosa Afzel Syll. 8, 19. 植籍. 31, 371,クロアミガサタケ、地上、歐、北米・
- macropus Karst. Syll. 8, 28.

(Peziza macropus Pers., Macropolia m veropus Fek.) ナガエノチャワンタケ,(ミミクサビラ)幹,歐.米.

- sulcata Afz. Syll. 8, 20. 日本菌説. 4, 16.コクロアミガサタケ, 地上, 歐, 北米,

Hemileia Berk. et Broom.

— vastatrix Berk. et Broom. Syll. 7, 585. 植维. 27, 313.



コーヒー,クチナシ,葉,南洋,アフリカ,サモア.

Hemitrichia Rost.

- abietina List. 植雑. **41**, p. 46. モミ, 小樽市.
- clavata Rost. 植雜. **20**, 235. 植雜. 260. 植雜. **41**, p. 46.
- leiocarpa List. 植雜. **41**, p. 46. 臺灣, 阿里山.
- leiotricha List. 植雜. **41**, p. 46. 膽振, 登別.
- Karstenii List. 植雜. 41, p. 46. 植雜. 260.大沼公園, 英, 米, 錫蘭.
- minor G. List. Syll. 7, 421. 植雜. 41, p. 46. 莖, 幹上.
- var. pardina Minakata. 田邊, 南方·
- serpula Rost. 植雜. 235. 同. 260. 同. **41**, p. 45. 和歌浦.
- vesparium Macbr. 植雜. **41**, p. 46. **小樽市**.

Hendersonia Berk,

- Mali Thuem. Syll. 3, 428. 苹果, 梨, 朝鮮.
- Opuntiae Zimm. Syll. 22, 1061. 病蟲. 2, 6.サボテン, 日射病. 歐,
- Oryzae Miyake, Syll. 22, 1072. イネ, 葉, 葉鞘



- oryzaecola Hara, Diseas. Ric. 182. イネ,葉.
- Phyllostachydis Miyake et Hara, 植雑. 24, 287.
 p. 354.
 マダケ.
- Theae Hara, 茶業界, 14, 12. チャノ葉

Heterobotrys Sacc.

一 sp. 齋藤, 理科大學紀要. 空氣.

Heterosporium Klotzsch.

- Allii Ell. et Mart. Syll.**4**, 480. ネギ, 葉, 北米・
- Hordei Bubak. Syll. 18, 587. 大麥, 葉.
- variabile Cke. Syll. 4, 480: ハウレンサウ, 葉, 歐.

Hexagonia Fries.

- tennis Hook. 植雑. 36, 462, p. 110. et 314, 117 フルヒタケ.
- Thwaiteisii Berk. Syrl. 6, 361. 木材, 小笠原島.

Hiatula Fr.

- boninensis Bert. et Curt. Syll. 5, 306. 小笠原島.
- graeilis Berk, et Curt. Syll. **5**, 307. 木上, 小笠原島



- luteo'a Berk. et Curt. Syll. 5, 306.木材, ポリネシヤ.
- nivosa Berk. et Curt. Syll. 5, 307.地上, 小等原島。

Hirneola Fr.

- ampla Pers Syll. 6, 765.幹上、ギニヤ、マリマニー、モラツカ.
- polytricha Mont. Syll. 6, 766.木材、幹、キューバ、中米・メキショ、

Hirudinaria Ces.

Arundinariae Hara, 植雑 27, 317, p. 255.
 カンザンチク、茲、

Hormodendrum Boll.

Mori Yendo, 大日本蠶絲會報. 28, 335.クハノ葉.

Humaria Fuck.

— boninensis Berk. et Curt. Syll. 8, 139. 葉, (小笠原島.)

Hyalopus.

— ochraceus Corda, Syll. 4, 52. 空氣.

Hyalospora Magn.

- Asplenii-Wichuriae Diet, Syll. **21**, 699. Ann. Myc. **6**, 228.
- Cryptogrammes Diet. Syll. 21, 600. ・ タチシノブ葉.



- filicum Diet. Ann. Myc. 5, n. 1. Syll. 16, 320.
 (Preciniastrum filicum Diet)
 シケシダ、イヌワラビ、ゲジゲジング、葉.
- japonica Diet. Ann. Myc. 12, p. 84.ミヤマウラボシ葉.

Hydnochaete Bres.

— japonica Lloyd, 植雑. **30**, 353, p. 124. サメカハタケ.

Hydnum (Linn.) Fr.

- adustum Sehw. Syll. 6, 444, 植雑. 28, 333.チャウラハタケ, 幹, (ナラ屬) 北米.
- albidum Peek. Syll. **9**, 209. 植雑. **29**, 342, p. 208. ヒメバリタケ、林地、北米・
- albo-niger Peck. 植雑. 31, 362.シブハリタケモドキ。
- aurantiaeum (Batsch.) Pers. Syll. **6**, 438. (Phacodon aurantiaeus (Batsch.) Pers. 植雑. 28, 331, p. 324.)
 - マハリタケ, 松柏林地, 歐, 北米.
- auriscalpium L. Syll. 6, 445. 植雑. 28, 325,
 p. 30. 同. 205號.
 マツカサタケ,球果,歐,北米.
- Blackfordae Peck. 植雑. 27, 377, 136.オリーブタケ、ボストン。
- conigenum Peck. 植雑. **30**, 350, p. 52. カキクリタケ.
- coralloides Scop. Syll. 6, 446. 植雜. 34, 401,



- p. 163
- サンゴハリタケ、シロサンゴ・ウラジロモミ、プナ,ハンノキ諸屬,木材,幹,歐、シベリヤ,北米・
- cuculatum Har. et Pat. Syll. 17, 150. 木幹上·
- -- copelandii Pat. 植雑. 34, 404, p. `13.
 サガリハリタケ.トドマツ樹上.
- concrescens Pers. 植雑. 30, 358, p. 350,オホチャハリタケ, 地上.
- -- cyathiforme Schaeff. 植雑 31, 36. ジョウロハリタケ・
- chrysellum Berk. et Curt. 植雑 3⁵, 409, p. 11. キハリタケ,シヒノキ,ミヅナラ,樹皮上・
- delicatum Klotsch. 植雑. 37, p. 200. ヒメスミレハリタケ, 印度.
- discolor. Fr. 植雑. **31**, 364, p. 95. アツミハリタケ.
- erinaceus Bull. Syll. 6, 449. 植雜. 29, 339.
 ヤマブシタケ,シヒノキ,上戸ナバ,鹿ノ王,幹上,其他穀斗科,歐,北米.
- fasciculare Berk. et Curt. Syll. 6, 473, 幹上, 北米.
- fuligineo album Schmidt. Syll. 6, 436.松、獨、瑞西.
- graveolens (Pers.) Delast. Syll. 6, 442. 植雜. 27, 319, p. 340.

クロハリタケ, 地上, 歐, 北米.



- helvolum Lev. Syll. 6, 446 植継. 30, 354. アフギハリタケ・
- Ikenoi Sace. Syll. 17, 147.シデ, 幹.
- imbricatum Linn. Syll. 6, 430. 日本菌. 4, 14. (Phaeodon imbricatum (L.) Schroet. 植継. 26, 311.) カウタケ、カノハナ、林地、北米、歐・
- japonicum Lev. Syll. 6, 435.
- Kusanoi P. Henn, Fung. Jap. C, Syll. 16, 178. (Irpex Kusanoi P, Henn, et Shir.)
- melaleucum Fr. 植雑. 31, 362. クリハリタケ.
- nigrum Fr. Syll. **6**, 442. 植雜. **27**, 320, p. 387. シブハリタケ, 林地. 松柏林地, 歐, 濠.
- ochraceum Pers. Syll. 6, 457. 植雑 57, 313, 71.
 ニクハリタケ,モミ,マツ,ミザクラ幹上,歐,北米,西印度,中米,セイロン,濠.
- olidum Berk. Syll. 6, 443. 植雑. 34, 405.ランハリタケ,カハタケ,カウタケ,地上。
- perganeum Yasuda, 植雑. 33, 387, p. 75.カミハリタケ, 樹皮面.
- putidum Atk. Syll. 21, 363. 植雑. 29, 338.ツツジタケ,林地,北米.
- pygmaeum Yasuda, 植雑. **35**, 417. 1921. p. 221. チャボハリタケ.
- repandum L Syll. 6, 435. 日本荫譜. 2, 7.



- カノシタ又シロラウジ、歐、北米、タスマニヤ、
- rutescens Pers 植雜. 36, 421, p. 21.イタチハリタケ.
- repandum L var album Fr. 植雑. 27, 319, p. 340. 29, 338, p. 64.
 シロカノシタ,シロロウジ,コメロウジ、ヌノビキ。
- stalagmodes B, et C. Syll. 6 466,木材, 小笠原島.
- seabrosum Fr. Syll. 6, 431. 植雜 28, 332, p. 355. 29, 338, p. 64.

(Phaesdon scabrosus (Fr) P. Henn. 日本菌圖 5,17.) シカタケ、シヽタケ、ケラウジ、松柏林地、歐・

- septentrionale Fr. 植雑. 36, 4'3, p. 52.エゾハリタケ, イタヤカヘデ上。
- violascens Blb. et Schw. 植雑. **33**, 389, p. 113. スミレハリタケ, 歐州.
- Wrightii B. et C. Syll. 6, 442. 地上
- zonatum Batsch. Syll. 6, 441.(Phacodon sonatus (Batsch.) Schroet.)チャハリタク、ナラノ林地、歐、北米.

Hydnofomes P. Henn.

— tsugicola P. Henn. et Shir. Syll. 16, 177. (Echinodotium tinctrum Ell. et Ev.) マンネンハリタケ, コメツガ, 幹上.

Hydrogenomonas Arla Jensen.

vitrea Niklewski, Committe of Soc. Am. Bact.
 土壌、348.



水素酵醱菌.

— flava (Nikl.) C. S. A. B. 土壤. 34°. 水素醱酵菌.

Hygrophorus Fr.

- calyptriformis Berk Syll. 5, 419 日菌譜. 2, 5. アケボノダケ, 林地, 歐
- cuprimes (Scop.) Fr. 植雑. 36, 447, 97.ヤギタケ,シベリア, 印度, 歐.
- chlorophanus Fr. 富土山植物志. p. 367. 日本菌 圖譜. €, 17. フジノアカヤニタケ, ツキミタケ, 食用.
- conicus Fr. Syll 6, 418. 日菌譜 1, 4.
 (H. conicus Scof. 富士植物志 f. 367.)
 アカヤマタケ, 地上, 北米, セイロン, 西藏.
- puniceus Fr. Syll. 5, 416. 植雑. **36**, 424, p. 83. ヒイロガサ, 牧場地, 歐, スピットハーゲン
- miniatus Fr. Syll. 5, 413. 日本菌譜 1, 1.アカヌマベニタケ, 地上, 歐, セイロン, クイーンスランド。
- ericeus (Bull.) Schroet. Syll. 5, 402. 植雑. 25, 298. 441.

(H. virgineus Fr.) シロヤマタケ,地上,歐.

- coccineus Schaeffer. 葉叢間.
- miniatus Schaeff. 日木菌. 1, 1. アカヌマベニタケ.
- Wynniae B. et Br. Syll.5, 415. 日菌譜. 1, 1.



ミドリタケ, 幹上, 歐.

Hymenochaete Lev.

boniensis Yas. Bot. Mag. Tokyo, 37, 436, p. 61, 1923.

(Stereum boniensis Yas. 植雑. 33, 389, p. 112.) シマウロコタケ.

- rubiginosa (Dicks.) Lev. Syll. 6, 589.
 (Stereum rubiginosum 1r. 植雑. 29, 342, p. 208.)
 エビウロコタケ, 樹皮, 歐, 印度, 北米, 藻.
- vibrans Berk. 植雑. **28**, 336, p. 521. サビウ・ロコタケタ.
- tabacina Lev. Syll. 6, 590.
 タバコタケ,枝,歐,北米,マラツカ,バタゴニヤ
 Hymenoga ter (Vitt.) Tul.
 - Suzukianus P. Henn, Syll. 17, 240. 税上.

Hymenopsis Sacc.

— Cudraniae Mass. Syll. 16, 1105. 臺菌調. 1, 691. クワクワツガユ, 葉.

Hypholoma Fr.

- appendiculatum Bull. Syll. 5, 1039. 富士山植物志, p. 373. 日本歯譜, 4, 16.
 カキネタケ,地上,隣,米,アビシニヤ。
- fasciculare Huds, Syll. 5, 1029. 植雑. 26, 305. p. 152。 ヤナギタケ, 地上, 歐, セイロン, チベツト, 北米.
- -- lateritium Schroet. C. F. S. 2. p. 572.

キヂタケ、歐

— sublateritium Schaeff. 日本菌譜. 1, 1. 植雑. 267. クリタケ, 一名アカンバウ.

Hypochnus Ehrenb.

— centrifugus (Lev.) Tul. Syll. 6, 654. 臺農特. 2, 臺菌. 1, 438.

(Sclerotium Rolfsii Sacc. 九州大學農部學獎雜誌. 2, I., H. Theae Bern., Corticium centrifugum. Lev., Sclerotium castaneum Speg. Fung. Arg. 135, 1881, Sclerotium cofficolum Stah.)

小粒白絹病菌,シャウジャウボク,シザルアサ,葱頭、葱,オホスズ メノテツボウ, ヒエ, モロコシ, 落果生, マカラスムギ, キカラス ムギ、白花除蟲薬、里芋、水芋、ジャガタラ、スイセン、タマスダ レ、カミヤツテ, センダン, キササゲ, バンクワジュ, セキチク、 フダンサウ、 クワエンサイ, ハハキギ、シマツユクサ、 ヤグルマ ギク、ムショケギク、キンケイギク、ハルシヤギク、オホハルシ ヤギク、ミツバヒヨドリ、ヒマワリ、キクイモ、アメリカタンボ ポ, ラナモミ, ヒヤクニチサウ, サツマイモ, スイクリ, コゴメガ ヤツリ、イモノキ, モロコシ、イチジク、トールオートグラス、 エロウオートグラス、チャラン、燕麥、麻竹、シコクビエ、イタ リアンライグラス、稲、サタウキビ、菜、玉蜀黍、ツノゴケ、ハ クカ, 檍, ナタマメ, チェツクビー、大豆、ナタルコマツナギ, シ ナガハハギ,ムラサキウマゴヤシ,インゲンマメ、アルサイクク ローバー, アカツメクサ、シロツメクサ、ソラマメ、ササゲ, ア ンバリヘンプ、ワタ、クズウコン、クハ、モウリンクワ、トケイサ ウ、ゴマ、スギ、ソバ、 トマトウ、 チヤ、ツナソ、 ニンジン、コ ケミヅ, ヤヱザキクサギ, タイワンレンゲウ, クマツツラ, ニホ イスミレ, メウガ, マラ, サツマイモ, ケンサイ, キンゴジクリ, ブダウ,シャウガ,等凡三十三科八十二種.

- Cinnamomi Sawada, 植雜. **26**, 306, 26. 臺菌調 **1**, 469。 橙小粒白組病菌, 苗葉, 臺灣.
- ochroleuca Noack. 續日本植病. 587.



リンゴ葉, 枝, 果實, 北米.

- Sasakii Shirai, 植雜. 20, 239, p. 319. 臺特農報. 4, 6. 臺菌調. 1, 471.

(Seleration Oryone Yoshino (non Catt.) 新農報. 20) (Selvation irregulare I. Miyake, J. C. A. 2, 4. 4. 265.

大戦自網病菌、 ムラサキウマコヤシ、 タウモロコシ、 ツルノゲイトウ、シマツユクサ、タカサブロウ、イガカウゾリナ、 ヨウサイ、サツマイモ、ヘチマ、コゴメカヤツリ、ハマスゲ、ヒデリコ、ヒメクゲ、ホタルキ、オキナハミチシバ、 シロコブナゲサ、 ギヤウギンバ、オヒジワ、ヌカカゼクサ、ナルコビエ、 チガヤ、 タイワンアイアシ、トキワススキ、イネ、ノビエ、 ハヒキビ、 メヒジハ、ムラサキメヒジハ、サタウキビ、アハ、マコモ、ハクカ、クズナンキンマメ、 ナタマメ、フヂマメ、 アヅキ、インゲンマメ、ササゲ、オホバボンテンクワ、デンジサウ、クハ、ホテイサウ、コナギ、ダイヅ、クツウコン、凡十四科四十七種.

- Setariae Sawada, 植雜. **26**, 306. 臺菌調. **1**, 493. 粟, 灰色白絹病菌, 葉, 臺灣.
- Solani Brill. et Desm. p. 103, ヲ見ヨ.

Hypocrea Fries.

- armeniaca Berk. et Curt. Syll. 2, 534. キャウチクトウ科植物, 葉, 小笠原島.
- contorta (Schw.) B. et C. 植雑. 28, 333, p. 390.クロボタンタケ,アカマツ,クリ,エノキ,歐.
- citrina (Pers) Fr. 植雑. 33, 391, p. 168.キボタンタケ、樹皮面、歐米及熱帶地.
- lenta Berk. Syll. 2, 521. 植雑. 37, 202.ボタンタケ,ブナ,ヤナギ等,樹皮面,歐,北米,
- mesenterica Bres. 植雜. **31**, 371, p. 295. オホボタンタケ, ケヤキノ樹皮上.



- rufa (Pers.) Fr. 植雑. 37, 201.
 アカポタンタケ、シラカシ、樹皮面、セイロン、 歐、米。
- Saecharalis Rac. Paras. Alg. u. Pilze Jarvas 3. サタウキビノ葉鞘.
- Japonica Yasuda, Bot. Mog. Toky. 34, 408, p. 180. 植雑. 31, 402, p.182.
 イブキタケ.

Hypccrella Sacc.

— Aleyrodes (Webb.) Sawada, 植雜. 28, 279. (Aschersonia Alegrodes Webb. p. 23. ヲ見ョ)

Hypoderma DC.

- -- macrosporum R. Hartig, Syll. 2, 786. 樅屬, 葉, 歐.
- nervisequium Fr. Syll. 2, 785. 樅屬, 葉, 歐

Hypomyces Fries.

- aurantius (Pers.) Tul. 植雑. 34, 407, p. 294. (Diploctadium minis Bon. 分生子世代・ハラタケ寄生南・
- chrysospermus Tul.
- ochraceus (Pers.) Tal.モミノ枯葉,アセビノ枯葉,川上村。

Hypoxylon Rulliard.

 annulatum Mont. Syll. 1, 365. 植雑. 27, 314.
 クロコブタケ, クヌギ, コナラ, モクラン, クリ, 枝, 皮, 材, 北米, 智利, ニユーゼーランド.



- chalybaeum Berk, et Br. var. cangestum (Ces.) Cfr. Syll. 1, 260. Mem. R. Akd. Soc. 33, p. 175. クリノ枝.
- chalybaeum B. et B. var. effusum Sacc. l c. 1 75. コナラノ枝.
- coccinellum Sacc. Ann. Myc. 11, 312. エゴノキ, 枝.
- coccineum Bull. Syll. 1, 353 植雑 29, 539 アカコブタケ, 樹枝, 歐, 北米, 亞細亞, 濠.
- cohaereus (Pers.) Fries, 植雑. 35, 41~, p. 221.チャマガコプタケ, ボルネオ, 歐, 北米・
- durissimum (Schw.) Sacc. 植雑. 30, 35', p. 101. サビコプタケ.
- effusum Nitse. 植雑. 35, 413, p. 118. 1921。イタゴブタケ, エノキ, ヤブニツケイ, 歐.
- fuscopurpureum (Sehw.) Berk. Syll. 1, 3,78.
 植雑. 27, 314, p. 124. 茶業界, 15, 10.
 タイシャコブタケ,クリ,マダケ,マウサウチク,幹,樹幹,北米,キユーバ.
- nectorioides Speg. Syll. 9, 546. 植雑. 27, 314, p. 124.
 キリ, 幹, ブラジル。
- rubiginosum (Pers.) Fr. Syll. 1, 3,6.
 オホズミ,枝,西印度、アフリカ、アジア、ジャバ、セイロン、ハンノキ、カンバ、ハシバミ、ヤナギ
- perforatum (Schw.) Sacc. Syll, 1431. クハノ枝.
- Ferpens (Pers) Fr. 大日本蠶絲會報, 304.



- クハノ枝.
- viride Yasuda, Bot. Mag. Tok. 37, 437, p. 67. アオゴブタケ.
- sp. 茶業界, 15, 10. チャノ枝.

Hysterographium

decipiens (De Not.) Rehm. 植雑. 3€, 427, p. 128. 1922.
 ユガミモデタケ。

Hysteropsis Rehm.

- Theae Hara, 茶業界, **14**, 7. 續日本植病. p. 192. チャノ幹, 褐色痣病.

I

Inceybe Fr.

rimosa Bull. Syll. 5, 775. 日本菌譜. 2, 7.ドクスギタケ,アセタケ,林地,シベリヤ.

Irpex Fr.

- consors Berk. Syll. 11, 3. 幹.
- decurrens Berk. Syll. 11, 3. 皮上.
- Iyoensis Yasuda, T. B. M. 31, 365, p. 154. 植雑.
 30, 363, p. 70.
 エヒメウスバタケ。
- obliquus (Schrad.) Fr. 植雑. 30, 360, 420.ナガバタケ.



- japonicus Sacc.et Trott. Syll. 21, 377.
 (Irpiciporus japonicus Murril. 植雑. 24, 276, p. 7. 27, 324, p. 561.)
 ウスパタケモドキ,カシ,枯木.
- lacteus Fr. Syll. 6, 484. 植雑. 27, 315, p. 167.
 ウスバタケ,シラカンバ,ナナカマド,シデ,モミ,ブナ,ナラ等属,幹.
- Noharae (Murr.) Sace. et Trott. Syll. 21, 377. (Irpiciporus Noharac Murr. 植雑. 24, 276) ムクゲ, 幹.
- purpureus Yasuda, 植雑. 32, 3,8, p. 173. B.
 Mag. T. 33, 394, p. 191.
 ムラサキウスバタケ,カシ類ノ樹上。
- parvulus Yasuda, 植雑, 35, 419, p. 254. Bot.
 Mag. T. 36, 427. p. 84.
 コゴメウスバタケ, コナラ, キハギ, ミヅナラ, ザイフリボク, コバノトネリコ.
- tabasinoides Yasuda, Bot. Mag. T. 33, 394,
 p. 189. 植継. 34, 399, p. 96.
 コガネウスバタケ,シヒノキ,サクラ.
- pachylon Pers. 植雑. 34, 402, p. 183.オホナガバタケ,大長歯茸. 歐州.
- Tanakae (Murr.) Sacc. et Trott. Syll. 21, 378. (Irpiciporus Tanakae Murr. 植雑. 24, 276, 6.) スギ, 枯木.

Isaria Pers.

— atypicola Yasuda, 植雜. 30, 339, p. 117. (I. arachnophita Ditm. 新選隱花植物圖. 1, 5. 植雜.



- 8, 90, p. 337.) クモタケ, デグモ.
- botrytis Pers.ハハキタケ、
- brachiata (Batsch.) Schw. 植雑. 36, 427, p. 128. ノキタケ, 歐.
- Cosmopsaltriae Yasuda, Bot. Mag. Tok. 35, 420, p. 22.

(Cordyceps sobolifera ト同一ナルベシ.) ックツクボウシタケ. ツクツクボウシ, ミンミン.

- Eristalidis Yasuda, Bot. Mag. Tok. 35, 420, p. 221. 植雑 32, 394, 262.
- Japonica Yasuda, Bot. Mag. Tok. **35**, 420, p. 220. 植雑. **3**2, 373, p. 25. ハナサナギタケ, 鱗翅類ノ鮪.
- funiosorosea Wize, 蠶事報告, 37, p. 72. カヒコノウジ上.

Isariopsis Fries Phaeoisariopsis ヲ見ョ

Ithyphallus Fries. Phallus.

- aurantiaeus E. Fisch. Syll. 7, 9.
 (Phallus aurantiaeus (Mont.) Fisch.)
 ヘビノアンドウ,地上,クイインスランド.
- impudicus (L.) Fr. Syll. 7, 8. 日本菌類圖說 1, 1. 植雜 23, 332, 358.

(Phallus impudicus (L.) Pers. Grev. 213.) スツボンタケ, (葡萄ノ根ニ寄生スルコトアリ) 五月ヨリ十月迄地上, 歐, 北米, アルゼリヤ.



- (Phallus) rugulosus Fisch. Syll. 7, 10. 植雜.
 27, 324, p. 562. 日本植物圖説 28 圖.
 キツネノエカキフデ, キツネノタイマツ.
- (Phallus) tenuis Ed. Fisch. 址上.

J

Jansia Lloyd. Mutinus Fr. Japonia Hoehnel. Monoloculia Hara.

K

Kawakamia (Miyabe) Sawada.

Cyreri Miyabe, Syll. 21, 86t. 植雑. 17, 101, 1308. 臺菌調. 1, 84.
 シチタウキノ鼈甲病菌, 莖, 葉.

Klastopsora Diet.

— Komarovii Diet. Ann. Myc. 2, p. 24-26. アハモリショウマ.

Konenia Hara.

Bambusae Hara, 植雑. 27, 317, p. 250.マダケ, マウサウチク稈.

Kuchneola Diet.

- Bambusae Fujikuro. シチクノ葉。
- desmium Berk, et Broom. (K. Gossypii (Lagerh.) Arth., Uredo Gossypii Lag.) フタ、米、西印度、東印度, Guiana



← japonica (Diet.) Diet.

(Phragmidium Japonicum Diet. Engl.Bot. Jahrb. 27, p. 567. Syll. 16, 316. 札幌博. 3, p.31. 1910.) ノイバラ, テリハノイバラ, ハヒバラ,葉,枝.

Rosae Sawada, 札幌博物學會報, 7, 1, p. 40.カウシンバラ.

Kusanoa P. Henn.

- glabra P. Henn. et Shir. 植雑. **26**, 306, p. 208. (K. japonica P. H. et Sirai. トシラモ出ヅ.) Coccoidea quercicola ニ寄生ス

Kusanobotrys P. Henn.

- Bambusae P. Henn. Syll. 17, 887. (? Dimerssport a Amomi (Berk. et Br.) Hoch. Picomyxa? Amomi Derk. et Br. Fl. Ceyl. n. 1189.) コクマザナ, クマザナ,

L

Laboulbenia Mont. et Robin.

- exigua Thaxt. Syll. 17, 920. (Chlaenius biguttatus ノ胸)
- japonica Thaxt. Syll. 17, 921. (Brachinus sp. ヒヘリムシノ類)
- proliferans Thaxt Syll. 11, 45%クソコガネ, ゴミムシ、アフリカ, シベリヤ
- var. divarienta Thaxt. Syll. 17, 973.
 Chlaenus, Notonomus, Bembus, Rhembus 等ノ環 滾, ボルネオ,ジャバ。

- pusilla Thaxt. Syll. 22, 13. Brachinus scotomes ヘヒリムシノ類)
- Rougetii Rob. et Mont. var. japanencis Thaxt. Syll. 22, 13. Brachinus !!! (ヘヒリムシ類)

Lachnea Fries.

- hemisphaerica (Wigg.) Gill. 植雑. 33, 395.シロスペメノワン, 歐, 北米.
- seatellata (L.) Gill. 植雑. 31, 363, p. 75. (Humaria scatellata Fuck. Syll. 8, 182.) アカスマメノワン.

Lachnellula Karst.

-- Ikenoi P. Henn. Syll. **18**, 76. ビヤクシン, 枝, 葉.

Lachnocladium Lev.

- funale Lev. 植雑. 30, 356, p. 240. ビロードハハキタケ.
- Warburgii P. Henn. Hedw. 1893. p. 217. 枝, 小笠原島.

Lacrobal s List.

— congestus List. 植雜. **41**, p 46. 函館市.

Lachnidium Giard.

aeridiorum (id. 蠶事報告, no. 39. p. 41.蠶ノ胴黑病菌。

Lachnum Retz.

- inconspicua Sace



- (Trichspesisa inconspicua Sacc. Syll. 8, 430.) 木材, 小笠原.
- japonieum Syd. Ann. Myc. 10, 409. 植雑. 26, 306, p. 207. 1912.
 マラ, 莖.
- virgineum (Bat.) Karst 植雑 34, 397, 29.
 シロヒナノチャワン、ノグルミ、イタドリノ莖上, 歐州, タスマニア, 北米。

Lactarius Pers. (Lactaria)

- Akahatsu Tanaka, 植籬. n. 45,p. 3, Syll. 14, 95. 日本菌譜. 2, 7. 臺菌調. 1, 512.
 (Lact. Itatsudake var. Akahatsu (Tan.) Kaw. 植雜. 28, 336, 525.)
 アカハツ, 松花菌, 胴脂茸.
- deliciosus (L.) Fr. Syll. 5, 438. 植雑. 27, 3:4,
 p. 561. 日本菌譜. 3, 10.
 アカモミタケ,アカチタケ,アカハツ,松柏 林地,歐,北米.
- Hatsudake Tanaka, Syll. 14, 95. 臺菌調. 1,
 513. 日本菌譜. 2, 7.
 ハツタケ, 糖菌, 青頭菌.
- lividatus Berk. et Curt. Syll. 5, 449.
- pergamena (Swartz.) Schroet.
 (Lactarius pergamenus (Swarts.) Fr. 植雑 36, 425, p 103.)
 カハチンタケ.
- piperatus Fries. Syll. 5, 436. 植维. 27, 263, p. 411. 日本菌, 5, 19.



- ツチカブリ, (デワリ,) 地上, 歐. シベリヤ, 北米.
- planus Umemura, 富士山植物志, p. 368.フジハツタケ, 杉木上, 有毒.
- torminosus Schaeff. 植雑. 23, 275.
 カラハツタケ, 一名サヽタケ, (京都, 山科)
 サヽモタシ, (盤城, 平) ャブタケ, (岩代, 信夫郡)
- vollerea (Fr.) Schroet. 植雑. 33, 446, p. 47. ケシロハツタケ.
- volenus Fr. Syll. 5, 447. 日本菌譜. 2, 6. 植雜.
 22, 263, p. 409.
 アカチタケ、チチタケ、一名チダク、歐、北米・
- sp. ? 植雑. 28, 336, p. 525,

Laestadia Auersw. Guignardia ヲ見ョ Lamproderma Rostafinski.

- areyrionema Rost, Syll. 7, 393. 植雜. 41, p. 45. 東京市.
- var. laxa Minakata. 北海道, 小畔.
- cribrarioides R. E. Fries. 植雜. 41, p. 45. 羽後, 仙石, 石澤.
- columdinum Rost. Syll. 7, 391. 植雜. 41, p. 45. 日光.
- var. gracile G. List.
- echinulatum Rost. 植雜. **41**, 45. 枯木片陸中, 八甲田山.
- scintillans Morg. 植雜. 41, p. 45.

.

. . . .

田邊.

- vio'aceum Rost. 植雜. **41**, p. 45. 高尾山, 小畔.
- var. Carestiae List.

Laschia Mont.

-- pezizacformis B et C, Syll. 6, 406. 椰子類. 葉, 小笠原島.

Lasiosphaeria Ces. et De Not.

- Chamaeeyparissii Hara, 大日本山林會報, 428. 病 蟲雜誌. 5, 5. p. 349. ヒノキノ枝.
- culmorum Miyake et Hara, 植雑. **24**, 286, p. 337. 1910.

Lasiosphaera Reichardt.

Tenzlii Reichardt. 植雑. 23, 328, p. 193. 日本園
 譜. 2, 11. 植雑十二卷. Lycoperdon Bovista)
 ャブダマ, 一名オニフスベ, 一名ミミップシ.

Laternea Lloyd.

bicolumnata C. G. Lloyd. 植雑. 32, 383, p. 332.
 日本菌譜. 5, 19.
 ハサミタケ,カニノツメ,北米。

Lemalis Fries.

Mori Hara, 大日本蠶綵會報, 27, 314.クハノ枝.

Lembosia Leveill.

- catervaria Mont. var. Augubae Sacc. Syll. 16,

. .

·

663. アヲキ, 葉.

Lentinus Fr.

- carneo tomentosus (Bat.) Sch.
 (Panus carneo-tomentisus Bat., Panus pardosus Fr. Syll. 5, 615. 植雑. 36, 424, 83.)
 カンキタケ、カンバ脳、ナラ圏、材、歐、北米、濠、
- conchatus Mont. Fung. Jap. 6. Syll. 5, 612. 桑, 幹, ブラジル.
- japonicus Yasuda.
 (Panns japonicus Yasuda, Bot. Mag. Tok. 36, 428, p. 89. 植雑. 36, p. 239)
 アシブトカハキタケ.
- lamelliporus Har. et 'Pat. Syll. 17, 49. 幹上
- lepideus Fr. Syll. 5, 581. 日本菌譜 3, 10. (L. squamosus Schroe'. Crypt. El. Schl. 1, p. 556. Acrurtis gigantea Fr.)
 - マツオホデ, 松大父, 松, 樺, スギ, ブナ, 歐, シベリヤ, 北米・
- revelatus Berk, Syll, 5, 59: 植雑 28, 3:7,
 p. 150.
 シロコカハキタケ,幹,セイロン。
- rudis (Fr) P. Henn. E. B. J. (1902.) 40. 植雜.
 27, 318, p. 305.
 (Panus rudis Fr.)

アラゲカハキタケ, サクラ, 幹.

— stipticus (Bull) Schroet. 植雜. 30, 359, p. 395.



36, 312, p. 419.

(Panus stipticus (Bull.) Fries) ヒメカハキタケ、ナラ、ブナ、等濶葉樹、根除・

- subnudus Berk. Syll. 5, 583. 植雑. 28, 326, p. 91 シロカハキタケ, 樹皮, セイロン, 濠.
- substrigosus P. Henn et Shir. Syll. 16, 64. 地上.
- tigrinus Fr. Syll 5, 580. 日本菌譜 3, 10.ケガハダケ,木幹上,歐,北米,藻,アフリカ.

Lenzites Fr.

- alutacea Cke. Syll. 5, 649.
- betulina Fr. Syll. 5, 638. 日本菌譜. 5, 20. 植雜.
 28, 332. p. 357.
 カヒガラタケ, カンバ, ナラ, 幹, 歐, シベリヤ, 北米, 濠.
- Berkeleyi Lev. 植緋、3⁵, 412, p. 93.ランカヒガラタケ,ナンバンハゼ,樹上,北米,濠.
- Earlei Murrill, Syli, 21, 125. T. B. M. 31, 362, p. 61.
 オホチリメンタケ、材、北米、西印度・
- japonica B. et C. Syll. 5, 640. 植雑. 26, 311. オホカヒガラタケ, 幹上.
- repanda (Mont.) Fr. Syll. 5, 650. B. M. T.
 31, 362, p. 62.
 チリメンタケ、幹、玖馬、北米、滚.
- sepiaria (Wulf.) Fr. Syll. 5, 639. 植雜. 26, 308, p. 262.



- (L. hirsutus (Schaeff.) P. Henn. Fung. Jap. 6.) キカヒガラタケ、樅、松、葉、樹幹、印、歐、米.
- striata Swartz. Syll. 5, 643. 植雑. **26**, 308. p. 262. ヒメキカヒガラタケ, 地衣, 幹, 米, 西印度.
- subferruginea Berk. 植雑. **30**, 354, p. 154. ヒロハノキカヒガラダケ.
- trabea (Pers) Fries. 植雜. 36, 432, p. 228.キチリチンタケ, 栗, 杉 上, 歐, 亞, 弗, 北米.
- tricolor (Bull.) Fr. Syll. 5, 639. 植雑. 25, 298, p. 442.
 チャカヒガラタケ, 櫻, 柳, 樹幹, 歐, 北米.
- variegata Fr. Syll. 5, 638.
 マダラカヒガラタケ・ナシ,ブナ,ハコヤナギ等, 幹, 歐,シベリヤ。

Leotia Hill.

- chlorocephala Schw. 紀州·
- gltatinosa Hill. 植雑. 29, 337, p. 34. グキンタケ.
- japonica Yasuda, T. B. M. 31, 361, p. 1. 植雑.30, 359, p. 394.アホズキンタケ、

Lepidoderma De Bary.

— tigrinum Rost. Syll. 7, 386. 植雑. **41**, p. 43. もま, 幹上, 歐, セイロン.

Lepiota (Pers.) Fr.

- acustequamesa Weinm. Syll. 5, 34. 日本菌譜.



- 3, 11.
 - オニタケ, 園地, terra Carbon (燒地) 歐.
- cristata Alb. et Schw. Syll. 5, 39.キツネノカラカサ, 地上, 歐, 北米, タスマニヤ.
- depravata Sacc. Syll. **5**, 35. 地上, 小笠原島.
- hemisoodes B et C. Syll. 5, 45. 材木, 小笠原島.
- licmophora B. et C. Syll. 5, 44. 日本菌. 1, 4,キッネノハナガサ, 地上, セイロン。
- lubrica Pers. 日本園譜 5, 18. ?ヅキンタケ.
- procera (Scop.) Quel Syll. 7, 27. 日本菌譜. 3, 12. 植物研究. 3, 6.
 カラカサタケ、ニギリタケ、ニンギリコ、地上、歐、北米、セイロン、インド、中央アフリカ、濠洲
- vittadini (Mor.) Fr. 植雑. 35, 411, p. 67. シロオニタケ.
- Sp. 台菌調. 1, 512.

Leptoglossum Karst.

- flabellatum P. Henn. Syll. 5, 495. (Cantharellus flabellatus Berk.)

Loptonia Fr.

- spermoides Hoffm. Fuckel. 植雑. 34, 403. p. 195. シビノミタケ, クヌギノ樹皮面.
- vireseens B et C. Syll. 5, 714. 地上, 小笠原島.



Leptomitus Agardh.

— lacteus Agardh.
水路.

Leptosphaeria Ces. et De Not.

- aceps Sacc.
- Arundinacea (Sow.) Sacc. ヨシノ葱.
- Asperellae Hara, 病蟲雜誌. 5, 11, p. 883. イワタケサウノ葉.
- Bambusae Roll. Syll. 14, 571. 植雑. 24, 286, p. 341. 1910. マタケノ程上.
- Cinnamomi Shirai et Hara, Bot Mag. Tok. 25,
 290. p. 72. 1911.
 クスノ枝。
- Citris Celott. Syll. 9, 780. 柑橘枝,佛國.
- citricola Penz. Syll. 2, 55.カンキツ類,葉,イタリヤ.
- coniothyrium (Fuck.) Sacc. 静岡縣農會報. 299. オレンデー, 茶ノ枝.
- culumicola (Fr.) Awd. 稻病. p. 155.
- Doliolum (Pers.) Ces. et De Not. メヌタデノ枯枝・
- fallax Berl. Syll. 9, 753. 蚕試. 1, 5. クハノ枝.

- gramineum Sacc. Michelia, 1, 119. ヒメノガリヤスノ葉.
- graminicola Hara, 病蟲雜誌. 5, 10, 806.
- herpotrichoides De Not. Syll. 2, 77.
 (Cerc separata herpotrichoides X. G. Fron.)
 ライムギ, 其他禾本科植物, 歐.
- inecola Hara, Diseases af Ricep. p. 157.
- japonica (Miyake) Hara, 大日本蠶絲會・314・ (Massaria japonica Miyake, 蠶武 1, 5) クハノ枝・
- lilicola Hara, 病蟲維. 5, 11, 885. ササユリ.
- Leersiana Sace. **静**岡縣農會報. 274. (*L. lacustris Fukui*)
 フトヰ.
- Lucillae Sace. 日本園藝雑誌. 29, 10. 1.
 クハ,ナシ, 幸樹ノ葉.
- Michotii (West.) Sacc. Deseases of Ricep. 154.
 (L. Iwamotoi Miyake, Syll. 22, 233?)
 オネ,フトキ.
- minoensis Hara, 植雑. 27, 317, p. 250. マダケノ稈.
- Mume Hara, 病蟲雜 5, 11, 884.
- Napi Sace. Syll. 2, 45. (子囊世代不明) (Pleospora Nati Fuck. (不明) Sporidesmium



exitiosum Kuchn., Polydesmus exitiosum Kuchn., Alternaria Brassicae Sacc?)

カプラナ,ナタネ,ダイコン,十字科類. 欧.

- pomona Sacc. 日本園 要雜誌, 29, 10, 1. ナシ, ムメ, モン.
- pyrenopezizoides Sacc. et Speg Syll. 2, p. 23. 類試. 1, 5.
- Sacchari V. Breda De Haan, Syll. 21, 324. サタウキビ、輪班病、葉、臺灣、瓜哇・
- Sasae Hara, 病蟲害雑誌. 5, 11, 884. チマキザサ.
- Pasaecola Hara, 病蟲害雜誌. 5, 11, 885. チマキザサ, 薬.
- tigrisoides Hara, 樹木病害篇, p. 331.
- Tritici Pass, Syll. 2, 62. 稻病. 154.イネ,ムギ,カラスムギ,オホムギ,葉,歐.
- ー triticicola Hara, 大日本農會報, 334, p. 51.
- Trachycarpis Hara, 農作物病理學, 249.
- yullan Sace. 大日本蠶絲會報, 314. 茶業界. 14, 6.クハ, チャ, 葉.
- Zingiberi Hara, 農作物病理學, p. 227 ショウガノ葉

Lepto:phaerulina Mac Alp.

- moricola Sawada, 臺南調. 1. 298.

•

,

.

- クハ, 白星病.
- japonica Kasai, 病蟲雜誌. 4, 1.

Leptospora Fuck.

— phyllostachydis Hara, 病蟲雜. 5, 349. 1918. マダケノ葉.

Leptostroma Fries.

Penniseti P. Henn. Syll. 18, 428.チカラシバ, 葉.

Leptostromella Sacc.

- Phragmitis Brun. Syll. 11, 553. ョシ, 葉, 佛.
- Pini-densiflorae Shirai, 樹病. 211. アカマツノ葉.
- Pini-thunbergi Hori,クロマツノ葉。

Leptothrix Kuetzing.

- buccalis Robin. Mig. Syst. Bakt. 2, 445. ロ中パクテリヤ.
- ochracea Kuetzing, Mig. Syst. Bakt. 2, 1013. 鐵パクテリヤ
- sulphurea Miyoshi, 植雜. 1897, p. 288. 溫泉.

Leptothyrella Sacc.

- Ilices P. Henn. Syll. 22, 1162.フウリンウメモドキ, 葉.
- Paconjae P. Henn. Syll. 18, 432.



シャクャク, 葉.

Leptothyrium Kze. et Schm.

- acerinum Corda, Syll. 3, 630.ヤマモミデ, イタヤカヘデ, 歐.
- Camelliae P. Henn Syll, 18, 419.ツバキ,葉.
- japonieum Hara, 植雜. 27, 317, p. 253. 樹病. 211. マダケノ葉.
- Rubiae P. Henn. 植継 237, 251, Syll. 18, 423.アカネノ葉.
- sinoensis Hara, n.
- (L. japonicum Hara, Jour. of. Jap. Bot. 1, 4, 101.)
- Theae Hara, 静岡縣農會報. 281. チャノ葉.
- Yoshinagai P. Henn. Syll. 18, 421. ヒメユズリハ、葉.

Licea Schrader.

- biformis Morg. · Syll. 11, 467. 植雑. 41, p. 45. ユリノキ, 幹, 北米, 田邊.
- flexuosa Pers. 植雜. 41, p. 45. 田邊·

Lisea Sacc.

- Fujikuroi Sawada, 臺菌調. 1, p. 251. (Fusarium heterosporium Necs. 農事試報告. 12.) イネ,馬鹿苗病菌.
- Limacinia Neger. Meliala, Apiosporium Limacinula Sacc.



Lindbladia Fries.

- effusa. Rost. Syll. 7, 903. 植雜. **41**, p. 45. (*L. tubulina Fr. Syll.* 7, 408. 植锥. **20**, 235.) 幹, 紀伊, 稻成村, 歐.
- var. perforata Minakata. 紀伊, 瀬戶, 那智, 南方·
- var. simplex Rex. Syll. 22, 806.
 (L. tubulina Rost. var. simplex Rex.)
 松,柏,幹上,北米. (此種 植雑. 41,ニナシ)

Lopadostoma Nke.

- Massarae De Not. Trev. Fl. Pyr. ital. p. 172. Mem. R. Akd. Soc. 33, p. 175. (Anthostoma Massarae De Not. Sacc. Syll. 1, p. 306.)

= + 2.

Lopharia Kalehbret M. Owan.

javanica P. Henn. Syll. 17, 180. 植雑. 29, 338, p. 61.
 クシノハシハダケ、樹皮、ジャバ。

Lophodermium Chevall.

- Chamaecyparisii Shir. et Hara, Bot. Mag. Tok.
 25, 290, p. 69. 1911.
 セノキ,葉.
- hysterioides (Pers.) Sacc. Syll. 2, 791. 植雑.
 27, 314, p. 124.
 クロカシ, ツバキ葉, メギ属, モクラン属, ナシ属, ナラ属, 等葉, 歐, 北米, 南米.
- macrosporium Rehm. Syll. 2, 786.

- (Hypoderma macrosporium, R. Hart.) カラマツ, タウヒ, タウヒ属, 葉, 歐.
- Laricinum Rehm.
 カラマツ.
- nervisequium (DC.) Rehm. Syll. 2, 785.
 (Hypoderma nervisequium Fr., Septoria Pini Fuck.)
 モミ, 樅屬, 葉, 歐.
- Pinastri (Schland.) Chev. Syll. 2, 794.アカマツ,マツ屬,モミ屬,葉,歐,北米・

Lycogala Micheli.

- conicum Pers. 植雜. **20**, 235. et 260. **同. 41**, p. 46. 北米, 錫蘭.
- epidendrum Ruxb. Syll. 7, 435. 植雜. 27, 318. p. 305. 同. 41, 45.
 - (L. miniatum Pers. Syll. 7, 436. 植雜. n. 260) マメホコリカビ, 杉木上, カラマツ, 歐, 北米, アフリカ, セイロン, 濠.
- var. exignum List.紀伊, 西野文吉.
- var. tessellatum List. 駿河, 田代, 平沼.
- flvo-fuscum (Ehren.) Rost. Syll. 7, 346. 植雑. **36**, 430, p. 179. 同. **41**, p. 46. ナシガタホコリカビ, 英, 獨, 錫蘭, 北米.

Lycoperdon Pers.

- bispinosum Yasuda, Bot. Mag. T. 35, p. 130.フタトケホコリタケ,
- Gardneri Berk. Syll. 7, 129. et 482. 植雜. 27,



316. p. 223.

(Calvatia Gardneri Berk.) コマガタホコリタケ, 陰地, セイロン.

- flaceosum Lloyd. 日菌譜. 4, 15.オホキツネノチャブクロ.
- genmatum Batsch Syll. 7, 106. 日本菌譜. 3, 9. 植雑. 265. 26, 305號. 143.
 ホコリタケ、キツネノチャブクロ、地上、歐、シベリヤ、中非、中米、北米、東印度、濠.
- lilacinum (Mont. et Berk) Speg. Syll. 7, 126. et 477. 植雑. 27, 315, p. 167.

(Calvatia lilaciana Mont. et Berk.)

(Bovista lilacina Mont. et Berk.)

スミレホコリタケ,地上,シベリヤ,北米中,セイロン,濠.

- piriforme Schaeff. Syll. 7, 117. et 480. ケムリタケ, 歐, 北米, アジア, 南洋.
- plicatum B. et C. Syll. 7, 112. et 487. 植業.
 33, 394. p. 263.
 ビダホコリタケ, 地上.
- purpurasceum B. et C. Syll. 7, 483. 腐木, 無人島.
- pusillum Batsch, Syll. 7, 110. (L. furfuraceum Schaeff.)
 地上.
- spadiceum Pers. 植雑. **33**, 392. p. 190. キホコリタケ, 歐, 北米.
- umbrinum Pers. 植雜. 29, 338, p. 60.



- ツブホコリタケ.
- utriforme Bull. Syll. 7, 129.キツネフクロ、地上、歐、シベリヤ。
- Wrightii Berk, et Curst. Syll, 8, et 3,485. 植雑.
 27,319, p. 340.
 ヒメホコリタケ、地上、北米。

Lysurus Fr.

Mokusin (Cibat.) Lloyd. Syll. 7, 22. 日菌. 2, 6.ツマミタケ, 地上, 支那.

W

Macrophoma Berl. et Vogl.

- abeensis Hara, 茶業界, 16, 3.茶ノ葉.
- camelliaecole Hara, 静岡縣農會報. 278.サザンクハノ葉.
- Collabons (Cke.) Berl. et Vogl. 静岡縣農會報, 280. モヽノ葉.
- Corehori Sawada, 臺菌調. 1,537.ヤマツナソ,ツナソ,葉,藍,臺灣。
- -- curvispora Peck. Syll. **16**, 882. リンゴ, 枝, 果實, 北米
- Ehretiae Cke, et Mass. Syll. 10, 193. タイワンチシャノキ, 枝, 臺灣.



- Commelinae Togashi, Bull, Agr. Morioka 9, 1926. ツュクサ。
- Haraeana Syd. Ann. Myc. 11, 62. 植雑. 27, 314, p. 125. カヘデ, 枝.
- Hennebergii Kuehn. Berk. et Vog.
 (Phoma kennibergii Berk. et Vog. Cylindraphoma
 (Macrophoma) Hordei Hori, 病雑蟲. 2, 10.)
- ilexini Sacc. イヌッゲ.
- japonica Pass. Syll. 10, 196.ツバキ、葉、イタリヤ.
- Kaki Hara, 静岡縣農會報, 277.カキノ葉。
- Kuwatsukai Hara, 農作物病理學, p. 261. ナシ, 輪紋病・
- longispora (Miyake,) Hara, 府病. 166.
 (Septoria longispora Miyake, Journ. Coll. Agr. 2, 253. 1909.)
 イネ.
- Linderae Miura, Ann. Myc. 12, 162. ヤマカウバシノ葉.
- Lilii Hara, 原, 農作病. p. 222.
 (M. sp. 日本園藝. 30, 3.)
 ユリノ葉.
- Musae (Cooke) Berl. et Vogl. Syll. 10, 199. 臺菌調. 1, 541.



(Phoma Musae (Cke.) Sacc.Syll. 3, 163.) バナン, 東印度

- minuta Berl. Fungi moricola, 蠶試. 1, 5. クワノ枝.
- Perseae Sawada, 臺菌. 2, 117. アポカド.
- Simplocarpi Syd. Ann. Myc. 11, p. 65. ザゼンサウノ葉・
- Sesami Sawada, 臺萬調. 2, 118.
- Sugi Hara, Diseas. Trees, p. 204.
- theaecola Hara, 茶業界, 15, 4, 大正九年・ チャノ枝。
- Theae Spechn. 静岡縣農會報, 278, チャノ葉.

Macrosporium Fries.

- Abutilonis Speg. Syll. **10**, 676. 苘麻, 葉, 朝鮮-
- Alliorum Cke. et Mass. Syll. 10, 6,6. 静岡縣農會報, 276.
 ネギ, ラツキャウ, 葉, 英.
- Catalpae E. et M. 病蟲雜. **8**, 10. キサヽゲノ葉.
- cladosporioides Desm. Syll. 4, 524.ネギ屬, タウヂシャ屬, チシャ屬, ゴボウ屬, ヤマゴボウ, ツメクサ, 葉, 獨逸, 佛. 白耳義, 英, 米.



- commune Rbh. Syll. 4, 524.
 トウガラシ、ニンニク、クハ、及諸草木、莖、葉、花、枝、歐、北米.
- fasciculatum C. et E. Syll. 4, 525. 興農. n. 134.アヅキ,葉,莖.
- nigricans Atk. 病蟲雜. 5, 3. Syll. 10, 676. 棉,葉,北米.
- nobile Vize Syll. 4, 529.カーネーション、セキチク,葉,莖,歐.
- parasiticum Thuem. Syll. 4, 537.
 (Pleospora herbarum Rbh.)
 ネギ,タマネキ,歐.
- Pirorum Cke. Syll. **4**, 532. 果樹, 171. 梨, 葉, 朝鮮, 北米.
- sarciniforme Cav. 農作病. 245. アカツメクサ.
- Symplocarpi Syd. Ann. Myc. 11, 65. ザセンサウ, 葉.
- Tomato Cke. Syll. 6, 534.アカナス, 果實, カリホルニヤ.
- sp. **静岡縣**農會報, 276. ナシ, 果實, 葉.
- 一 sp. 靜農會報. 275. 大正九年九月 廿藍ノ葉.

Magnusiella Sadeb.

Potentillae (Farl.) Sadeb. Syll. 8, 819. 宮部氏植物論文集。198.
 ヒロハカハラサイコ,葉,歐,北米。



— Umbelliferum (Rost) Sadeb. Syll. 13, 203. 宮 部博士論文集. p. 198.

(Taphridium Umbelliferarum Lagerh.) シシウド,ハナウド, 腫葉病菌, 歐.

Mamiania Ces. et Not.

— Coryli (Batsch.) Ces. et de Not. 樹荫. p. 112. (Gnomoniella Corylea Sacc. Syll. 1, 419.) (Leptothyrium Coryli Fuck.)

ハシバミ, ムラサキハシバミ,ツノハシバミ,ク リノ葉, 歐,米.


— fimbriata (Pers.) Ces. et de Not. 樹病. p. 112. コンデノ葉.

Marasmius Fr.

- acicola B. et C. Syll. **5**, 547. 松, 葉.
- acicularis B. et C. Syll. **5**, 529. 木, 小笠原島.
- albiatus Schaeff, 日本菌譜 2, 5. シロカレバタケ、
- alphitodes B. et C. Syll. 5, 560.シャウガ, 小笠原島.
- bicolor Sacc. et Cub. Syll. 5, 555. 幹, 小笠原島.
- candidus (Bolt.) Fr. Syll. 5, 533. 植雑. 28, 326, p. 91.
 シロホウライタケ,マツ,葉,幹,根,歐,西印度.
- cremoriceps B. et C. Syll. 5, 514. 地上, 朽葉中·



- erythrophus F. Syll. 5, 5:0. 日本菌譜 2, 5. カレバタケ, ブナ, 幹, 葉, 歐, 北米.
- -- exustus B. et C. Syll. **5**, 547. 葉, 莖, 小笠原島·
- galeatus B. et C. Syll. 5, 567. 葉, 莖.
- graminum (Lib.) Berk. Syll. **5**, 542. 植雑. **29**, 340, p. 169.
- longi Umemura, 富士山植物志, p. 369.アシナガカレハタケ.
- luteolus B. et C. Syll. 5, 509. 椰子類, 葉, 小笠原島.
- petalinus B. et C. Syll. **5**, 509. 枝, 皮, 小笠原島.
- plicatus Wakker, Syll. 14, 115.
 稲,シコクビエ、甘庶、竹、ギニアグラス、オホヌカキビ、メヒシハ、ズメノコビヱ、葉、稈上、ジャバ
- Sacchari Wakker, Syll 14, 115.サタウキビ, 稈, 臺灣, ジャバ。
- sarmentosus Berk. 茶業界, 16, 7.(Capilaria sp. 植物妖異考)ヤマウバノカミノケ,(茶ノ株ニ生ズ)
- seminustus Berk. et Curtis, Syll. **5**, 528. 臺菌調. **2**, 111.
- sordescens B. et C. Syll. £, 558. 幹, 葉, 小笠原島.



- siccus Schw. Syll. 5, 535. 植雑 **29**, 341, p. 192. (*M. campanalatus* Peck. 日本菌譜. **1**, 4.) ハリガネオチバタケ、林地、北米、
- tener B. et C. Syll. 5, 546.枝,木,キウバ,小笠原島。
- tosensis P. Henn. Syll. 18, 46. 枯枝上

Marchalia. Rhytisma ヲ見ョ

Margarita Lister.

- metallica List. 植雜. no. 260. et **41**, p. 47. 紀州, 川又, 南方, 英. 那威.
- var plasmodiocarpa R. List.
 田邊, 南方。

Marstonina Magnus. (Marssonia Fish.)

- Juglandis Sace. Syll. 3, p. 768. (Gnomonia leptostyla Ces. et de Not.) テラチグルミ・
- Krogeriana Bres.? 病蟲維, 5, 8.コリヤナギノ枝.
- Mali (P. Henn.) Ito, 植雛. **32**, 379. p. 206. (*Marssonia Mali P. Henn. E. B. J.* **38.** 植雛. 21, 242. 果樹病害論 p. 129.)
- Potentillae Desm. Syll. 3, 770. 臺園調. 1, 586.
 (Phyllosticta Potentillae Desm. Ann. Soc. Nat. 8, 31. Gloeosporium Potentillae Desm. et Oud. Ited. 12, 158.)
 オランダイチゴ.



Massaria de Not.

- phorcioides Miyake, 蠶試. 1, 5. クハノ枝.
- moricola Miyake, 蠶試. 1, 5. クハノ枝.
- Mori Miyake, 蠶試. 1, 5.クハノ枝.

Mastigocladium.

Blochii Matr. Compt. Rend. Acad. Soc. Paris
152. p. 325-327.
人體, 歐.

Melampsora Castagne.

- Abietis Capraearum Tub. Syll. 17, 266. et 462.
 - 2, 3. Salix Caprea L. サルヤナギ.
- Alli-Fragilis Kleb. Syll. 17, 462.
 1. (タマネギ,エゾネギ,リイキネギ, Allium屬)
 2, 3. Salix fragilis, S. pentandra.
- Alli-populina Kleb. Syll. 17, 266. et 462.

 1. エゾネギ

 2, 3. Populus nigra, P. balsamifera (胡桐)
 P. canadensis.
- Chelidenii-pierotii Matsumoto, Bot. Mag. Tok.
 40, 470, p. 46. 1926.
 1. クサノワウ,ヤブケマン.2.3. オホタチャナギ,
- coleosporioides Diet. Syll. 17, 265. シダレヤナギ,葉.
- -- epitea Thuem. Syll. 7, 588,



(Mel. Ribesii-Viminalis Kleb.)
キヌヤナギ, サルコヤナギ, エゾヤナギ, カラマツ, 葉, 枝, 歐. シベリヤ, 東印度.

- epiphylla Diet. Syll. 16, 265.ラノヘヤナギ、葉.
- Evonymi-Capraearum Kleh.
 1. Caeoma Evonymi マユミ.
 2. 3 Salix Caprea L. サルヤナギ.
- farinosa Schroet. Syll. 7, 587.
 (Mel. Abietis-Capraearum Tubeuf., Mel. Laricis-Capraearum Kleb., M. Evonymi-Capraearum Kl.)
 ヤマネコヤナギ、イハヤナギ、シバヤナギ・
- Hartigii Thuem.

 (M. Ribesii-purpureae Kleb., M. Ribesii- Auritae Kleb.)

 * + *.
- Helioscopiae (Pers.) Cast. Syll. 7, 586.
 (M. Euphorbiae dulsis Oth. Syll. 9, 296.)
 サハウルシ、ノウルシ、タカトウダイ、葉、莖、歐、シベリヤ、エジプト、アビシニヤ。
- humilis Diet. Syll. 17, 265.イヌコリヤナギ,葉.
- Hypericorum Schroet. Syll. 7, 591.ラトギリサウ屬, 葉, 歐, シベリヤ, 東印度.
- Idesiae Miyabe, Bot. Mag. Tok. no. 126. p. 45 イイギリ, 葉.
- Klebahni Bubak, Syll. 17, 463.
 Lorydalis cava, C. solidą.



- 2. * マナラシ Populus trumula L.
- Kusanoi Diet, Syll. 21, 60r.ミヅオトギリ、トモエサウ、葉。
- Laricis-Capraearum Kleb. Syll. 17, 463. 2, 3. サルヤナギ, 1. Larix.
- Lariei daphnoides Kleb. 札幌博物學. 4, 1. O. 1. カラマツ.
 - 3: Salix daphnoides. エゾヤナギ.
- Larici-Urbaniana Matsumoto, Ann. Miss. Bot. Gard. 6, 309, 1919.

 1. Iarix decidua 2. 3. オホパヤナギ.
- Laricis epitea Kleb. Syll. 17, 463. 札幌博物學 會報. 1. 9.
 - I. Larix. カラマツ. 2. 3. キヌヤナギ.
- Larici Miyabeana Miyabe et Matsumoto, 札幌博物學會. 6, 1. p. 9.
 O. 1. カラマツ 3. エゾノカハヤナギ。
- Larieis-populina Kleb. Journ Jap Bot. 2, 2.
 I. Larix. 2. 3. ドロヤナギ, Populus balsamifera, mgra, canadensis. イタリヤヤマナラシ.
- Lariei-opaca Miyabe et Matsumoto, 札幌博物學會. 6, 1, p. 6.
 0. 1. カラマツ,
 3. ナカバヤナギ, エゾヤナギ
- Laricis-tremulae Kleb. Syll. 17, 463.
 Larix decidua. 2. Populus tremula L.
- Lini Tul. Syll. 7, 588.アマ,マツバニンジン,葉,全地球.



- Magnusiana Kleb. Syll. 17, 467.1. クサノワウ, 2, 3. ヤマナラシ。
- microspora Diet. Syll. 17, 265. タチャナギ, 葉.
- Orchidis-Repentis Plowr. Syll. 17, 463. 1. ハクサンチドリ, 2, 3. ノヤナギ. Salix repens L.
- pinitorqua Rostrup. Syll. 17, 463.
 Pinus silvestris., montana. 2, 3. ヤマナラシ
- populina Lev. Syll. 7, 590.
 (Mel. ba'samifera Thuem., Mel. Allii-populina Kleb., Mel. Laricis-populina Kleb.)
 コマナギ属、葉、歐、シベリア。
- Ribesii-Auritae Kleb. Syll. 17, 463.
- Ribesii-purpureae Kleb. Syll. 17, 463.
 1. ザリコミ, 2. 3. カハヤナギ, サルコヤナギ, コリヤナギ.
- Ribesii-viminalis Kleb. Syll. 17, 463.

 I. マルスゲリ, アカスゲリ, ザリコミ.
 Ribes Grossularia, rubrum, nigrum, alpinum, aureum.
 - 2. キヌヤナギ Salix viminalis.
- Ricini (Biv.) Pass. 台南調. 1, 346タウゴマ、臺灣.
- Rostrupii Wagner, Syll. 17, 463.
 I. Mercurialis perennis (ヤマア 中層)
 2, 3 ヤマナラシ Populus tremula L.



- Tremulae Tul. Syll. 7, 589. 目録二版. 353.
 (M. pinitorqua Rost., M. Laricis-Tremulae Kleb., M. Rostrupii Wagner., M. Magnusiana Kleb., M. Klebahni Bubak., Mel. Alli-fragilis Kleb.)
 ハコヤナギ,葉,枝,歐.
- vitellina Thuem. Syll. 7, 589.
 (Mel. Galanthi-fragilis Kleb.)
 イヌコリヤナギ、葉、歐、シベリヤ・
- Wikstrocmiae P. Henn. シマガンピ、臺灣.
- Yezoensis Miyahe et Matsumoto, 札幌博物學會報, 6, 1.
 O. I. エゾノエンゴサク, 2, 3, シロヤナギ,
- Yoshinagai P. Henn. Syll, 7, 264. 植雑. 25, 299, 1911.
 キガンピ、ミヤマガンピ、薬。

Melampsorella Schoet.

— Caryophyllacearum Schro. Syll. 7, 596. 植雜. 182. (Accidium clatinum A'b. et Schw.)

I. モミ, シラピ, ウラジロモミ, トパマツ.
2, 3. ミヽナグサ屬, ハマハコベ屬, ノミノツヽリ屬, ノミノフスマ屬, ハコベ屬, エリフスマ,
ミヽナグサ, 葉, 壺, 歐, 北米・

Melampsoridium Diet.

— Alni (Thuem.) Diet. Engl. Nat. Pfl. Fam. 1, 1. p. 551. 1900. 札幌農林報, 18, 80, p. 86. (Melampsora Alni Thuem. Bull. Soc. Imp. Nat. Mos. 53, p. 226)

2, 3. ミヤマハンノキ, I. カラマツ.



- -- Alni firmae Hiratsuka, 札農林. 12, 80, p. 87. ヤシヤブシ.
- Alni-pendulae Hiratsuka, l. c. p. 81.ヒメヤシヤブシ.
- Betulinum Kleb. Syll. 7, 592.
 Larix 2, 3. Betula, ウダイカンバ, ナガバノシラカンバ, タケカンバ, 歐, シベリア.
- Carpini Diet. Syll. 7, 593.イヌシデ,アカシデ,葉,歐.
- Hiratsukanum Ito, 札農林報. 18, 80, p. 87.
 (M. Alni Diet. 植雑. 9, p. 45. 1897. ト記セルモノ)
 エカラマツ, 2, 3. ケヤマハンノキ。

Melanconiun Link.

- juglandinum Mze. Syll. 3, 753.オニクルミ,枝.
 - Shiraianum Syd. Hedw. 1899. p. 144. 植雜.28, 333, p. 404.

(Coniosporium Shiraianum (Syd.) Bubak. オホストリヤ植物學會時報, 1905. 六月) 竹ノサビ、竹竿上.

— Sacchari Massee, Ann. Bot. 7, 28, 18)3. サタウキビ.

Melanomma Fuck.

- glumarum I. Miyake, Syll. 22, 244. 稻, 葉, 支那.
- Oryzae Hara, Diseas. Ric. p. 135.

Melanosphaeria Sawada.



— circumdata Sawada, 臺菌 2, p. 120. ミカンノマルカヒガラムシノ介設上

Melanospichium Beek.

— austro-americanum G. Beck. Syll. 17, 484. 臺菌調. 1, 340.

(Ustilago austo-americanum Speg. Syll. 17, 1457.) ミヅヒキグサ, イシミカハ, ミチヤナギ, ポント クタデ,シロイヌタデ,オホイヌタデ,花,軸,花梗,蕊葉上,南米,北米,印度.

Melanotaenium De Bary.

endogenum De By. Syll. 7, Pass. 2, 496.クルマバサウ, 莖, 歐.

Melasmia Lev.

- Ilicis, H. Henn. 植雑. **25**, 299. 1911. フウリンウメモドキ.
- Phyllostachydis Hara, 植雑. 27, 317, p. 254.
 Syd. Ex. Ex. 437.
 マウサウチク,葉・
- Potentillae (Desm.) Fis. Syll. 3, 770. 臺博. 29.オランダイチゴ.
- punctata Sacc. et Roum. Syll. 3, 638.コンジノキ,葉,歐.
- Rhodedendri P. Henn. et Shir. Syll. 16, 990.ヤマツヽジ,シロバナノコメツヽジ,葉.
- Scolopendrii Jaap.
- ulmicola B. et C. Syll. 3, 638.アキニレ,葉,北米・



Meliola Fries.

- amphitricha Fr. Syll. 1, 63. 台薗調. 1, p. 196.
 台博. 20. 原, 柑橘煤病論。
 ホホノキ,ヒヒラギ,ムラサキシキブ,柑橘,ウシシユウミカン等,葉,北米,中米,濠,台灣,內地.
- Aucubae P.Henn. Syll. 16, 413.アラキ,葉.
- Camelliae Sacc. Syll. 1, 62. 樹病. p. 30. (Limacinia Camelliae Sacc.) ツバキ, 柑橘屬, 葉, 枝, イタリヤ.
- Citri Sacc. Syll. 1, 69. 原, 煤病論.
 (Chactophoma Citri Sacc. Syll. 3, 200.)
 (Limacinia Citri Sacc.)
 ウンシュウミカン, ブンダン, 柑橘類.
- citrivora Hara, 静岡縣農會報, 296. 作病. p. 312. Mycologia, 12, p. 332.
 (Limacinia citrivora Hara)
 ブンダン, ウンシユウミカン, 柑橘類一般.
- morifolia Yendo, 桑樹栽培學, p. 491. クハノ葉・
- dichotoma Berk. et Curt. Syll. 1, 71. 葉.
- Kusanoi P. Henn. Syll. 16, 413. フェッタ, キヅタ.
- Penzigi Sace. Syll. 1, 70. (Limacinia Penzigi Sacc. Syll. 14, 474. 柑橘屬, 葉, イタリヤ.
- rubicola P. Henn. Syll. 17, 551. 植雜. 25, 299.



アッキイチゴ,葉.

- sakawensis P. Henn. Syll. 17, 548.クサギ,葉.
- salicinum Mont.カハヤナギ,葉,枝.
- stomata Hara, 大日本山林會報, 416. 原, 樹病學, p. 30.マダケ,

Melogramma Fries.

vagans De Not. S. 2, 144. 植雑. 27, 314, p. 124.
 (M. Bulliardi Tul.)
 シデ、枝、

Melomastia Nitschke.

Theae Hara, n. sp.
 M. sp. 茶業界. 15, 3.
 チャノ枝.

Merulius Fr.

- aureaus Fr. 植籍. 36, 43t, p. 204.キシワタケ、アカマツ上、藻、歐、北米・
- Castaneus Lloyd, 植雜. **30**, 360, p. 419.T. B. M. 362.
- lachrymans (Wulf.) Schum. Syll. 6,419. 植雜.
 31,368, p. 222.
 ナミダタケ、材木、歐、シベリヤ、北米。
- molluseus Fr. 植雑. 31, 367, p. 171. ヒメシワタケ.
- var. pulverulenta Fr.



(Coniophora membranacea DC. Syll. 6, 649.) 地上。

tremellosus Schrad. Syll. 4, 411. 植雑. 26, 310, p. 330.
シワタケ、幹、歐、北米、シベリヤ.

Mesospora Diet.

Hypericorum (DC.) Diet. Jap. Journ. Bot. 2, 2.オトギリサウ、エゾオトギリサウ.

Metameris Syd. et Teiss.

— japonieus Syd. Ann. Myc. 13, 343. (Monographus Japonicus Syd. Ann. Myc. 10, p. 408. 植雑. 27, 313, p. 66.)

Metarrhizium Giard.

anisopleoe (Metsch.) 臺灣中央研究所報告. 11.
 (Oospora destructor Delacroix. 蠶事報告. 14.)
 シラスジシャチホコ,コガネムシ,カンシャコガネ,ルリイロカゴネ,セミ,カヒコノ黑彊病菌.

Metasphaeria Sacc.

- albeseens Thuem. 植雜. 22, 256, p. 94. 稻, 葉, 歐.
- crebra Sacc. Ann. Myc. 11, 15. 毛、, 葉.
- Kerriae Syd. et Hara, Ann. Myc. 10, 407. 植雑. 27, 313, p. 66. ヤマブキ, 枝.
- Miscanthi Sawada, 臺菌調. 2, 63.トキハススキ.



- Oryzae sativae Hara, Disis. Ricep. 151. イネノ稈.
- Phyllostachydis Hara, 植雑. 27, 317, p. 250. マダケ, 薬.
- sepincola Sacc. Syll. 2, 164. et 9, 836. 植雑.
 27, 317, p. 270.
 クマイチゴ、シデ、ミヅキ、サンザシ、シモツケ、バラ、イチゴ、等屬、枝、歐、アフリカ.
- Theae Hara, 茶業界, 14, 6.チャノ枝.

Microcera Desm.

Fujikuroi Miyabe et Sawada, Jaurn. Coll. Agr. Tohok. 2, 3, p. 134. 1914. 臺菌調、1, 688.
 (此菌 ヲ Peteh > Pseudomicrocera Henningsii (Koord.) Peteh., > Aschersonia Henningsii Koord. トシ Nectria diploa B. et C., 分生胞子世代 トセリ) キコク, 柑橘類ノマルカヒガラムシ, ヒメクロカヒガラムシ, ナガカヒガラムシ, モミノ介殻蟲.

Microcoocus Hallier.

- aeidi lactici Marp. Migula, 2, 66.乳酪菌ノー種.
- aerogenes Miller 水中.
- albidus Henrici.(M. subalbidus Matz.)水中。
- aurantiacus Cohn.
 水中.



- bombyeis Chon. 蠶事報告. 20. (Str. bombyeis Mac. Fl. Bakt. 2, 41.) カヒコ, 起縮病菌.
- -- candicans Fluegge, 日本微生物. 6, 33. 土壤中,
- candidus. Cohn, 土壤中,
- catarrhalis Seif. 傳染病各論 1, p. 786. カタル球菌.
- carneus Zimm. 水中.
- carnicolor Kaw. 植雑. **30**, 354, p. 145. 天狗ノ麥飯中.
- cereus albus 日本微生物. 6, p. 33. 水中.
- cremoides Zmm. 日本微生物. 6, 33. 土壤中.
- coralloides Zimm.
- corallinus Catani. 札幌農林會報, 大正六年. 水中.
- citreus List.
- concentricus Zimm. 水中.
- cinnabarius Zimm. 水中.
 - denitrificans Beij. 伊藤, 細菌. p. 343.



園土中.

- flavus Eis. 土壤學. p. 354. 淡黄色球菌, 土壤中.
- flavus tergigrandus Fluegge. 水中・
- gonorrhoene Fluegge. Migula, 2, 188. 淋病菌.
- influenzae Mig. Mig. 2, 90. インフルエンザ菌.
- lactis acidi Marp. 伊藤, 細菌. p. 391. 牛乳.
- luteus Cohn. Mig. 2, 123. 空中.
- nitrosus (Winog.) Mig. Migula, 2, 194.
- phosphoreus Cohn. Migula, 2, 78.發光細菌, 一種.
- pyogenes Rosenb. 傳病各. 1, p. 788. 化膿菌
- pyogenes aureus. Mig. Mig. 2, 135.
- roseus (Fluegge, Bamm.) L. et N. 土壤中.
- subfureus Zimm. ? 札幌博物會, 報大正六年? 水中.
- ureae Cohn. et Leube, Migula, 2, 62. (Urococcus van Tieghemi Mig.) 尿細菌.



— violaceus Cohn. Migula, 2, 186. 紫色細菌.

Microglossum Gillet.

- partitum Pat. 植維 31, 366, p. 143.シタケ, 支那.
- Shiraianum P. Henn. Syll. 17, 6. キツネノヤリ, 桑桃.
- vitellinum (Bres.) Schroet. 植雑. 31, 365, p. 121. ヒメカムリタケ.

Microgone

puccinoides 大工原, 土壌・p. 351.土壌中・

Micropeltis Mont.

bambusicola P. Henn. et Shir. Syll. 16, 644.
 植雑 24, 287.
 ネマガリダケ、圏紋菌、莖。

Microperella Hoehn.

Quercus v Hoehn. Syll. 22, 1137.
 (Yoshinagaia Quercus P. Henn. ノー部)
 アラカシ、葉.

Microsphaera Lev.

- Alni Salm. Monogr. Erysiph. 1 1.

(Microsphaera Japonica P. Henn. Syll. 16, 403.)
キンギンボク、ツノハシバミ、ヤマハンノキ、クリ、ハシバミ、ミグキ、カシハ、オホナラ、オホバイボタ、テウセンゴミシ、エガキ、エゴノキ、ハシドヒ、カハラハンノキ、ムラサキモメンブル、コナラ、レンリサウ、キバナノレンリサウ、ツキヌキニンドウ、コブシ、ハナイカダ、ヤマバウレ、アケビ、アブラチヤン、クマヤナギ、ムラサキハシドヒ、ケヤキ、カンボク、クロウメモドキ、ミ



- ツパウツギ, 等, 葉, 歐, 亞細亞, 北米.
- Alni Salm. var. divaricata (Wallr.) Salm. クロミノウグヒスカグラ,葉.
- Alni Salm. var. Pseudo-Lonicerae Salm. Ann.
 Myc. 6, 1. 1908. 植継. 25, 299.
 (M. penicillata (Wallr.) L.v. v. Pseudo-Lonicerae Sal.)
 アラツッラフデ,葉.
- Astragali (DC.) Trev. Syll. 1, 12.ゲンゲ,葉,歐,北米。
- Berberidis (DC.) Lev. Syll. 1, 13.
 (M. Alni Salm. var. divaricata Salm. Ann. Myc. 5, p. 3. 1908.)
 オホトリトマラズ, 葉, 歐, 亞細亞.
- diffusa Cooke et Peck. Monog. Erysiph. 161.
 ホホノキ,ホドイモ屬,アメリカハギ,ヤハズサウ,葉,北米・
- -- Euphorbiae (Peck.) Berk. te Curt. Syll. 1, 13. Salm. Monogr. Erysiph. 164. ヒトツバギ,ムラサキモメンヅル,バイクワマメ葉,北米,中央亞細亞.
- Evonymi-japonicae (Salm) Hara, 静岡農報, 282. (Oidium Evonymi-japonicae Salm. Ann. Myc. 1905. Syll. 18, 406. Unsimula Evonymi japonicae Salm. 樹病. 19.
 - マサキ,葉.
- Grossulariae (Wallr.) Lev. Syll. 1, 12. (Microsphaera sambusicola P. Henn. Syll. 16, 404.)
 - ニハトコ,オホバニハトコ,マルスグリ,スグ



- リ, 等, 葉, 歐, シベリヤ.
- Mougeotii Lev. Monogr. Erysiph. 159,
 (M. Lycii Sacc. ct Roum., Syll. 1, 10.)
 コク,欧, 北米.
- Polygoni (DC.) Sawada, 臺灣農事報告. 9. (Erisiphe Polygoni DC. T. B. M. 18, 31., E. communis Fr., E. Martii Lev., E. Pisi DC.)

ヤヘモグラ、ホソバノキヌタサウ、ヒョス、カセンサウ、ヒロハ ノクサフヂ,ヤハズエンドウ,タイセイ,イヌムラサキ,キバナ ノレンリサウ,ヤハズサウ、ユリノキ、ミヤコグサ、アナナス、ミ ゾハギ,コメツブウマゴヤシ、メドハギ,ムラサキウマゴヤシ、ツ キミサウ,ヤマシヤクヤク,ナンテンハギ,シホガマギク,アメ リカバウフウ, ヤマニンジン, カウゾリナ, ツルイタドリ, シロ イヌタデ、チシマフウロウ、サナヘダテ、イトキンポウゲ、キツ オノボタン、イチゲフウロウ、ハヒキンパウゲ、 タガラシ、ニセ アカシヤ,ヒメスイバ,ダイモンジサウ,ハチヂヤウナレタマ,カ ラマツサウ、アキカラマツ、ノカラマツ、 シヤジクサウ、アカツ メクサ, オランダゲンゲ, ツルフヂバカマ, ホソバイラクサ、カ ノコサウ、クサフヂ、ソラマメ、サハフタギ、カザグルマ、カナ ビキサウ、 エゾノコギリサウ、 トリカプト、 ホソバノトリカブ ト, ルキエウョウマ、ヤマハンノキ, フタマタイチゲ, サ、ゲ、オ ホバクサフヂ, ヌスビトハギ, スベメノエンドウ, ノコギリサ ウ, エンドウ, アラカシ, ソバ, ゲンゲ, ヤブマメ, ナギナタカウ ジュ, ミチャナギ, ゴキツル、ナヅナ、リウキンクワ, ヒルガ ホ、ドクセリ、ミヤマハンショウツル、 タニウツギ、 エゾスミシ ロ、イヌハギ、クルマバサウ、ムラサキモメンヅル、 モメンツ ル、キンセンクワ、タウキセン、 クロハナノハンショウヅル。セ ンニンサウ、エゾノボタンヅル、 バウクワウマメ、 ドクニンジ ン、キウリ、ボウブラ、テンヂクボタン、イラクサ科、ゲンノショ ウコ科, 貴科, 薔薇科, 十字花科, 茜草科, 旋花科, 菊科, 蓼科, 玄 参科, 取醬科, 毛莨科, 歐, 米, 亞細亞, 亞非利加, 濠州.

- Russelii Clint. Syll. 1, 12. 臺菌調. 1, 174. カタバミノ藍.
- Yamadai (Salm.) Syd. Ann. Myc. 12, 1914.



(M. penicillata (Wallr.) Lev. var. Yamadai Salm. Syll. 22, 24., M. Alni Salm. var. Yamadi Salm. Ann. Myc. 6, 3.)
ケンポナシ、オニグルミ.

Microspira Schroet. Vibrio.

- comma Schroeter, Mig. 2, 960. アジヤコレラ細菌.
- Desulfuricans Beij. 農細菌. p. 213. 土壤中·
- Metschinikovi Mig. Mig. 2, 979.メチニコフ氏ビブリヲ細菌.

Microthyrium Desm.

- nigropapillatum Saw. 臺菌調. 2, 61.
- minutissimum Thuem. 堀植病分類表・ ビハノ葉、胡麻星病.

Minakatella Lister.

longifila G. Lister, 植雑. 41, p. 47.柿/生木上, 田邊.

Microsporon.

— Furfur Rob. Syll. 4, 100. (Spotrichum Furfur Rob.) 癜風菌.

Microstroma Neesl.

album Sace. var. japonicum P. Henn. Syll. 18, 496. 植雑. 17, 196, p. 110.
 天狗巢病菌, コナラ, オホナラ, アラカシ葉, 歐.



- Juglandis Sacc. Syll. 4, 9. オニグルミ,葉,歐,北米.

Midotis Fries

— macrotis (Berk.) Sace. Syll. 8, 547. 植雜. 30, 350, p. 52.

(Wynnea macrotis Berk,) ミミブサタケ, 幹, 西印度, メキシコ

Mitremyces Nees. Calostoma ヲ見ョ.

Mitrula Pers.

phalloides (Bull.) Chev. Syll. 8, 33. 植雜. 28, 329, p. 235.

カムリタケ,アカマツ,スギ,枯葉上,歐,北米.

Miyabella Ito et Homma.

- Puerariae (P. Henn.) Ito et Homma, Bot. Mag. Tok. 40,

(Woroninella Puerariae (P. Henn.) Syd. Ex. Ex. 360. Synchytrium Puerariae Miyabe, 植雑. 21, 245. Accidium Puerariae P. Henn. Syll. 16, 329) ウズ.

Miyakeamyces Hara.

Bambusae Hara, 植雜. 27, 317, p. 248. Syd.
 E. E. n. 385.

(Puttemansia Bambusae (Hara) Hoeh. Calonect ria Bambusae (H.) Hoeh. Ann. Myc. 17, 1919.) マダケノ Phyllachora Phyllostachydis 上

Miyoshia Kawamura.

— fusispora Kaw. Syll. **22**, 42. J. C. S. **22**, 2. トラフ病菌, ナリヒラタケ稈.

Mollisia Fries.

albidomaculans Syd. Ann. Myc. 10, 409. 植雑.
 27, 313.
 ッバキ,枝.

Monilia Pers.

- candida Hansen, 滿州果樹經營. p. 156. 漿果上苹果.
- fragrans Miura, 滿州果樹經營. p. 156.杏ノ幼果ヲ木伊乃化ス.
- Kenjiana Miura, 南滿農事彙報. 18.リンゴ, 胞子堆ハクリーム色又ハ白色.
- sitophila (Mont.) Sacc. 逸見治病. p. 56. (Anthostomella sp.) 大震火災後東京ニテ各種ノ樹木上ニ生ズ.

Monascus Van Tieghem.

purpureus Went. Syll. 14, 825. Bot. Mag. Tok. 15, 178, p. 160. 植雜. 169, p. 63. 199. 21, 242. p. 63. Bot. Mag. Tok. 22, 252. 臺灣菌. 1, p. 152. 本草網目, 獨植物學會報. 21, Heft. 5. ベニカウヂ, 赤麴, 丹麴米粒, 支那. 天工開物.

Monilochaetes E. et Halst.

infescans E et Hals. 原, 作物病・437・ サツマイモ・

Monoloculia Hara.

— Quercus Hara, 樹病各論. p. 40. (Japonia Quercus Hoch. Irag. Myk. 6. Syll. 22, 1175. Yoshinagamyces Quercus Hara, 植雜. 26, 305.)



アラカシ.

Monobleparis Cornu.

— sphaerica Corn. ?クロクサガメノ死體上,石川縣.

Monochaetia Desm.

— pacyspora Bubak. 病蟲. 4, 7. 樹木病. 215. クリ, 葉.

Monographus Fuck. Metameris ヲ見ョ.

Morchella Dillenius.

- conica Pers. Syll. 8, 9. 植雑. 22, 257, p. 209.
 アミカサタケ、トガリアミカサタケ、地上、歐、米、濠.
- crassipes Pers. Syll. 8, 19. 植雑. 22, 257, p. 208.アシブトアミカサタケ, 地上, 歐, 北米.
- deliciosa Fr. Syll. 8, 10. 植雑. 22, 257, p. 210.アシボンアミガサタケ, 地上, 歐, ジャバ, 印度.
- esculenta Pers. Syll. **8**, p. 8. 植雜. **22**, 257, p. 207. **28**, 329, p. 235. 日本植圖. pl. 8. アミガサタケ、地上・
- Smithiana Cooke, 植雑. 22, 257, p. 212.
 (M. elata Pers. Syll. 8, 10.)
 オホアミガサタケ, 地上, 歐, 北米・

Mucilago.

- spongiosa Morgan, 植雜. **41**, p. 44. **莖葉上, 陸中**.
- var. dictyospora R. E. Fries. 小樽, 小畔.



.

- モツレカビ, 果實, 米, 澱粉質等, 歐.
- racemosus var. 植雜. 29, 345, p. 150. 同. 24, 279, 103.
- stolonifer Ehrb.

(Rhizopus nignicans Ehrb. Syll. 7, 212.) ケカビ, サツマイモ, ユリ, 歐, 米,

- sp. 朝勸農報. 5. ニンジン, **黴**菌性軟化病.

Multipatina Sawada.

— citricola Sawada, 臺灣農業彙報. 46. 昭和二年. 柑橘葉紋羽病菌.

Munkiella Speg.

— Shiraiana (P. Henn.) Miyake et Hara, 植维. **21**, 286, p. 336. 静農會報. 343.

(Hypoderma Shiraiana M. et H. 植雜. 27, 317. Scirrhia Bambusae Turc. Att. Inst. Bot. Univ. Pav. 15, 1916.)

胡麻竹,マダケ稈上.

Mutinus Fries.

- bambusinus (Zoll.) Fisch. 植雑. 37, 304.ウシノエフデ, 竹林中, トンキン, 瓜畦.
- boninensis (E. Fisch.) Lloyd. Syll. 21, 461. (Jansia boninesis Lloyd. 無人島.)
- caninus Fries. Syll. 7, 12.キツネノエフデ, 地上, 歐, 北米。

Mycena Fr.

- alphitophylla B. et C. Syll. 5, 305.



- 幹上, 小笠原島.
- Chlorophos B. et. C. Syll. **5**, 301. 木材, 小笠原島.
- Cyanophos B. et C. Syll. 5, 301. 木材, 小笠原島.
- dieranophylla B. et C. Syll. 5, 305. 枝, 小笠原島.
- hemileuca B. et C. Syll. 5, 273. 材, 小笠原島.
- lactea Pers. Syll. 9, 36.シヒノキ,枝,歐.
- leucoconis B. et C. Syll. **5**, 273. 材,小笠原島.
- pityrodes B. et C. Syll. **5**, 299. 材,小笠原島.
- rhodoconis B. et C. Syll. 5, 273.

Mycoderma Desm.

- aceti Past. Syll. 8, 1021. (Bacterium aceti Lanzi.)
- saprogenes Sake T. Takahashi, Syll. 22, 783.
 Journ. Coll. Agr. Tok. 7, 1.

Mycosphaerella Johans. Sphaerella Ces. et de Not.

- Acanthopanacis Syd. et Hara, Ann. Myc. 11, 59. ハリギリノ葉.
- Actinidiae Syd. et Hara, Ann. Myc. 11, 59. マタタビノ葉.
- alarum Ell. et Ev. 原, 東亞菌誌.



- カヘデ・
- allicina (Fr.) Awd. 日本園雑. 29, 2. ネギノ葉・
- astericola Hara, 病蟲害雑. 5, 7. p. 536.
- hambusifolia Miyake et Hara, 植雑. 24, 286. (M. bambusina Syd. et Butl. 植雑. 27, 317.) ハチク、マダケノ葉.
- Cannabis (Wint.) Johans. Syll. 1, 520. 大麻, 歐.
- Casiozumii Hara, 病蟲雜, **5**, 7, p. 536. カシオズミノ葉.
- -- cerasella Aderh. 日本植物病理學會報, 1, 5. (Cercospora cerasella Sacc.) サクランボ、サクラ.
- Clethrae Hara, 病蟲害雜. 5, 6, 46t. リョウブノ葉.
- citrullina (C. O. Smith) Groes. 静岡農報. 283. (Diplodia citrullina (C. O. Smith.) Groes.) キウリ、ユウガホ.
- Colocasiae Hara, 病蟲雜. 4, 11. サトイモノ葉.
- Cryptotaeniae P. Henn. Syll. 22, 131. ミツバノ葉.
- Cryptomeriae Shirai et Hara, 病蟲雑. 5, 6, 40. 大日本山林會報. 428. スギノ枝,葉.
- Daphniphylli Syd. et Hara, Ann. Myc. 11, 57.

. '

....


- ヒメユヅリハ,葉.
- Diospyri Syd. Ann. Myc. 11, 59. カキ, 葉.
- exigua Syd. Ann. Myc. 11, 58. イハガラミ,葉.
- exitiales Mor. Syll. 9, 655. 植雑. no. 224, 209 (Septoria glumarum Pass. 病蟲雑. 5, 12.?)
- Fragariae (Tul.) Lindau. Syll. 1, 505.
 (Ascochyta Fragariae Lasch. Syll. 3, 399.)
 (Ramularia Tulasnei Sacc.)
 オランダイチゴ.
- —gifuensis Hara, 病蟲雜. 5, 8, p. 616. ダンコウバイ.
- graminicola Fuck. Diseas. Ric. 139.
- Gossypina Atkins. Syll. 11, 296. 棉, 葉, 朝鮮.
- Haraeana Syd. Ann. Myc. 11, 59. サハグルミ, 葉.
- Hondai I. Miyake, Syll. 22, 144.
 イネノ葉・
- Horii Hara, 日本園藝雑誌. 29, 3. 大六. 溫州, 夏橙, ミカンノ褐色小圓星病.
- Hostae Syd. Ann. Myc. 11, 59.ギバウシ,葉,葉柄.
- hordeicola Hara. 大日本農會報・434・大正六年 オホムギ, 稈, 葉, 葉鞘.



- hydrangicola Hara, 病蟲維. 5, 615. コアデサイ.
- Idesiae Hara, 病蟲雑. 5. 8, 617.イキギリノ葉.
- Ikedai Hara, 茶業界, **14**, 5. チャノ葉.
- impatientina Syd. et Hara, Ann. Myc. 11, 58. ツリフネサウノ壺.
- Iridis (Auesw.) Johns.アヤメ,イネ,チガヤ,スヽキ,タカキビ,玉蜀黍.
- Ilexis (Ell.) Johas. 樹病. 19. ソコゴ, モチノキ.
- kawanensis Hara, 病蟲雜. 5, 6, 462.ムシカレノ葉.
- laricina Hart. 病蟲雑. **3**, 2. カラマツノ班點病.
- lychnicola Syd. Ann. Myc. 11, 58. フシグロセンノウ葉.
- Macleyae Shir. et Hara, Bot. Mag. T. 25, 290. チャンバギク葉.
- maculiformis (Pers.) Auersw. Syll. 1,477. 植雑. 27,316.
 クリ,カヘデ,シデ,トネリコ,スパカケノキ,シナノキ,シャシャンポ,葉,歐,北米.
- minoenisi Syd. Ann. Myc. 11, 58. アハイチュ.
- Paulowniae Shir. et Hara, Bot. Mag. T. 25,
 290, p. 70.



- キリ葉.
- Meliosmae myrianthae Hara, 病蟲雜. 5, 8, 616. アハブキノ葉.
- Malinverniana Catt. 稽病 p. 38.イネノ葉, 籾, 莖.
- moricola Saw. 臺菌調. 1, 294. クハノ葉.
- n.orifolia Pass. 大日本蠶絲會報, 314. クハ葉.
- nipponica Hara, 病蟲難. 5, 6, p. 461.ハナズオウ, アケビノ葉.
- pachyasca Rostr. Fung. Greenland. p. 552. 静岡 縣農會報, 280.
 モモノ薬.
- pinoides (Berk. et Blox.) Stone, 田田續病. 286.
 分生胞子ヲ Ascochyta Pisi Lib. トスルモノト
 Septoria Pisi West. トスルモノアリ.
 エンドウ.
- Polygoni-euspidatii Hara, 病蟲雜. 5, 8, p. 617. イタドリノ葉.
- Phyllostachydis Hara, 樹病各論。p. 99.
 (Myc. Banbusae Pat. var. Phyllostachydis Hara, 植雑. 27, 317, p. 249.)
 マダケノ稈.
- phaseolicola Sace. Syll. 1, 503. 作病. 520. エンドウ, 小豆, 葉, 朝鮮.
- Podocarpi Cke. Syll. 9, 649. 植雑. 27, 314.カウヤマキ葉, ジヤバ.



- Pomacearum Sacc. Syll. 1, 482. 苹果, 葉, 朝鮮
- punctiformis (Pers.) Sacc. Syll. 1, 476. 植雑. 27, 316.
 コナラ,モミザ,サクラ,ミヅキ,ハシバミ,オホナラ,等,葉,歐,北米.
- obliva Cke.
- rosigena Ell. et Ev. 静岡縣農會報, 280. バラノ葉.
- salicicola (Fr.) Fuck. Sym. 106 カハヤナギノ葉.
- Scirpi Hara, 静岡縣農會報, 282.フトヰ.
- sentina (Fries.) Schroet. Zeit. Pfl. Krankh. 18, p. 2. 日本園藝. 29, 9.

(Septoria piricola Desm. Syll. 3, 487., S. Pyri Cast. Syll. 11, 198., S. nigerrima Fuck., Depazca piricola Desm., D. pyrina Reiss., Sphaerella pyrina Ell. et Ev.)

ナシ褐斑病菌, 歐, 米, 亞.

- Shibataeae Miyake et Hara, 樹病各論. 96. (Guignaridia Bambusae Miyake et Hara, 植雑. 24, 286, p. 338.) ブンゴザサノ華.
- shinojimaensis Hara, Journ. Jap. Bot. 1, 4, 100. ピナンカヅラノ葉.
- Shiraiana Miyake, Jour. Coll. Agr. Tok. 2, 4.



イネ.

- Shomae Hara, 病蟲雜. 5, 8, p. 618 サラシナショウマノ葉.
- Sojae Hori, 病蟲雜. 12, 2. 大豆, ツルダイヅ, 葉, 朝鮮, 内地, ハルピン.
- Tassiana (de Not.) Johans. E. N. P. E 1, 1,425. (M. Shiraiana Miyake?) イネ、ムギ.
- Theae Hara, 茶業界, 14, 5. チャノ葉.
- tabifica Prill. et Delac. Syll. 1, 618 (Phyllosticta Betae (Oud.) Fr.) ビード、フダンサウ、葉、葉板、歐.
- Tulasnei (Jancz.) Schroet. (Cladosporium herbarum Link.) 小麥,葉.稈,穂.
- Tokoroe Hara, 病蟲害雜誌. 5, 7, 537. トコロノ葉.
- vicicola Hara, 病蟲維. 5, 7, p. 535. ヤプマメノ華、
- Zelkowae Syd. et Hara, Ann. Myc. 11, 60. ケヤキ葉.
- Zingiheri Shir. et Hara, Bot. Mag. T. 25, 290. メウガ, セウガ葉.
- sp. 農作物病. p. 442. サツマイモ、 葉.
- 一 sp. 原, 東亞菌譜. ニホヒシバ, 裡里附近, 朝鮮.



Miyagia Miyabe.

— Anaphalides Miyabe, Ann. Myc. 11, 107. ヤマハハコ, カハラハハコ葉.

Mylitta Ompharia ヲ見ョ

Myriangium Mont. et Berk.

- Bambusae Hara, 植雑. 27, 253.ハチク, 枝, 葉鞘.
- Duriaei Mont 臺菌調 1, 137. 臺博. no. 20 東樹病害論, 1. 植雑. 27, 330, 331. 桃, 梨, 茶, 蜜柑, 等/カヒガラムシ.

Mystrosperium Corda.

— adnstum Mass. イリス,球根・

Myxosporium Link.

- Kaki Hara, 果樹病. 382. カキ枝.
- Psidii Sawada et Kurosawa, 臺灣博. 16, 8 バンジラウ.
- sp. 病蟲雑 8, 1. ヌルデ (フシノキ) 枝, 葉柄, 葉脈.

N

Naemosphaera Sacc.

— japonica Sacc. et Syd. Ann. Myc. 11, 318.



Naevia Fries.

— grandis Syd. Ann. Myc. 11, 268, 1913. アオスゲ, 葉・

Naucoria Fr.

- penetrans (Fr.) P. Henn. 植雑. 23, 272, p. 402.
 (Flannula penetrans Fr. Syll. 5, 823.)
 ゴミカブリ,林地.
- -- stellulata B. et C. Syll. 5, 855. 材.

Napicladium Thuem.

— arundinaceum Sacc. Syll. 4, 482. Bot. Mag. T. 323, p. 223. Ann. Myc. 7, 170. (Brachysporium Phragmitis Miyake, Bot. Mag. T. 24, 323, p. 223.

Necator Massee.

decretus Mass. Syll. 16, 1094.リンゴ,コーヒー,枝,歐,ジャバ.

Nectria Fries.

- aureofulva C. et E. 茶業界, 15, 5.チャノ枝.
- Bolbophylli P. Henn, Syll. 17, 790. 植雑. 27. 314, p. 124. カウゾ, 枝.
- cinnabarina Fr. Syll. 2, 479. 植雑. 28, 396.
 (Tubercularia vulgaris Tode.)
 ケャキ,トチ,ニレ,シデ,モミチ,其他樹木皮果實,材,歐,亞細亞,北米.



- forma stromaticola Hara, 大日本蠶絲. 27, 314. クハノ Dothichiza 上
- coccinea (Pers.) Fr. 植雑. 36, 428, p. 139.
 (Tubercularia confluens Cord.)
 枯木上, 歐, 米, セイロン, ボルネオ.
- diploa Berk, et Curt, Journ. Linn. Soc. 10, p. 378. 1868. Trans. Brit. Myc. Soc. 7, 2.

(Nectria coccorum. Speg., Nectria coccophila Nomura 農事試驗場報告 18.,? Nectria variabilis Hara, Bot. Mag. Tok. 27, p. 339., Conidial stage Microcera Fujikuroi Miyabe et Sawada, Jour. Coll. Agr. Tohoku. 5, 3, p. 73, Microcera Henningsii (Kood.) Petch.)

サンホーゼ介殼蟲, クハ介殼蟲.

- cucurbitula Fr. Syll. 2, 484.モミ属、タウヒ属、カラマツ属、モミデ 属、ハンノキ属、樹皮、歐、
- ditissima Tul. Syll. 2, 482. 植雜. 31, 361, p. 15.
 (Fusidium candidum Link.)
 モミジ廳,トチ廳,ブナ艦,ハコヤナギ屬,ニレ

■ 横皮, 歐. チャ. 茶業界, 14, 10.

- galligena Bres. Syll. 16, 1140. 植雑. 27, 313. スギ瘤, ヤナギ葉, 歐.
- Ipomacae Halsted, Syll. 11, 357. 日本園. 31, 1. サツマイモ, ノツルワレ病.
- Peziza (Tode,) Fr. Syll. 2, 501.
 ホヽノキ,ブナ,カバ,モクラン,ニレ,ヤマナラシ,枝,歐,北米,ジャバ,セイロン.
- Phyllostachydis Hara, 植维. 27, 317. p. 247.



- マダケ稈。
- Theae Hara, 茶業界, 15, 5. チャ.
- variabilis Hara, 植雜. 28, 332, p. 341. (Coccidophthora variabilis Syd. Ann. Myc. 11, p. 268.)

チマキザサ,葉上ノ介殼蟲ノ一部.

- verrucosa (Schw.) Sacc. 大日本蠶絲會報. 304. クハ, 枝.

Nectriella Sacc.

- Carpinii Hara, 病蟲雜誌. 6, 3.大正八年三月.コシデノ枝.
- Cucumeris Hanzawa, Zeit. f. Pflanzk. 23, 71. 胡瓜
- Oryzae Hara, Diseases of Reicep. 130. 大正七年. イネノ莖.

Nematostoma Syd.

— Artemisiae Syd. Ann. Myc. 12, p. 161. 3モギ, 葉.

Neopeckia Sacc.

- japonica Syd. et Hara, Ann.Myc. 11, p. 261. ネマガリタケ, 稈.
- rhodosticta (B. et Br.) Sacc. Syll. 11, 317. (N. diffusa Schw. 茶業界, 14, 8.) チャ,カャ,枝.

Neottiospora Desm.

- Oryzae Hara, Diseas.Ricep. p. 170.



- イネ.
- Theae Sawada, 臺農武. 11, 臺菌報. 1, 543. チャ.
- Take Hara, Diseases of Trees. 205.マタケノ葉,遠州.

Nidula White.

microcarpa (Peck.) White, Syll. 17, 215. 植雑.
29, 342, p. 207.
コチャダイゴケ。林地、北米。

Nitschkia Otth.

- tuberculifera Kusano, 植雜. no. 197. et no. 213. · 杉瘤菌.
- cupularis (Pers.) Kar st. 植雑. 31, 364, p. 91. ネムノキ.

Nitrosomonas Wirogradsky. Nitromonas

- europaea Winog. Mig. 2, 954. 亞硝酸菌.
- javanensis Winog. Mig. **2**, 954. 亞硝酸菌.

Nolanea Fr.

pascua (Pers.) Fr.イシャマダケ.

Nomuraea Maub.

— prasina Maublanc, Bull. d. Soc. Mycol. France 1903, p. 298. Syll. 18, 533. 大日本蠶絲會報, 280. (Spicaria prasina (Maub.) Clem.)

綠殭蠶, 蠶, アサノアオムシ.



Nothopatella Sacc.

— moricola Miyake, 蠶業試報. 1, 5. クハノ枝.

Nothoravenelia Diet.

— japonica Diet. Syll. **21**, 745. 植雑. **24**, 289. ヒトツバハギ, 葉.

Nozemia Petchb.

- Lepironiae Saw. 臺菌調. 1,88,1919. (Phytophthora Lepironiae Saw. 臺農報. 131.1919.) アンペラ葱.

Nummularia Tul.

- anthracoides (Fr.) Wint.カキノ枝. (川上村)
- gracilenta Syd. Ann. Myc. 8, 37. Syll. 22, 329 シロモジノ枝. (川上村)

Nyctaris Fries.

— asterophora Fr. Syll. 5, 501.

(N. lycoperdoides (Bull.) Schroet. 植雜. 27, 336.) (Agaricus lycoperdoides Bull.)

ャグラタケ. クロハツタケ, Rssula, Agaricus 上 ニ寄生ス, 歐, 北米・

0

Ocellaria Tulasne.

Nashi Hara, 果樹病害論, p. 177.ナシノ枝, 枝枯病.



Ochrospora Lev.

- Ariae (Fuck.) Syd.
 (Aecidium Anemones Pers.?)
 アネモネ.
- Kraunhiae Diet. Fung. Jap. 7, Syll. 17, 267. (Phakopsora Kraunhiae Diet, Hed. 190, p. 178.) フヂ, 葉.
- Nambuana (P. Henn.) Diet. Syll. 21, 605.
 (Coleosporium Nambuanum P. Henr.)
 (アキグミ,薬,本目錄90頁=アリ)
- Sorbi (Oud.) Diet. Syll. 17, 464. ナシ, 葉, 臺灣.

Oedocephalium Preuss.

- crystallinum Ces. Syll.4, 49. 空氣中. Sporodesmium ニ寄生ス, 歐.

Odontia Fries.

— Wrightii (Berk. et Curt.) Pat. 植雏. 31, 400. ニコメバタケ, 樹皮面, 中米・

Oidiopsis Salm.

taurica (Lev.) Salm. 事菌調 1, 192.
 (Erysiphe taurica Lev.)
 タウガラシ. アルゼリア, アジア.

Oidium Link.

- Chrysanthemi Rabh. 原,作物病. 545. キク.
- Crystallinum Lev. 臺灣中央農報告. **24**, p 49.



- Lacturae debilis Sawada, 臺灣農報. 24, p. 50. デシバリ.
- Leonuri-sibiricae Saw. lc p. 45. メハジキノ葉.
- Leucas-javanicae Saw. le. p. 45. シロクルマパナ.
- Sonchi-arvensis Saw. lc. p. 49. ハチシャウナ.
- erysiphoides Fr. Syll. 4, 41.
 ウドンコ菌ノ分生胞子世代混合種.
 シホジ、ムラサキシキブ、チシャ、チャウメイギク、カラハナサウ、バイクワウツギ、キシムシロ、クサノワウ、ミャマヤブタバコカヒジントウ、カハラマツバ、ウツボグサ、ヒメジョラン、ノブキアキノウナギツル、ベンケイサウ、カキドホシ、クサギ、タカトウタイ、ツルフヂバカマ、ツルハシバミ、クルマバナ、唇形科 菊科等、葉、全地球上。
- Lactis Fres. Syll. 4, 15.
 (Oospora Lactis Sacc.)
 生乳カビ。
- Tabaci Thuem. Syll. **4**, 45. (Erysiphe Tabasi Sawada, 臺灣中農報. **24**, p. 43) タバコ,ケシ,歐. (132頁タバコ削除)

Oligonema

— nitens Rost. 植雜. **41**, p. 46. 釧路.

Olpidium A. Braun.

- Brassicae Woron. 日本植物病理學, 111. タマナ.
- Bothriospermi Saw. 臺菌調. 2, 13.



タカサゴハナイカダ.

— Viciae Kusano, 植雑. 27, 314 Journ. Coll. Agr. Tokyo, 4, 3.

Omphalia (Pers.) Fr.

fujiana Umem. 富士山植物誌, 369 (Omphibia.) セイシチタケ,林中.

- lapidescens Schroet.

(Mylitta lapidescens Hor. Syll. 8, 907.) 雷丸菌·

- Ousimae B. et C. Syll. 5, 326.木皮, 琉球.
- plumbaria B. et C. Syll. **5**, 336. 材, 小笠原島.
- porphyromyces B. et C. Syll. **5**, 319. 幹, 小笠原島.
- ruficeps B. et C. Syll. 5, 336. 材, 小笠原島.
- usta B et C. Syll. **5**,319. 材, 小笠原島.

Oomycetes

— sp. 植雜. **30**, 354, p. 144. 天狗麥飯中.

Oosporoidea D. Sumstine.

— citri-aurantii Sumstine 病蟲鄉. 5, 12. (Oosfora citri-aurantii Sacc. et Syd, Gidium citri aurantii Ferr.)



ナツミカン, 女亘, 白黴病.

Oospora Wallr.

- buccalis Sartory, Bull. Soc. Myc. Fr. 27, 160. 人體呼吸器寄生,歐州.
- Oryzae Fer.Syll. 18, 499, 稲病害 .p. 192.
 イネ,葉.
- porriginis Sacc. Syll. **4**, 15. (Oidium porriginis Mont.) (Achorion Sohoenleinii Rem.) 黄癬菌, 鱗層狀頭瘡菌. 歐, 米.
- polmonalis Sart. Bull. Soc. Myc. Fr. 26, Syll.
 22, 1242.
 人體,歐.
- sp. 農事試驗塲報告, 45, 1. 米, (赤變米)

Ophiobolus Riess.

- herpotrichus (Fr.) Sace. 農業雜誌. 1189號, 稻の 病害, p. 157.
 - (O. Oryzae Miyake, Journ. Coll. Agr. Tok. 2,25.) イネ,大変,小変,栗,歐.
- heterostrophus Drechsler 農業園藝. 2, 2.
 (Helminthosporium Maydis Nisikado ct Miyake, 盛岡高農林同窓會報, 3, 1925.
 タウモロコシ.
- Miyabeanum Ito et Kuribayashi 書信通知.
 (Helminthosporium Oryzae de Itaan, Bull. Bot. Buitenz. 6, p. 11-13. 1900. 稻病害. p. 61. Bericht. Ohara, Land. Fors. 2, 2, 1922. Helm. Oryzae.



Miyabe et Hori 農事試驗場報告 18, 1901. 宮部博士紀念論文集。

イネ,スヾメノテツポウ,スルカビエ,カモノハシ,ヲギ,アシボソ,ノビエ,ヒエ,ムラサキエノコロ,マコモ,ヤマカモデグサ,ハチデヤウススキ,サヽガヤ,ヒメアシボソ,タビエ,チカラシバ,エノコログサ,サヤスカグサ,キツネガヤ。

- porphyrogenus Sacc. Syll. 2, 335.

(Ophioceras porphyrogenus Sacc. 植雑. 27, p. 225.) ナス,マダケ,ヲダマキ,ハマアカサ,アカバナ, ハナウド,ニガナ,アフヒ,エンドウ,オホバコ, タデ,コマノハグサ,ミツバウツギ, イラクサ等 屬,歐,北米,中米・

Odhioceras Sacc.

— Ophiense Ell. et Everh. N. A. Pyren. p. 198. クルミ、ヤマグルマ、川上村・

Ophiochaeta Sacc.

— graminis (Sacc.) Hara, 病蟲雜 3, 5, 342. (Ophiobolus graminis Sacc. Syll. 2, 349. 農事試 驗場報告十入號)

小麥,大麥,裸麥,稻,ギャウギシバ,葉,鞘.歐,米. **Ophiodothis** Sace.

Arundinellae P. Henn, Syll. 22, 44.
(Ophiobothis Paspali P. H. Arundinellae P. II. 植雑. 25, 299.)
トダシバ,葉,鞘.

Paspali P. Henn, Engl. Pot. 28, 274.
 (O. vorax Sacc. var. Paspali P. Henn.)
 メンメノコピエ、腋芽。



Ophionectria Sacc.

Orcadella Wingate.

— operculata Wingate, 植雜. **41**, p. 45. 田邊, 南方.

Otidea Pers.

auricula (Schaeff.) Cke. Syll. 8, 95. 植雑. 29, 342, p. 208.
 ミガタタケ、林地、苔蘚間、歐.

Ovularia Sacc.

- Bistortae Saec. Syll. 4, 145.イブキトラノヲ,葉,獨逸,シベリヤ.
- Brassicae Bres. et Allesch. Syll. 10, 542. et 11, 597. カラシ, 葉, 歐.
- var. oblongispora Shir. et Sono, 農業國. 3, 5. アブラナ, 脱疽病菌, 葉.
- obliqua Oud. Syll. 4, 145.マダイソウ,葉,歐,北米。
- Polliniae P. Henn. Syll. 22, 1296.アシボソ,葉.

Ozonium Link.

— auricomum Link. Syll. 14, 1187. 植雑. 27, 320. (Caprinus radians Fries. ノ南絲ナルベシ) キワタタク, スギノ樹皮.



— Hoelen Rumph. Syll. 8, 908. 植雑. no 22, p 23. マツホド, 一名ブクレウ, 松根, 支那.

Panus Fr. Lentinus ヲ見ョ.

Pannacolus

retirugis Fr. 日本南岡譜. 4, 16.サイギャウガサ.

Parodiella Speg.

- grammodes Cooke, E. B. J. (1902,) 739.ネコハギ, コマツナギ, ヌスピトハギ, タヌキマメ, 葉.
- puneta Sace. Syll. 1, 718.エンジュ、(金谷) ヌスビトハギ、?葉.

Patellaria Fries.

Theae Hara, n. sp.
 (Patellaria sf. 茶業界, 14, 8. 出田, 續病. f. 118.)
 チャノ幹, 荒皮病.

Paxillus Fr.

- acheruntius Schroet.
- スギ,幹上
- atrotomentosus (Batsch.) Fr. Syll. 5, 988. 植雑. 36, 425, p. 103.
- Curtisi Berk. 植雑. **30**, 349, p. 260. サケバタケ.
- panuoides Fr. 植物學雑誌. 30, 360, p. 419.イテンタケ、

Peckia Clinton.

- sp. 病蟲害雜誌. 13, 3, 1926




大豆.

Penicillium Link. (發表ノマ、出セリ)

- crustaceum Fr. 植雜 07, 317, p. 246. (P. glaucum Link.)

タケノコ.(マウサウ)

- commune Thom. 農事試驗場報告. 42, 2. 病蟲 雜. 6, 2. コメ. (玄米)
- candidum Link. 日本植物病會報, **1**, 2, p. 21. 地中.
- Duelauxi Delaer. 日本植病報. 1, 2. p. 21. 地中.
- expansus Link.
 - (Penic. glaucum Link. Syll. 4, 78. 植雑. 24, 279) アオカビ, ミカン, ナシ, リンゴ, 葉, 果實, 腐敗 有機物, 全地球.
- glucum L. var. coremium Sacc. (Floccaria glauca Grev.) 紀州.
- humicola Oud. 日植病報, 1, 2, p. 21. 地中.
- italicum Wehmer. Syll. 11, 593.温州, ネーヴル, ポンクワン, 雪柑, 橘果ノ青黴.
- leucocephalum Rbh. Syll. **4**, 80. プナノ樹皮、獨逸。
- mandshuricum Saito, Rep. C. L. S. M. R. 1. 酒麴.
- olivaceum Wehm. Syll. 14, 1047. 臺苗調. 2, 130.



- ポンクワン,セツカン, 絲黴.
- digitatum (Fr.) Sace. 日本園雑. 32.ウンシュウ,ネーヴル,崩黄黴. (前種ノ異名)
- roseum Link. 日植病報, 1, 2, p. 21. 此中.
- purpurogenum O. Stall, Syll. 18, 520, 米麴中,
- 一 ep. 日本植物病會報, 1, 2, p. 21, 地中.
- sp. 植雜. **30**, 354, p. 145. 天狗麥飯中.

Penicilliopsis Salms-Laubach.

— clavariaeformis Solms-Laub. 植雑. 37, 438, p. 155. カキハタケ, オホバガキノ種子上, 瓜哇.

Peniophora Cke.

- Allescheri Bres. 植雑. 34, 466, 266.シロチャカハタケ, アラカシ樹面, 歐.
- discoidea P.Henn. Syll. 16, 193.オホナラノ材.
- gigantea (Fr.) Cooke. 植雑. **35**, 409, p. 12. カミカワタケ, 赤松樹皮上, 歐, 北米,セイロン.
- globula (Fr.) Bres. T. B. M. 434, 1923. p. 130. ナメシガンタケ.
- incarnata Bress. 植雑. 32, 381, p. 264.クワハタケ,歐、北米、セイロン、藻.
- quercina Cooke, Syll. 6, 641. 植雑. 32, 384.クリ,ナラ等,樹皮,材,歐,北米.



versicolor Bres. 植雑. 34, 403, p. 195.サビカハタケ. 樹皮面, 歐.

Perichaena Fries.

- chrysosperma List. 植雜. **41**, p. 46. 紀伊, 近野村.
- -- form. affinis (List.) Minakata. 東京, 小畔.
- corticalis Rost. 植雜. **41**, p. 45. 朝鮮, 東萊溫泉.
 - depressa Lig. Syll. 7, 420. 植雜. n. 260. 植雜. **41**, p. 56. 樹皮, 和歌浦, 歐.
 - pulcherrima Petch. 植雜. **41**, p. 45. 紀伊, 安堵案.
 - quadrata Maerb. var. Glyptodon Minakata, 植 雜. 41, p. 46. 相摸, 高麗寺.
 - variabilis Rost. Syll. 7, 421. 植雑. 20, 260.
 (Hemifrichia minor List.)
 莖,歐,米,セイロン、カロリン島.
 - vermiculosis Rost。柚ノ枯枝,田邊。

Periconia Bon.

— pycnospora Fres. Syll. Fung. **4**, p. 271. 臺菌調. **1**, 628.

桑ノ枝,葉,臺灣,歐,ヤマノイモ,トウシンササ,マメ科, 禾本科, 唇形科等.

Peridermium Leveille.



- kurilense Diet. Syll. 21, 747.
- Pini-Thunbergii Diet. Syll. 16, 349. クロマツ, 葉.

Peroneutypa Sacc.

— heteracautha Berl. Fl. ital. Crypt. 1, p. 124. 鷺 試. 1, 5.

Peroneutypella Berlese

— japonica Syd. Ann. Myc. 11, 259. ヤマウルシノ枝.

Peronoplasmopara Clint.

— cubensis (Berk. et Curt.) Clint. 植雜. 232.號. Syll. 7, 261.

(Peronospora cubensis Berk. et Curt., Plasmopara cubensis Hampl., Pseudoperonospora cubensis Rost.) キウリノベト 病菌, キウリ, スイクワ, マクハ, ヘチマ, カボチャ, ボウブラ,ヘチマ, メロン, ツルレイシ, 米, 英, 露.

- Humul Miyabe, 札博. 1, p. 2.ホップ, カラハナサウ, 葉.
- Celtidis (Weite) Clint. 樹病學名論, p. 3. (Plasmopara Celtidis Weit. Journ Bot. 7, p. 105.) エノキ,葉,北米・

Peronosclerospora (Ito,)

— Sacchari (T. Miyake.) 作物病理學. p. 201. (Scterospora Sacchari T. All rake, 臺灣糖業研究所報告. 1, 1911. Bst. Mag. Tok. 27,327, p.



217. 臺灣菌調. 1, 97.)
サタウキビ, テオシント, タウモロコシ.

Peronospora Corda.

- aestivalis Syd. Mon. Peron. p. 200. 農園. 1, 2
 (P. Trifoliorum de Bary. 南目録 p. 415.)
 ムマゴヤシ、Medicago sativa, M. denticulata.
- Agarimoniae Syd. Mon. Peron. p. 389
 (P. Potentillae de Bary, 出田, 植病. p. 171.)
 キンミヅヒキ.
- Alchimillae Otth. Mon. Peron. p. 289. (P. Potentillac de Bary, 出田. 植病. p. 171.) ハゴロモサウ.
- Alliariae-Wasabi Gacum Mon. Peron. p. 254. (P. Wasabiae Hara, 凉, 作病. p. 424.)
 フサビ.
- alta Fuckel, Mon. Peron. p. 307.
- arborescens (Berk.) de Bary. Mon. Peron. p. 69. 原,作病. p. 207. 出田,植病. p. 168.
- Brassicae Gaeum. Mon. Peron. p. 260. 原, 作病. (P. parasitica (Pers.) de Bary, 日本菌類圖説, 1.) ダイコン, 甘藍, キクバガラシ, 蕪菁, 歐, 米, 亞・
- Bulbocarpni Peck, Mon, Peron, p. 69. (P. Corydalis de Bary, 菌目録, 2, 413) デハエンゴサク、? (Corydalis ambigua.)
- cannabina Otth. Mon. Peron. p. 315. 出田. 植病, 169. 原, 作病. p. 194.




アサ.

- Chelidonii Miyabe, Mon. Peron. p. 313.クサノワウノ葉.
- Chenopodii-ficifolii Sawada, 臺灣菌調. 1, p. 119. (P. bohemica Gaeum, Mon. Peron. p. 334.) コアカザノ葉.
- Chrysosplenii Fuck, Mon. Peron. p. 84. 出田, 植病. p. 172.
 カラフトネコノメサウノ葉.
- Dentariae-macrophyllae Gaeum. Mon. p. 205. コンロンサウノ葉.
- fulva Syd. Mon. Peron. p. 195. レンリサウ靨.
- Galii Fuckel. Mon. Peron. p. 247. ヤヘムグラノ葉.
- hiemalis Gaeum. Mon. Peron. p. 111. (P. Ficariae Tul. 白井南目, p. 415.) ウマノアシガタ.
- hyoseyami de Bary, Mon. Peron. p. 320. 作病. p. 592.
- Lamii A. Braun, Mon. Peron. p. 135.オドリコサウ,ホトケノザ。
- manshurica (Naoum.) Syd. Mon. Peron. p. 221. (P. Triforiorum de Bary, var. manshurica Nao. 原, 作病。p. 110. P. Trifoliorum de Bary, 白井 菌目, 415.)

ダイズノ葉.



- media Gaeum. Monog. Peron.p. 59.
 (P. alsinearum Casp. ノ内)
 ハコベ、ミヤマハコベノ葉。
- Nasturtii-montani Gaeum. Mon. Peron. 275. ナガミノイヌガラシノ葉.
- parasitica (Pers.) Fries. Mon. Peron. p. 263.
- Pisi Syd.Mon. Peron. p. 209.
 - (P. viciae de Bary, 菌目. p. 417. 原, 作病. p. 525.) エンドウ, Pisus arvensis.
- Radii de Bary, Mon. Peron. p. 125.
 (P. Potentillae de Bary, 出田, 植病. p. 171.)
 エゾノコギリサウ,ノコギリサウ(ハゴロモサウ)
- Sanguisorbae Gaeum. Mon. Peron. p. 297. フレモコウ.
- Schachtii Fuckel, Mon. Peron. p. 312. 出田, 植病. p. 164.
 フダンサウ、サトウダイコン.
- Schleideni Unger, Mon. Peron. p. 305. 原,作物病理. p. 463. 出田,植病. p. 161. 堀,作病. p. 218.
 ネギ,タマネギ, アケギ,アサッキ,ニラ.
- sepium Gaeum, Mon. Peron. p. 220.カラスノエンドウ.
- Spinaciae Laubert. Mon. Peron. 231. (P. ef Jusa (Grev.) Ces. 臺協調. 1, p. 121.) ハウレンサウ。
- Stellariae-aquaticae Sawada, 臺博報. 79-80.



ウシハコベノ葉,臺灣.

- Stellariae uliginosae Sawada, 臺特報. 79-80. ノミノフスマ.
- sulfurea Gaeum, Mon. Peron. p. 128,
 (P leptorperma de Bary, 菌目鉄 p. 415.)
 ヤマヨモギ.
- Trifolii arbenisis Syd. Mon. Peron. p. 210. シャグマハギ.
- trivialis Gaeum. Mon. Peron. p. 63. (P. alsinearum Casp. トセルモノ、内) ミミナゲサ.
- variabilis Gaeum Mon Peron. p. 226.
 (P. Chenopodii Casp. 豪菌調. 1, 125. 原, 病. 590.)
 アカザ.
- verna Gaeum. Mon. Peron. p. 156.タチイスノフグリ、テングイワダカ、ヒヨクサウ
- Viciae (Berk.) Gaeum. Mon. Peron. p. 218. スパメノエンドウ, カスマグサ.
- Viciae sativae Gaeum. Mon. Peron. p. 219.
 (P. Viciae de Bary, 菌目錄. p. 416.)
 ヤハスエンドウ。

Pestalozzia De Not.

- Aceris P. Henn. Syll. 16, 1014. モミジ, 葉.
- affinis Sacc. et Vogl. Syll. 10, 488.ブダウ, クルミ,葉,幹,歐.
- Camelliae Pass, Syll. 10, 486.ツバキ、ベニハナ、チャ,葉,枝,歐.



- Camphori Kurosawa, 楠雜. 2℃, 253. クス, 樟黑班病菌ノー種.
- concentrica B. ct Pr. Syll. 2, 797. リンゴ, 葉, 枝, 果實.
- cruenta Syd. Syll. 16, 1017.ミャマナルコユリ,葉.
- Cryptomeriae Cke Syli. 3, 792. スギ,葉,北米.
- Diospyri Syd. Ann. Myc. 11, 117. カキ, 葉.
- Eriobotryae Mac Alp. Syll. **14**, р. 1026. г. 7.
- Evonymi Hori, 植病講 174. マサキ.
- funerea Desm. Syll, 3, 293.ヒノキ、ヒバ、ブダウ、アスナロ、葉。
- Ginkgo Hori.イテフ,葉.
- Gossypii Hori, 病蟲. **4**, 3. Myc. **11**, 154. フタ.
- guepini Desm. Syll. 3, p. 794.ツバキ,茶,クリ,バラ,モクコク,葉.
- Kawakami Saw. 臺菌調. 1, 588.オカイネ。
- japonica Syd. Hedw. 1899. p. 144.チャンチン, 葉.
- Lespedezae Syd. Syll. 16, 1015. ハギ,葉.



- malicola Hori. 苹果,枝葉,果實,朝鮮.
- Mangiferae P. Henn. Syll. 22, 1223.マンゴウ,葉,臺灣,アフリカ.
- Oryzae Hara, Diseas. Ric. p. 200イネ・
- palmarum Cke. Syll. 3, 796. 臺菌調. 1. 589.ツバキ, 茶, 椰子ノ葉, 果實, 印度.
- Photiniae Theum. Syll. 3, 787. カナメモチ, 歐・
- Puttermansii P. Henn. Ann. Myc. 11, 117.
- Shiraina P. Henn. Syll. 18, 1226.スギ, ゴエウノマツ, 葉, 莖.
- Theae Sawada, 臺農試特報. 11. 臺薗調. 1, 591. 茶業界, 14, 12. アザムチャ. 茶.
- treviseta Sace. Svll. 3, 787. 原, 東亞菌譜. リンゴノ華.
- sp. 日本園藝. 29, 10.ナシ.
- Peziza Dill. Sclerotinia, Plectania, Sarcoscypha Erinella, Macropodia, Helvella, Sphaerospora 等ヲ見ョ.
 - aurantia Muell. 植雑. **31**, 362. p[.] 41. ヒイロチャワンタケ.
 - rapulum Bull. 日本菌譜, 2, 5.ハンソウタケ.



- seleratiorum Lib. = Sel. Libertiana Fuek. 请核辩.
- splendeus Quel. 植雛. **30**, 349. p. 26. 日本菌. **2**, 5. キンチャワンタケ。
- suleata Pers. 植継. 26, 308, p. 263.シハチャワンタケ.
- vesiculosa Bull. Syll. 8, 83. 植雑. 23, 328, 193.
 日本菌. 2, 5.
 オホチャワンタケ, フクロチャワンタケ, 地上, 歐, 北米, 南米.

Phacidium Fries.

- repandum Fr. アカネ.
- ー var. Thalictri P. Henn. ノカラマツ.

Phaeodon Schroet.

aspratus (Berk.) P. Henn. 桶雑. 23, 272, 403.
 (Hydnum aspratum Berk. Syll. 6,433. 日本菌.4,13)
 カウタケ、ユノハナ、(仙臺) カワタケ。

Phaeosclerotinia Hori.

nipponica Hori, リンゴノ病氣, 日本園 25, 3.リンゴ, リンキ.

Phaeoseptoria Speg.

- japonica Hara, Diseases Ricep. p. 189. イネ・
- Oryzae I. Miyake, Syll. 22, 1122, 稻, 葉, 頴.



Phaeosphaeria Miyake.

- Oryzae Miy. J. C. A. T. 2, 4., Syll. 22, 214. (Leptosphaeria Oryzae Hori) イネノ葉.

Phaeospora Zop. Leptosphaerella (Sacc.)

- Acorii Hara

(Leptosphaerella Acorii Hara, 病蟲害. 5, 805.) セキシャウノ葉.

- Bambusae Hara.

(Phaeosphaeria Bambusae Miyake et Hara, 植雜. 24, p. 340)

メダケ,マダケ,ヤダケ,カンザンチク.

- ellongata Hara, Diseases. Ric. p. 146. 静農. 279. イネ,シチトウヰ.
- graminicola Hara.

(Leptosphaerella grammicsla H. 病蟲雜. 5, 806.) メマガヤ.

Nashi Hara, 原, 作物病理學 p. 270.
(Leptosphaerella Nashi Ha. a, 果樹病害論 p. 142.)
ナシ,葉,内地,朝鮮.

- Sasae Hara.

(Leptosphaerella Sasae Hara, 病患雑. 5, 805.) チマキザサノ葉.

- symplocicola Hara.

(Leptosphaerella symplocicola I. 病. 5, 802.) サハフタギ,枝.

Phakopsora Diet.

- Ampelopsidis Diet et Syd. Hedw. 1898, p. 17.



- Gardeniae (Cke.) Hara, 樹病學. 104. (Mycosphaerella Gardeniae Cke.) (Myc. Gardeniae Hori, 病蟲雑, 2, 8.) クチナシ.
- japonica Shir. et Hara, Bot. Mag. Tok. 25, 290, p. 72. 1911.ハナズハウ,葉.
- Oryzae Hara, Diseas. Rice. 140. イネノ種皮.
- Schoenoprasi (Auesw.) Hara, 日本園藝雜. 29, 2. (Mycosphacrella Sohoenoprasi Aursw. Syll. 1, 522.) ネギ, タマネギ, ラッキャウ, 黒澁病菌.

Phallus (Micheli) Pers. Ithyphallus, Dietyophora.

Philocopra Speg.

Usagi Hara, 病蟲害雜誌, 6, 3.ウサギノ糞.

Philonectria Hara.

variabilis Hara, Bot. Mag. Tok. 28, 33?, p. 341.
 (Melanomma variabilis (Hara) Petch.)
 (Coccidophthora variabilis Syd.)
 チマキザサ上ノ介設品ノNectria variabilis 上

Phlebia Fr.

- aurantiaca (Sow.) Schroet. 植雜 32, 375, p. 75. (Phlebia radiata Fries)
 - ニクシワウロコタケ, 栗樹上, 歐, 北米.
- strigosozonatum (Schw.) Yasuda, Syll. 5, 499. 植 雜. 27, 320, p. 387.

(Phlebia rubiginosa Berk. et Rav., P. pileata Pk.)



シワウロコタケ,ナラノ樹皮面,北米.

Phleospora Wallr.

— Hiratsukae Togashi, Jap. Journ. Bot. 2, 2. ハマナスノ葉.

Podospora Cesati.

— amphicornis (Ell.) Pk. N. A. Pyren, 130, ウサギノ糞.

Photiota Fries.

- adiposa Fr. Syll. 5, 752. 日本菌圖. 2, 8.ヌメリスギタケ,プナ幹,歐,北米
- caperata Pers. Syll. 5, 736. 日本菌圖. 2, 8. オショウジン, 林地, 歐.
- flammans Fr. Syll. 5, 753.ハナカサタケ, 幹, 歐.
- mutabilis Schaeff. 富士山植物誌, p. 372.ッツェ,杉樹幹,食用美味.
- squarrosa Muell. Syll. 5, 749. 日本菌. 2, 8. メギタケ, 幹, 歐, 北米.

Phoma (Fr.) Desm.

- abietina Hart. 病蟲. 2, 12. 毛 3, 班點病.
- Araliae Cke. et Mass. Syll. 10, 150. ウド,葉, 莖, 歐。
- arundinacea (Berk.) Sace. Syll. 18, 263.
 f. bambusina Sace.
 マダケ, 茎.
- Asparagi Sacc. Syll. 162, 臺閣調. 1, 528.

op growt inside getalier in value in the second

Acres West

- (Phoma media E. et Ev.) マツバウド, 葉, 莖, 歐, 臺灣.
- Batatae Ell. et Ev. 原, 農作物病理學, 443.
- _ Betae Fr. Syll. 6, 492.

(Phyllosticta Betae Sacc.)

サタウダイコン, フダンサウ, 蛇眼病, 歐, 朝鮮.

- Camelliae Cooke, 臺農特報, 11, 臺**萬**調. 1,531. 茶業界. 15, 11. 茶,心枯病.
- citricarpa Mc. Alp. Syll. **16**, 854. **臺菌調. 1**, 531. 日本園. **32**, 11. 灣博. no. 11. 雪柑, 果實, 臺灣.
- citricarpa Mac Alp. forma mikan Hara, 農作 物病理學, p. 330. 温州ミカン, ナツミカン.
- Cyclamenae Halst. 病蟲雑. 2, 4. シクラメン, 葉.
- glumarum Ell. et Tracy. Syll. 10, 185. (Phyllosticta glumarum Miyake, 駒. 紀要. 4, 2.) 稻. 籾枯病,臺灣,內地.
- Jasmni-Sambaetis Sawada, 臺薗調。1, 536. モウリンクワ, 枝.
- Lebiseyi Sacc. Syll. 3, 91.
 モミデ,枝,莖,獨,伊太利,佛.
- Lingam (Tode) Desm. 病蟲雜. 8, 3. (Phoma oleracea Sacc., Phoma Brassicae Thuem.) 甘藍.

The second of th

- Panacis Nakata et Takimoto, 朝勸模報告. 5. ニンジン, 胴枯病.
- ー Paulowniae Thuem. Syll 3, 92. キリ, 葉, 枝, 歐.
- Perseae Sawada, 臺菌調. 2, 115. アボカド.
- pyriformis Br. et Farnet. Syll. 1°, 260. 謹試. 1, 5. クハノ枝.
- sangninolenta Rost 原, 作病. p. 456. (胡蘿蔔) ニンジン.
- Sesami Sawada, 臺萬調. 2, 115. ゴマノ枝.
- solanicola Prill. et Delac Syll 10, 175. ジャガタライモ, 葉.
- Torilis Syd. 植雜. 27, 314, p. 124. ヤブジラミ, 菫.
- thujana Thuem. Syll. 3, 102.ヒノキ, コノテガシワ. 葉, 歐.

Phomopsis Sacc.


- acaciicola P. Henn. 茶業界. 14, 4.チャノ枝.
- Citri Faw. 病蟲害. **4**, 10. ミカンノ枝.
- Crypton.eriae Kitajima et Kamei, 林業試驗場報告. 26號
- Fukushii Endo et Tanaka, 病害雑誌. 13, 10, ナシ・



- imperiales Sacc. et Roum. 植雑. 27, 313, p. 67. キリノ枝.
- Mali Rob. 朝鮮模彙報, 1, 2.リンゴ.
- Rojana L. 原, 作物病理學. 3版, 371. カキノ枝.
- truncicola Miura, リンゴノ病氣, p. 42.リンゴ胴枯病.
- vexans (Sacc. et Syd.) Hart. 日本園藝. 39, 5.
 (Phyllosticta hortorum Sf.)
 ナス,本目録. 117.

Phragmidium Link.

- americanum Diet, Hedwigia, 44, 1905. 札博.
 3, p. 140.
 カラフトバラ。
- arcticus Lagerh。チシマイチゴノ葉。
- Barnardi Plow. et Wint. 植雑. 270號
 (Fhrag motelium Barnardi (P. et W.) Syd. p. 167.)
 バライチゴ,エピカライチゴ.
- griseum Diet, Syll. 17, 399. 植雑. 22, 270. (Phrag motelium griseum (Diet.) Syd. 167.) アグキイチゴ.
- heterosporum Diet. Syll. 12, 399.
 (Phragmotelium heterosporum (Diet.) Syd. 157.)
 カデイチゴ、タイワンイチゴ葉.
- Nambuanum Diet. Syll. 21, 730. 植雜. 23, 270, 811. Ann. Myc. 6, no. 3.



クロイチゴ,葉.

- Okiana Hara, 原, 東亞菌. 未利 (*Phrag motelium Okiana Hara*.) Rhubus sp. 葉上, ハルビン.
- Pauciloculare Syd,

 (Phragmidium Barnardi Plow, et Wint, var,

 Pauciloculare Diet.)

 (Phragmoteiium pauciloculare Syd, 167,)
 - Phrag moterium pauciloculare Syd. 107.) ナハシロイチゴ, ウラジロイチゴ.
- Potentillae Karst. Syll. 7, 743. 植雜. 23, 270,
 p. 309.
 ヘビイチゴ, ヲヘビイチゴ, カハラサイゴ, ミナモトサウ,イハキンバイ,ミヤマキンバイ,北米,
 歐、シベリヤ、白井南目・437.
- Rosae-multiflorae Diet. Hedwigia 44, 112-132
 et 320-346. Syll. 21, 727. 静岡農報. 278.
 ノイバラ,ナニハイバラ,浦鹽,カムチャツカ.
- Rosae-rugosae Kasai, 札博第三卷. p. 34. ハマナス.
- Rubi-fraxinifolii Syd. Ann. Myc. 12, p. 107. トネリコバノイチゴ,葉,臺灣.
- Rosae acicularis Liro, Ured. Fenn. 1908. p. 428. (Phragmidium fusiforme Kasai (non. Scroet.)) タカネバラ.
- Rosae-laevigatae Fujikuro. ナニハイチゴ。
- Rabi-idaci (DC.) Karst. Jap. Bot. 2, 2.



- Rubi-Japonici Kasai, 札博第三卷. p. 40. ゴエフイチゴ, 葉.
- Rubi-Thunbergii Kusano, Bot. Mag. Tok. 18.
 214, p. 148. Syll. 21, 730. 楠雜. 23, 270, p. 311.
 (Fhrag motelium Rubi-Thumbergii (Kus.) Syd.)
 クサイチゴ.
- subcorticium Wint. Syll. 7, 746. 植雑. 23, 270.
 ラリハノイバラ, バラハマナス, 葉果實, 歐, シベリャ, 北中米, 亞非利加.
- yezocuse Kasai, 札博第三省・35. 病蟲害. 4, 11.ハマナス, 浦鹽斯德, カムチャツカ.
- Yoshinagai Diet. 植雜. 23, 270. p. 331. Syll.
 21, 729.

(Phrag motelium Yoshinagai (Diet.) Syd. 187.) クハノハイチゴ,タチイチゴ,コジキ苺,鳥斯里.

Phragmocarpella Theiss et Syd.

— japonica Hara, 樹病. p. 85. マダケノ葉

Phycomyces Kuntze et Schmitt.

nitens Kuntze. Syll. 7, 205. 植雑. 24, 279.ヒゲカビ, 石機物, 歐, 北米.

Phyllachora Netschke.

- Angelicae Fuck. Syll. 2, 615.
 ノダケ,葉,歐,亞細亞,シベリヤ.
- Bromi Fekl. Syll. 2, 603.カモジグサ,スッメノチャヒキ,カモガヤ,葉,歐.
- Cudrani P. Henn. Monsunia 1, 26. クワクワッガユ屬, 葉, 臺灣, 琉球.

A post of the property of the pro

- Cynodontis (Sacc.) Niessl. Syll. 2, 602. Syd.
 Ann. Myc. 12, p. 111.
 イタチガヤ、ギヤウギシバ、葉、歐、エチプト.
- Fici-Wightianae, Saw. 臺協調. 1, 291. アカウノ葉.
- Ficum Niessl. Syll. 2, 598. et 9, 1014. イタビ, 葉, 東印度, アフリカ.
- graminis Fekl. Syll. 2, 602. et 9, 1026. テンキグサ,ス、キ,カモノハシ,チカラシバ, ハマムギ,チゴザサ,アブラス、キ,ヤマカモデ グサ,カモデグサ等不本科植物,薬,歐,シベリヤ, キューバ,セイロン,北米・
- Oplismeni Syd. Syll. 22, 425. Ann. Myc. 5, 339. (P. Arthraxonis P. H. Hedw. 43, f. 142. 植雜. 25, 149.)

チヽミザサ.葉.

- Ostreae P. Henn. E. B. J. 29, p. 151. アサダ,? 葉.
- Phyllostachydis Hara, 植雑. 27, 31,, p. 248. マダケノ葉.
- Poae (Fuck.) Sace. ? Jap. Journ. Bot. 2, 2. ミゾイチゴツナギ.
- Pogonatheri Syd. Ann. Myc. 13, 1915. Bull. Coll. Agr. Morioka, 9.
- quercicola P. Henn. クロガシ, 葉.
- Shiraiana Syd. Syll. 16, 622. 植雜. 27, 317.



メダケ,スマタケ,チマキザサ,チシマザサ,葉.

Symploci Pat. Syll. 11, 371.ミミヅバイ,クロキ,葉,安南。

Phyllactinia Lev.

— Corylea (Pers.) Karst. Mon. Erys. 224. 果病. 128. (Phyll. guttata Lev. Syll. 1, p. 5., Phyll. suffulta (Rabh.) Sacc. Syll. 1, 5., Phyll. Corylea Karst. var. moricola P. Henn. E. B. J. 28, p. 271.)

バンクワジュ,ナシ,トネリコ,カキ,タイワンハンノキ,マメガキ,ニガキ,ムラサキャシボツツジ,バイクワウツギ,シラクチツル、カハラハンノキ,ヨモギ,オホトリトマラズ,カヂノキ,アサマツゲ,クリ,エゾボタンヅル,ムラサキハシバミ,ツノハシバミ,アメリカハギ,マニミ,ダナ,サルヤナギ,カラハナサウ,トネリコバノカヘデ,ホルトノキ,ミザクラ,スグリ,ムラサキハシドイ,ヨモギギク,コブニレ,アツシ,ラブルスカブダウ,コブシ・キリ,クハ,ザイフリボク,マタタビ,カウゾ,マンサク,カンバ,ヤチダモ,ハンノキ,ヤマハンノキ,ダイワンハンノキ,バ、ヤ、ハウライイケス,葉,廠,北アフリカ,中央亜細亞,支那,シベリヤ,北米,中米,南米

Phyllosticta Pers.

- Aenthopanacis Syd. Ann. Myc. 11, 115. ハリギリ, (センノキ) 葉.
- allantospora Ell. et Ev. (P. maculiformis Sacc.?) リンゴ,ハンノキ.
- Amorphophalli Hara, 静岡縣ノ蒟蒻. p, 71. コンニヤク.
- Araliae Ell. et Ev. Syll. 11, 478. (P. hedericola Dur. et Mont. var. Araliae P. Brun?) ウド,葉,歐
- Aucubae Hara, n. sp.



(Phythosticta sp. 梅病學, p. 96) アヲキノ葉.

- Beltranii Penzig. 堀, 植物病講. ♡, 柑橘
- Broussonetiae Hori, 病蟲雜. 2, 12.
 カウゾノ葉.
- Berlesiana All. var. cilialis Fer. 大日本蠶絲會報, 310. クハノ葉.
- bacillariformis Hara, 樹病. p. 198. マダケノ葉.
- Cryptomeriae Kawamura, 林業試驗場報告. 10, 鐵道防雪林杉苗枯死原因調查報告, 静岡農報,32 I 辻, 苗木ノ病害. p. 109. スギノ枝葉 F.
- eircumseissa Sacc. Syll. 3, 6.リンゴ,アンズ,サクラ,葉,豪.
- Commonsii Ell. et Ev. Syll. 10, 126.シャクャク, 葉, 北米・
- Camelliae West. 茶業界, 15, 11. チャ.
- Cookei Sacc. 病蟲雑. 3, 2. マグノリア.
- Chenopodi Sacc. 3, 55.アカザ,葉,イタリヤ.
- citrullina Chest. Bull. Agr. Mariok. 9, 1926.
- -- Conjac Hara, 静岡縣農會報, 279. 蒟蒻. p. 70.



- コンニャク.
- cruenta Kichx. Syll. 3, 58.
 オホアマドコロ,アマドコロ,サルカキイバラ、ユキササ、コナルコユリ、ハウチャクサウ、葉,果實、歐、シベリヤ、北米・
- Cucurbitacearum Sacc. Syll. 3, 52. キウリ, タウナス, 葉, 臺灣.
- cinchone Pat. 病雜. 10, 12. キナノ葉.
- curvispora Hori, 植物病害講話. 2. 溫州ミカン.
- Celastri E. et E. The N. A. Phyll. p. 23. ツルムメモドキ.
- Chrysanthemi E. et D. 病害雑. 1, 2. キク, 班點病.
- Corchori Sawada, 臺南調. 1, 525.ッナン, 斑點病.
- crastophila Sacc. 原,東亞菌類志.アハ,朝鮮,裡里附近.
- Delcamarae Sace. 原, 東亞菌類志. 馬鈴薯/葉, 裡里附近.
- Discoreae Cke. Syll. 3, 58.ナガイモ,ヤマイモ,葉,歐,北米.
- erratica Ell. et Ev. N. A. Phyllostictas p. 43. チャ, クチナシ, ミカン, 葉。
- Eriobotryae Thuem. Syll. 3, p. 5. ピハ , 褐斑病, 葉.
- flabelliformis Klotzch. Syll. 6, 216. 韓目. 2版 445.



材,米,アジア、濠,マダガスカル,リウキウイリモテシマ。

- fragariicola Deam. et Rob. Syll. 3, 40. ヲランダイチゴ,薬, 歐.
- Glycines Thuem. Syll. 3, 11. 大豆葉
- Glochidionis Sawada, 臺菌調. 1, 526.カキバカンコノキ, ヒラミカンコノキ。
- gossypina Ell. et M. ワタノ葉.
- glandicola Lev.
- Hesperidearum Penzig. Syll. 3, 12. ダイヅ,薬, イタリヤ.
- humulina Sace. et Speg. 農學會報, 166. カラハナサウ, ホフプノ白星病.
- Haynaldi Roum, et Sacc. タラヤウノ葉.
- Hydrangae E. et E. N. A. Phyll. 69.
- japonica Thuem. Syll. 3, 25. オホトリトマラズ, 葉.
- Kohus P. Henn. Syll. 22, 825. コプシノ葉.
- kuwaecola Hara, 大日本蠶絲會報, 301.クハノ枝,葉,輪紋病.
- Kuwae Hara, 大日本蠶絲會報, **27**, 314. **大正七**. クハノ葉.



- Ligustri Sacc.ネヅミモチ,葉
- Labruscae Thuem. N. A. Phyll. 25. 静農. 283. (Phyllosticta viticola Thuem., P. Amfelopsidis E. et M.)

ブダウノ葉.

- lilicola Succ. 原, 作物病理學, p. 221. ユリノ葉.
- Lappae Sacc. Syll. 3, 44 N. A. Phyll. 62.ゴボウ,葉.
- Linderae Ell. et Ev. Syll. 10, 11. N. A. Phyll. 8. アプラチャン, ダンコウバイ, 葉, 北米・
- Lycopercisi Peck. 原, 作病, p. 511. トマトウ,
- Lysimachiae Allesch. Syll. 14, 859. イサレグマ, オカトラノヲ, 葉.
- Magnoliae Sacc.
- Mali Pril. et Delac. Syll. 10, 107. リンゴ,葉. 佛
- Miyakei Syd. Ann. Myc. 9, p. 120. Syll. 22, 864.(P. japonica Miy. J. Coll. Ag. 2, 243.)イネ。
- Miurai Miyake, Syll. 22, 864. J. C. A. T. 4, 4. イネノ葉
- Panax Nakata et Takimoto, 勘業模範報告. 5.
- Persicae Sacc. Syll. 3, 8.



- リンゴ, 櫻桃, 杏, 巴且杏, 葉, 歐.
- Petasitidis Ell. et Ev. Syll. 10, 129.フキ,葉,歐,米
- pirina Sace. 原,作物病理學, p. 271.ナシ,リンゴノ葉,
- prunicola Sacc. Syll 3, 4. 日本園藝. 24, 10.
 桃,ナシ,リンゴ,ムメ,葉,朝鮮.
- plantaginella Sacc. Syll. 11, 48. オポパコ, 北米.
- platanoides Sace. Jap Journ. Bot. 2, 2, 1921.イタャカヘデ、クロビイタヤ.
- phaseolina Sacc. Syll. 3, 41.フデマメ、アヅキ、ササゲ、葉、歐、北米.
- phascolorum Sacc, et Speg. Syll. 3, 41. 日本園業. 28, 9.
 アヅキノ班葉病,サ、ゲ、アヅキ,
- Polygonorum Sacc. Syll. 3, 54. 病蟲維. 4, 12.
 ンバ, ツルドクダミ, 葉, イタリヤ.
- rubicola Rabh.
- Rhei Ell. et Ev. Syll. 10, 134.マルバダイソウ, 茎, 葉, 朝鮮
- Rosarum Pass. Syll. 10, 109. 病蟲. 2, 2. バラ, 葉, 歐.
- salicicola Thuem.カハヤナギ.
- Serophularinea Sacc. Syll. C, 46.

.

.

•

- ゴマノハグサ園, 歐.
- Senection Fkl.カラマッサウ.
- Selosae Sacc.
- Shiraiana Syd. Syll. 16, 846. アラカシ, 葉.
- sojaecola Mass.大豆, 葉, 朝鮮。
- solitaria Ell et Ev. Syll. 14, 849.ナシ,リンゴ,葉,果實,枝,北米
- sorghina Sace. Syll. 3, 61,キビ、モロコシ、葉、歐、ルシタニア.
- Take Mivake et Hara, 植雑. 24, 287, 351. マダケ, 葉.
- theaecola Hara, 茶業界, 15, 11. チャノ葉.
- theaefolia Hara, 茶業界, 15, 11. チャノ白星病.
- Theae Hara, 茶業界, 15, 11.チャノ葉。
- Thunbergii Wint. Syll. 10, 123. アヲツヾラ, 葉,
- Thermopsidis Thuem.センダイハギ.
- Tokutaroi Speg. Syll.10, 134ツルドクダミ,葉.



- typhina Sacc. et Malb. Syll. 3, 60.ガマ,葉,歐.
- turuanensis Miura, 滿州果樹經. p. 149. リンゴノ葉.
- ulmicola Sace. 原, 東亞菌類. ハルニレ.
- -- Vaccinii-hirti P. Henn. Syll. 18, 231. スノキ, 葉.
- Yamaguchii Hara, Diseas. Ric. 165. イネ・
- Zinziberi Hori, 静岡縣農會報, 278.セウガノ葉.
- sp. 原, 農作物病理學, p. 456. ハスノ葉.
- sp. 原, 農作物病理學, p. 471. チシヤ・
- sp. 病蟲害雜誌. 6, 1.スイクワ, キウリ.
- sp. 原, 農作物病理學, 516. トウガラシ.
- sp. 日本園藝雑誌 29, 8. ミカン.
- sp. 原, 農作物病理學, 554. アサガホ.
- sp. 朝鮮農會報, 13, 12. 地黄.
- sp.



Physalospora Neesl.

— baccae Cavara, Att. Inst. Bot. Pav. 2, 1. 日本植物病報, 1, 4.

(Guignardia baccae (Cav.) Janczewsky., Phoma reniformis Viala et Ravaz., Macrophoma reniformis (V. et R.) Cav.)

ブダウ,歐,米.

— Crytomeriae Hara, 大日本山林會報, 428. 病蟲雜. 5, 801. 樹病. 109.

(Massariella Cryptomeriae Uyeda et Shirai?) スギ,葉,枝・

- Cydoniae Arnaud.

(Sphaeropsis malorum Berk. Syll. 3, 294., S. cinerea (C. et E.) Sacc., S. Mali (West.) Sacc.) ナシ, リンゴ, マルメロ, 黑腐病, 褐斑病.

- japonica Togashi, Bull. Coll. Agr. Morioka. 9.
- Juglandis Syd. et Hara, Ann. Myc. 11, p. 260. 樹病. 169. オーグルミノ枝.
- minuta Miyake, 蠶業試報, 1, 5.クハノ枝.
- salieina (Hara) Hara, 静岡縣農會報, 287. 1921. (Physalospora Aliyabeana Fukushi, 日本植物病報,
- 1, 4., Guignardia salicina Hara, 病蟲維. 5,807.) コリヤナギ, 炭疽病.
- simplocicola Hara, 病蟲雜, 5, 10, 806.サワフタギ,葉.



Physarum Persoon.

- auriscalpium Cke. Syll. 7, 357. 植雜. 41, p. 42. (Craterium aureum Rost., Craterium mutabile Fr., Phys. flavicomum Berk.?)
 - 朽木, 苔蘚, 米, 濠州, 伊豆湯ヶ島.
- brunneum Mass. 植雜. **41**, p. 42. 日光·
- carneum G. List. et Sturgis, 植雑. **41**, p. 43. 伊豆, 湯ケ島.
- conglomeratum Rost. 植雜. **41**, p. 43. 男體山.
- connatum List. 植雜. **41**, p. 43. **紀伊**, 稻成村.
- cinereum (Botsch.) Pers. 植雑. 41, p. 43.樹皮,木材,歐,北米,セイロン,中央アフリカ.
- citrinellum Peck. 雜植. 41, p. 43. 紀伊, 南方.
- citrinella Schumacher. 植雜. **41**, p. 42. 幹上, 男體山.
- columbinum Sturgis. 植雜. **41**, p. 42, 清澄山.
- compressum Alb. et Schw. Syll. 7, 337. 植雜. 41, p. 43.
 - モロコシ,クハ等,稈幹,東亞,歐。
- crateriforme Petch. Syll. 22, 796. 植雑. 41, p. 43.パンノキ, ヒノキ等, 樹皮, 紀伊, セイロン, 歐.
- didermoides Rost. Syll. 7, 338. 植雜. 41, p. 43. 葉, 莖, 抜, 田邊, 歐.



— flavicomum Berk. Syll. 7, 345. 植雜. 41, p. 42. (P. Berckeleyi Rost.)

幹,歐,北米,西印度,ニユージランド.

- globuliferum Pers. Syll. **7**, 339. 植雜. **41**, p. 42. 苔蘚, 葉, 材, 歐, 紀伊, 瀨戶.
- gyrosum Rost. Syll. 7, 346. 植雜. 41, p. 43. (P. muccorum Berk., Fuligo gyrosum (Rost.) Jahm.)

東京,獨,ブラジル.

- javanicum Racib. (nov. var. Minakata,?) 植雜. **41**, p. 43. 東京.
- leucopus Link. 植雜. **41**, p. 42. 相模, 高麗寺山.
- lilacinum Sturg. et Bilgram. var. coeruleum G.
 List. 植雜. 41, p. 42.
 日光.
- melleum Mass. Syll. 7, 340. 植雑. 41, 42.那智,セイロン,ボルネオ,キバウハウ,米.
- Newtoni Machr, 植維. 41, p. 42.腐木上, 日光, 湯本ノ森林中. (Carolado)
- nucleatum Rex. Syll. **22**, 796. 植雜. **41**, p. 43. 朽木, 和歌山, 北米, 南米.
- Maydis (Morg.) Torrend. 植雜. **41**, 4. 43. 田邊.
- nutans Pers. 植雜. 41, p. 43.
- var. genuinum List. Syll. **22**, 796. 腐敗地**衣**上,和歌山,歐.



- nutans var. leucophaeum Lister, Syll. 7, 356. 生キタル橙樹ノ皮, 田邊.
- var.robustum List.赤石澤, 小畔.
- ovisporum G. List. 植雜. **41**, p. 43. 京城.
- penetrale Rex. 植雜. **41**, p. 42. 信濃, 有明村.
- polycephalum Schw. Syll. 7, 352. 植雑. 41, p. 40.
 米, 幹, 莖, 葉, 南米, ブラジル・
- var. Obrusleum List. 京城, 小畔.
- polymorphum Rost. Syll. 7, 346. 植雜. 13, 148,
 p. 214. 1899. 白井, 菌目・455・
 幹, 皮上, キューバ, 北米・
- pulcherrimum Berk. et Br. 植雜 41, p. 42. 相樟.
- psittacinum Ditmar. var. fulvipes Rost. Syll. 22, 794. 植雜. 41, p. 42. 莖, 幹上.
- pusillum List. 植雜. 41, p. 42. (P. Calidris List.)
- reniforme List. 植雑. 41, p. 43.田邊,セイロン,ルスン,ジャワ,中米。
- roseum Berk, et Br. Sýll. 7, 346. 植雑. 41, p. 42.禾本上, 那智, セイロン, ボルネヲ, ジャワ.
- -- sessile Brandza. 雜雜. **41**, p. 43. 田邊.



- sinuosum Rost. Syll. 7, 347. 植雜. **41**, p. 43. 苔蘚, 樹皮等, 那智, 歐, 中米.
- sulphureum Alb. et Schw. 植雑. **41**, p. 42. 柿/生木, 田邊.
- tenerum Rex. Syll. 10, 84. 植雜. 41, p. 42. ** 田邊, 北米.
- vernum Somm. 植雜. 41, p. 43. 東京.
- var. iridescens G. List. 日光, 小畔
- viride Pers. Syll. 7, 361. 植雜. **41**, p. 42. 那智.
- var. Bethelii St. 武藏, 小畔.
- var. aurautium Rost.小笠原.
- var. incanum List. 紀伊絲田, 南方.
- rigidum List. 植雜. **41**, p. 42. 紀伊, 歐, 南亞.

Physoderma Wallr.

- Maydis Miyabe, 日本植物病理學上. 114. (Physoderma Zeae-maydis Shaw., Cladochytrium Maydis Miyabe 日本植物病理學初版. p. 75.) タウモロコシ, 葉。
- Menyanthis De Bary. Syll. 7, 318. ミッガシハ、葉、歐・



Phytobacter Gronewege.

lycopersicum Gron.トマトウ,果實。

Phytomyxa Schroet.

- Leguminosarum Schroet. Syll. 7, 465.

(Rhizobium Leguminosarum Frank., Bacillus radicicola Beijerk., Pseudomonas radicicola E. Smith.)

マメ科植物根瘤パクテリヤ.

Phytophthora de Bary.

- -- Allii Saw. 臺農試特報. 11. 臺菌. 1, 60. ネギ, 疫病.
- Carica (Hara) Hori, 病蟲雑. 2, 12. (Kawakamia Carica Hara, 農業國. 9, 3.) イチデク, 果實ノ疫病・
- Cactorum (Cohn. et Leb.) Schroet .病雜. 6, 8.9. 農事試驗場歐文報告. 1. 樹寅. p. 3.
 - (P. omnivora de Bary Syll. 7, 338.) サポテン, リンゴ, ニンジン, タウヒ, モミ,マツ. (腰折病, 疫病)
- Colocaciae Rac. Syll. **16**, 395. 草菌調. **1**, 70 (*Kawaka nia Colocasiae Saw*. 臺農報特. **2**, 75.) サトイモ、ミヅイモ、葉、ジャバ、印度.
- Fagi Hart. 原, 樹病學各論, p. 2. ブナ.
- infestans (Mont.) de Bary, Syll. 7, 237. 農事試報告. 18. 植雜. n.167. et 196. 北海農試. 2.
 馬鈴薯, 蕃茄, メジロホウズキ, ナスビ, ヒョドリ



- シャウゴ,葉,莖,塊莖,歐,米.
- Melongenae Saw. 臺灣農特報. 11, 60. 1915. 臺 菌調. 1, 80. 原, 作病. 501.
 ナス, 果實、幼苗.
- Nicotianae De Haan. Med. Land. Piant. 1896. (Phleophthora N. cotianae (De Haan.) Wilson, Myc. 6, 1914. Nozemia Nicotianae (D. H.) Pethyb.)
- parasitica J. E. Dast. 病蟲雜誌, 14, p. 166,ニチニチサウ, (京都)
- Polygoni Saw. 臺菌調. 2, 33.シロイヌタデ.

Pichia E. Chr.

- calofornica Klocker. 東洋有用酵醱菌. p. 71. 酒麵, 小笠原.
- farinosa Lind. Syll. 22, 787. (Saccharomyces farinosus Hans.) 醬酒麴.
- maudshurica Saito, Rep. C. L S. M. R. Co. 1. 酒麴, 滿州.

Pileolaria Cast.

フシノキ.

— Klugkistiana (Diet.) Dietel. Ann. Myc. 19, p. 301. 1921. J. A. H. 11, 4. (Uromyces Klugkistianus Diet. E.g., Bot. 27, 570. Syll. 16, p. 257. Monog. 2, 150.) (Uredo Klugkistiana Diet. Hedro. 38, 213) (Uromyces levispiralis Miyale, 植雜. 6, 144.)



- Shiraiana (Diet. et Syd.) Ito, J. A. Hokk. 11, 4. (Uromyces Shiraianus Diet. et Syd. Hedw. 37, 213. Syll. 14, 2,4. Mon. Ured. 2, 145.)
- Toxicodendri (Berk. et Rav.) Arthur. N. A. Flora, 7, 147. J. A. H. 11, 4. (Uromyces Toxicodendri Berk. et Rav. Monog. Ured. 2, 146., Pileolaria brevipes Berk. et Rav. Uromyces brevipes Pazschke.)

ツタウルシ, 北米.

Pilocratera P. Henn.

insititis (Berk. et Curt.) Sacc. et Trav. 植雜.
36, 431, p. 203. 1922.
(Trichoscypha insititis Berk. et Curt.)
コップタケ,小笠原、セイロン.

Pionnotes Fris.

Biasolettiana Sacc. Syll. 4, 725.イネ,ブダウ,エゴノキ,枝,歐。

Piricularia Sacc.

- Costi (Sawada) Ito, 植雑. **32**, 382, p. 308. (Dactylaria Costi Saw. **臺農報. 19**, f. 66. 1917.) フクジンサウ.
- grisea (Cke.) Sace. Syll. 4, 217. 臺農. 19, 63 (Tricothecium griseum Cooke) メヒシバ、ムラサキメヒシバ.
- Leersiae (Sawada) Ito, 植雑. 32, 382, p. 307. (Dactylaria Leersiae Sawada, 臺農特報 19, 65.) アシガキ.



— Oryzae Brios. et Cav. Fung. Long. 49. 1892. Syll. 10, 563. 稻病. p. 25. 西門, 稻熱病 1926. (Piricularia grisea Sacc. 農試特. 1., Dactylaria parasitans Cav. 植雜. 19, 217, p. 19., D. Oryzae (Brios. et Cav.) Sawad. 臺北農事試驗場特別報告. 19, p. 60., D. grisea Shirai, Jaurn. Coll. Agr. Tokyo. 2, 4, p. 262.)

イネ,オホムギ,ハダカムギ,コムギ.

- Panici-milliacei Hara, 原,農作物病理學, 592. 静岡縣農會報, 335. キビ.
- Panici-paludosi (Sawada) Ito, 植雑. **32**, 382, (D. Panici paludosi Sawada, 農特報. **19**, p. 65.) オホヌカキビ.
- Setariae Nisik. Berich, Ohara Inst. 1. 2, p. 215.
- Zingiberi Nisik. lc. 1, 2, p. 216. ショウガ, ミョウガ.
- Zizaniae Hara, 静岡縣農會報, 335.

Placosphaeria Sacc.

- graminis Sacc et Roam. 原, 東亞菌誌 ニホヒシバ, 朝鮮, 裡里.
- -- Isachnes P. Henn. Syll. 22, 949. チゴザサ, 葉.
- Rhododendri P. Henn, Fung. Jap. 5. Syll
 22, 948.
 ツヽジ,葉.



- Ulmi P. Henn, Fung. Jap. 6. Syll. 22, 948.アキニレ,葉.
- Viburni P. Henn. Fung. Jap. 6. Syll. 22, 948.
 ガマズミ,葉.

Planosarcina Baij.

— urlae Baij. 農細. p. 359. 土壤中.

Plasmodiophora Woronin.

Brassicae Wor. Syll. 8, 464.菜類,カプラ,ナヅナ,イヌガラシ等,根,歐

Plasmopara Schroet.

- australis Swingl. Syll. 9, 342. ミヤマコガウリ, 葉, 南米・
- nivea Schroet. Syll. 7, 240. Jap. Journ. Bot. 2, 2.
 (Rhysothesa nivea (Schroet.) Wils.)
 ミツハ,ナガジラミ,ハニンジン,ヲランダセリ, エゾオホバセンキャウ,マルバトキ,葉,歐,北 米,アルゼリヤ.
- obducens Schroet, Syll. 7, 242. ツリンネサウ, 葉, 歐, 北米・
- pygmaea (Ung.) Schroet. Syll. 7, 240.ニリンサウ, 其他毛莨科, 葉, 歐, 北米・
- Vermoniae-chinensis Sawada, 臺菌調. 1, p. 98. タカサゴヤブタバコ.
- viticola Berl. et De Toni, Syll. 7, 239. 臺菌調. 1, 101. 1919.

(Rhysotheca viticota Wils. 原, 果樹病害論, 319.)

:^ .

. . .

.

ブダウ,ヤマブダウ,ギャウジャノミヅ.エビヅル,歐.米.

Plectania Fuck.

— japonica B. et C. Syll. 8, 163. (Peziza japonica Berk. et Curt.) 根.

Plectridium Fischer.

pectinovorus Stohmann.ペクチン、醱酵菌.

Pleomassaria Speg.

Agaves Sawada, 臺菌調. 1, 300.シザルアサ.

Pleospora Rabenh.

- herbarum Rabh. Syll. 2, 247. 酵農. 275.
 ネギ,コムギ,柑橘,茴香,列世多,アシ,甘藍,ニホヒアラセイトウ等,葉,歐,シベリヤ,米國,ジャワ,ニユウジーランド.
- Mansaku Hara, 病蟲雑. 5, p. 886.マンサクノ枝.
- vitrispora Cke. et Hork. 茶業界, **15**, 3. チャノ枝

Phleospora Wallr.

— Mori Lev. Sacc. Syll. 3, 577. クハ, 葉, 臺灣, 歐.

Pleosphaerulina Mac Alp.

— Americana (Ell. et Ev.) Hara, 大日本蠶絲會報, 27, 314. 大正七年三月.



(Pleospora Americana Ell. et Ev. Pyren. Am. Pleospha. sojaecola (Mass.) Miura, 滿州病害?) ダイズ, クハ, サトイモ, ゴボウ.

Oryzae I. Miyake, Syll. 22, 254.イネ,葉.

Pleosporites Suzuki.

- Shiraianus Suzuki, Bot. Mag. Tok. 24, p. 194. スギノ化石・

Pleurotus Fr.

- alopecius B. et C. Syll. 5, 345. 朽枝, 小笠原島.
- applicatus Sace. Syll. 5, p. 379.スギ,枝,材,シベリヤ,北米,キユーバ,藻.
- griseus Peck. 植雑. 31, 368, p. 199. (Agricus griseus Pec.)
- guepiniformis Berk. Syll. 5, 382. (Agaricus guepiniformis Berk. M. M. p. 130.)
- Harmandi Har. et Pat. Syll. 17, 25. 日光中禪寺.
- leiophyllus B. et C. Syll. **5**, 371. 枝, 小笠原島.
- lividulus B. et C. Syll. **5**, 376. 枝, 小笠原島.
- japonicus Kawam. 植雜. 24, 281. 38, 332, 356.
 (Pl. noctilucens Inoko, 醫科紀要. 1, 3. Agaricus japonicus Kaw. 理紀要. 35, 3., Pl. olearius D(.) ツキョタケ, クマベラ, ワタリ・ブナノ樹上。

.

.

.

.

. .

- limpidus Fr. 植雑、36, 432, p. 228. 1922, 12. (Agaricus limpidus Fr.) ヒメヒラタケ、濠、歐、亞弗利加・
- nidulans Pers. Syll. 5, 375. 植雑. 29, p. 263. キヒラタケ、ハンノキ、ブナ、マツ、歐.
- ostreatus (Jacq.) Sacc. Syll. 5, 355.
 (Agaricus ostreatus Jacq. 植雑. 28, 333, p. 389.)
 ヒラタケ,アワピタケ,ヤナギタケ,ムキタケ,天花茸,幹,歐,シベリヤ,蒙古,中央アフリカ.
- perpusillus Fr. Syll. 5, 383.
 (Agaricus subversus Schum. 植雑. 27, 314, p. 117.)
 フブキダケ,スグリ,枯幹,南米,アフリカ.
- russaticeps Berk. Syll. 9, 48. 幹.
- sapidus Kolchb. 富土山植物志, p. 369.ヒメヒラタケ, 枯木上, 食用.
- squamula B. et C. Syll. 5, 381. 材, 小笠原島.
- subfunereus Berk. Syll. 5, 373.

Plicaria (Peziza.)

— Suzukii P. Henn. Syll. 18, 18. 地上, 材木上,

Pluteus Fr.

— arenulosus B, et C. Syll, **5**, 673. 木材, 小笠原島·

Podonectria Petch.

- coccicola (Ell. et Ev.) Petch, Trans. Brit. Myc.



Soc. 7, 2, 3. 1921.

(Ophionectria coccicola (E. et E.) Berl. et Vogl. Syll. 9, 996., Tetracrium coccicolum v. Hochnel.) ヒメクロカヒガラムシ、ナガカヒガラムシ、マルカヒガラムシ、ミカンカヒガラムシ、セイロン、ジャバ、日本

- aurantii (v. Hoeh.) Petch, Trans. Brit. Myc. Soc. 7, 2, 3, 1921.

(Ophionectria tetraspora Miyabe et Sawada, Journ. Coll. Agric. Tohoku, 5, 3., Conidialstage Tetracrium aurantii P. Henn.)

ヒメクロカヒガラムシ, ナガカヒガラムシ, プラ ジル. 臺灣.

Podosphaera Kunze.

- leucotricha E. et Everh. Salm. Mong. Erys. 40. (Sphaesotheca leucotricha E. et E.) リンゴ、ミツバカイドウ、葉、歐、北米.
- Oxyacanthae (DC.) De By. Syll. 1. 2.
 櫻桃, セイヤウスモモ、モモ、リンゴ、クロマメノキ、マルバシモツケ、サンザシ、マルメロ、葉、歐、北米、アルゼリヤ、シベリヤ.
- tridactyla (Wallr.) de Bary, Syll. 1, 2. 臺菌調.
 1, 163.
 モモ,セイヤウスモト,スモト,エゾウハミズ,ウメ,アンズ,ヤマザクラ,イヌザクラ,ウハミヅザクラ.葉,歐,北米.
- spiralis Miyabe.

•

•

Podosporium Schw.

japonicum P. Henn. Syll. 16, 1089.アラキ,葉.

Polydesmus Mont.

- exitiosus Kuehn. Syll. 4, 402.

(Sporidesmium exitiosus Kuehn., Leptosphaeria Napi (Fuc.) Sacc., Alternaria Brassicae (Berk.) Sacc.)

アプラナ, カブラ, ダイコン, ハクサイ.

Polyporus (Micheli) Fr.

- Auberianus Mont. Syll. 6, 145.幹,根,小笠原島、キューバ、モーリチウス.
- adustus (Willd.) Fr. Syll. 6, 125. 植雑. 30, 352, p. 104.
 ヤケイロダケ,カンバ,シンジユ,クヌギ,幹,根,歐,北米,キユーバ、濠、ニコーゼイランド,
- f. secernibilis (Berk.) Yas. 植雑. 26, n. 310. ヒメヤケイロタケ.
- albellus Mass. Syll. 16, 148. 植業 27, 314, p. 117.オシロイタケ、林地樹幹.
- amorphus Fr. Syll. 6, 127. 植雑. 2[^], 309, 300.ウラベニタケ,マツ,幹,歐,シベリヤ,北米.
- anebus Berk. Syll. 6, 148. 植籍 18, 334, p. 416.ヒメベツカフタケ, 樹皮面, セイロン.
- annosus Fr. Syll. 6, 181. カキ, 幹, 歐.
- arcularius (Batsch.) Fr. Syll. 6, 67. 植錐. 26, 307, p. 233.



アミスギタケ, 幹, 敵, シベリヤ, セイロン, 米, 濠, ニウゼイランド, ニユーギニヤ, マダガスカル

- aurantiacus Peck. 植雑. 36, 430, p. 178.
 (P. Shiraianus P. Henn.)
 アカアミタケ、カボチャタケ、トバマツ、ウラジロモミ上、北米、歐.
- betulinus (Bull.) Fr. Syll. 6, 139.カンパタケ、カンパ, 幹, 歐, シベリヤ, 北米.
- brumalis (Pers) Fr. 植雜. 36, 424, p. 82.オツネンタケモドキ, クリ, コナラ上, 歐, 米。
- bicolor Jungh. 植雑. 38, 447, p. 75.アカヒメベツコウタケ、
- caeruliporus Peck? Syll. 6, 59. 植雑. 29, p. 65. アラランジ, アワビタケ, アラマヒ, 林地, 北米.
- caesius (Schrad.) Fries, 植雑. 34, 406, p. 265.アオソメタケ。
- caryophylleus Cook. 植雑. **30**, 359, p. 52. チャウシタケ.
- cristatus (Pers.) Fries. 植雜. 32, 3/5, p. 75.ザボンタケ, 文亘貴, 北来, 歐.
- -- circinatus Fries, 植雑. **34**, 404, p. 214. テンタケ, 歐, 北米・
- cantharellus Lloyd, T. B. M. n. 362. アミラツバタケ、
- culicularis (Bull.) Fr.
- cumingii Berk, T. B. M. n. 362. サデタケ.



- confluens (Alb. et Schw.) Fr. Syll. 6, 96. 植業。 27, 316. p 224.
 ニンギャウタケ, 地上, 松柏林地, 歐, 北米, 濠。
- Dickinsii Berk. Syll. 6, 94. 幹.
- diehrous Fr. Syll. 6, 126. 植業. 26, 301, 361.
 エビウラタケ, 切株上, カンバ, ナラ, ニンドウ, ボダイジュ, ブナ等, 幹, 歐, 濠.
- dispansus Yasuda, 植雑. 26, 308, 262. カウモリタケ.
- dryadeus (Pers.) Fr. 植雑. 36, 431, p. 203. マクワタケ,シヒノキ上,歐,濠,布哇,北米.
- foedatus Berk.Syll. 6, 120. 植雑. 27, 318, p. 306. モグサタケ, 小笠原, 幹, 濠.
- floriformis Bres. 植雑. **34**, 401, 162. レンゲタケ, 樹皮面, 北米, 歐.
- fragilis Fr. 植雜. 36, 429, p. 146. シミタケ, 歐, 北米
- fissilis Berk. et Curt. 植雜. 36, 422, p. 42. アメタケ, クロマッ上, 歐, 米・
- frondosus Fr. Syll. 6, 95. 植雑. 19, 216, p. 3. (Hennings) Spharassia ramosa (Schaeff.) Schr.) マヒタケ、モミデ、ナラ、幹、根、歐、米、花瓣茸.
- fumosus Fr. Syll. 6, 123. 植雑. 28, 333, p. 390.
 (P. salignus Fr. Syll. 6, 143.)
 ヒメモグサタケ、枯木。
- gilvus Schw. Syll. 6, 121. 植雑. 26, 310, 329.スギ,ナラ,フウ,幹,北米,トーゴー,マダガス



- カー, モーリチウス.
- Greenii Yasuda, 植郷。33, 390, 140. B. M. T.
 33, 391, p. 141.
 アミウヅタケ, 地上生。
- Guilfoylei Berk, et Br. 杭維, Syll. 6, 86, 30, 351, p. 67.
 ネンドタケ, スデウチハタケ,
- heteroporus Fr. Syll. 6, 78. 植雑. 26, 307.
 (P. rufescens Fr. var. flavelliformis Pers.)
 ニクウチハタケ、林地、幹、根、ジュラ系・
- hispidus Fr. Syll. 6, 129.リンゴ, クルミ, クハ, 幹, 歐, 北米・
- illicicola P. Henn. Syll. 17, 110. 植雑. 27, 318, p. 339.
 ダイダイタケ、シキミ、幹、朽木上。
- -- infundibiformis Rostk. 富士田植物誌, p. 379. サカヅキタケ.
- japonicus Fr. T. B. M. 31, 362, p. 54.マンネンタケ、サイワイタケ。
- juxtarugosus Yoshinaga, 植雑 37, 436, p. 118.
- Komatsuzakii Yasuda, Bot. Mag. 31, 372, p. 280. 梳維. 31, 372, p. 329.
 ガマタケ, 地上?
- Kanehirae Yasuda, Bot. Mag. T. 36, 427, p. 85. 植郷. 35, 416, p. 205.
 ユラタケ.
- lacteus Fr. Syll. 6, 108.



- オホヲシロイタケ.マツ,梨等,幹,歐,北米,濠.
- lucidus (Lev.) Fr. Bot. Mag. Tok. **31**, 362, p. 54. シママンネンタケ.
- laevigatus Fr. カンパ, 枝.
- leucomelus (Pers.) Fr. Syll. 6, 58. 植植. 27, 320,
 p. 387. 29, 338. p. 63. 日本富譜. 2, 7.
 クロカハ, ウシビタイ, ロウジ, 地上, 松柏林地,
 敵, 北米.
- lithophylloides Har. et Pat. Syll. 17, 107. 地上.
- melanocephalus (Har. et Pat.) Sacc. et D. Sacc. Syll. 17, 109.
- (Xanthochrous melanocephalus Har. et Pat.) 地上。
- mikadoi Lloyd, 梳雜. **27**, 313, p. 71. **28**, 372. カハヲソタケ, ウメ, サクラ, 幹樹.
- mikawai Illoyd, 植雑. **29**, 343,p. 237. et 362. ミカハタケ.
- musashiensis Henn. Syll. 17, 121. 植雑. 38,
 450, p. 46.
 ムサシタケ, 切株上・
- mutabilis B. et C. Syll. 4, 217.
 (Polystictus mutabilis B. et C.)
 幹, 北米, キューバ, 琉球.
- neaniseus Berk, Syll. 17, 275. 植雑. 27, 333. ウラギンタケ.
- nididulans B. et C. Syll. 6, 112,



木材, 小笠原岛.

-- ochroloueus Berk. Syll. 6, 1.45. 植雜. 26, 311, p. 361. 30, 352, p. 105.

(Trametes ochroleneus (B.) Sacc.) ウッラタケ, ヒパ, 幹樹上, 藻, タスマニア,

- ochro tinetus B. et C. 植雑. 31, 365, p. 122.
 (Polystictus ochro-tinetus B. et C.)
 ピスケットタケ。
- orientalis Umemura, 梳雜. 28, 328, p. 195. 30,
 352. p. 101. 又 ハ Lloyd トモアリアプマタケ, 根, 幹.
- oregonensis Muerrill, 植雑. 31, p. 54.
- ostreiformis Berk, Syll. 6, 110. 植雑. 27, 318. カキガラタケ, 松切株, マツ, 幹, 瓜哇, 厥, 北米.
- Pocula (Schw.) B. et C. Syll. 6, 67. 植雑. 26, 312, p. 419. スルデ, 後, 北米, 中来.
- Perula (Beauv.) Fr. 蘇聯調. 1, 506.
- prafissilis Yasuda, 植雑. 34, 398, p. 67. イログキタケ。
- pubertatis Yasuda, 植雑 30, 351, p. 67. ホウネンタケ.
- pubescens (Schum.) Fr. Syll. 6, 135. 植雑. 27, 316, p. 2:4. キキフタケ、カンバ、樹皮、幹、歟.
- resinosus (Schrad.) Fr. Syll. 6, 137. 植雑. 26, 305, 149.



- ヤニタケ. モミ, カヘデ, ハンノキ, ブナ屬, 幹, 歐, 北米.
- (Fomes) rugulosus Lev. Syll. 6, 168. スルメタケ.
- radiatus (Sow.) Fries. 植雑. 32, 394. p. 205. ミヤマウラギンタケ, 歐, 北米, キユーバ,
- ratilans (Pers.) Fr. 植雑. 32. 376, p. 112. アカソメタケ, 歐, 北米.
- ravidus Fris, 植雑. 30, 349. p. 26.スルメタケノ一型, ザイモタケ.
- Rhipidium Berk. var. pusillus (Pers.) Lloyd.
 (P. pusillus Pers. 植雑. 34, p. 194. 31, 360.)
 スズメタケ、マダケノ稈上、セイロン、ボルネラ、北米。
- rigidus Lev. 植雑. 31, 362, p. 52. スルメタケモドキ, スルメタケノ一型.
- rufescens (Pers.) Fr. 植雜. 35, 414, p. 66.
- sambucens Lloyd, 植業. 29, 348, p. 420.シロカイナンタケ,
- sanguineus (L.) Muerrill, 臺協調. 1, 506. ベツコウタケ.
- seaurus Lloyd, 植雜. **31**, 362, p. 55. シャクシタケ.
- sendaiensis Yasuda, 植雑. 37, 435, p. 101.ツャナシマンネンタケ.
- sapumens (Sow.) Fr. 植能. 33, 447, p. 121. ヒツジタケ, 樹皮上, 歐, 米.



- scruposus Fr. Syll. 6, 121. 植雑 30, 356, p. 240.キメンタケ、アフリカ、印度、濠洲、ニウカレド。
- secernibilis Berk. Syll. 6, 102. ヒメヤケイロタケ, 切株面, セイロン.
- sistotremoides Alb. et Schw. 植雜. 26, 311, p. 361.
 (P. Schweinitzii Fr. Syll. 6, 76. 植雜. 31, p. 56.
 カヒメンタケ,松,根際,歐,カリホルニャ,ペンシルパニャ,キユニバ,ヒマラヤ.
- squamosus Hud. Syll. 6, 79. 植雑. 27, 314, p. 118. 30, 352. p. 103.
 チャウチハタケ、トネリコ、ヤナギ、エノキ、ニン等、幹、歐、北米。
- sulphureus (Bull.) Fr. Syll. 6, 104. 植雜. 30, 352, p. 103.
- (P. caudicinus (Schaeff.) Scroet. 植雑. 33, 332, p. 355. Xylostroma carius Pers. 植物研究. 3, 4) ホクチタケ. アヒカハタケ, マスタケ, カミナリタケ, ユウタチキノコ, キントキ, サクラ屬, ブナ属, ナラ属, ヤナギ属, ハコヤナギ属, カラマツ屬, 幹, 歐, 西部, 玖馬, 北米, 東印度, 瓜哇.
- tuberaster Fr. var. japonica Shir. Syll. 6, 56. 宮部論文集。
- Tsunodae Yasuda, 植雜. 33, 385, p. 15. B. M.
 T. 33, 391, p. 139.
 エピイロタケ、
- trabens Fr. Bot. Mag. Tokyo. 31, 362, p. 52. オシロイタケ.



— umbellatus Fr. Syll. 6.95. 植雜. 34,400, p. 137. (Polyporus chuling Shirai, Bot. Mag. Tok. 19, 223, p. 91., P. ramosissimus Schaeffer., Boletus umbellatus Schaeffer., Boletus polycephalus Pers., Boletus ramosus Mueller.)

チョレイマヒタケ,猪苓.

- vinosus Berk. 植雑. **26**, 307, -34. ブダウタケ・
- volvatus Peck. 植维 28, 334, p. 417. 日诺 1, 1. (Cryptopus volvatus (Peck.) Shear., Fomes volvatus Sacc.)

ヒトクチタケ。

- valesiacus Bond. 植雑. 29, 348, p. 421.オホマンネンタケ.
- varius (Pers.) Fr. Syll. 6, 84. 植雑. 26, 309.アシグロタケ, 幹, 歐, シベリヤ.
- versiporus Yasuda, Lloyd, 植継. 29, 344, p. 263.オホウヅラタケ.
- virax Berk. 富士山植物誌, p. 380.大宮, 朽木上
- xanthopus Fries. 植雑. 33, 385, p. 76.ツャジャウゴタケ、マストラ、瓜哇、印度。
- Yasudai Lloyd. 植雑. 27, 315, p. 116. ヌメリアヰタケ, 地上.
- Yoshinagai Lloyd. 植雑. 29, 341, p. 193. ヨコグラタケ, 樹皮.
- zonalis Berk. 植雑. 28, 327, p. 151.スルメタケ.



— zonatulus Yasuda, 植雑. 25, 416. 1911. 8. p. 206. アハビタケ.

Polysaccum DC.

— Pisocarpium Fr. Syll. 7, 148. 植雑. 27, 315. 167. (Pisolithus arenarius Alb. et Schw.)
コブクロタケ、地上、歐、濠.

Polysphondylium Bref.

violaceum Bref. Syll. 7, 453.ムラサキカビモドキ.

Polystictus Fr.

- abietinus Fr. Syll. 6, 265. 植雜. 27, 324. p. 561.シハイタケ, 樹皮, 松柏, 幹, 歐, 北米.
- affinis Nees. Syll. 6, 219. 植雜. 29, 344. p. 262. ツャウチハタケ.
- azureus Fr. Syll. 6, 284.アキカハラタケ,幹,北米・
- biformis Klotzsch, Syll. 6, 240. 植雑. 27, 814.ミノタケ カンバ, フウ, ナラ, ニハトコ等屬, 幹。
- caesio-glaucus Cke. Syll. 6, 261. 植雑. 37, 438.クチデタケ・異名バケカハラタケ・枝上。
- caperatus Berk. Syll. 6, 282. 植雑. 27, 332.
 チャビラウドタケ, 樹幹, セイロン, フヰリツピン, キューバ, 南米.
- cinnabarius (Jacqu.) Fr. Syll. 6, 245. 植雑 26, 305, p. 155. 27, 328, p. 196.
 シュタケ,シュイロタケ.オホナラ,ナラ,サクラ,クリ,ハンノキ属,カンバ属等.幹,歐,西部利亞,北米,錫倫,亞非利加. 濠.



- carneo-niger Berk. 植雜. 35, 413, p. 119.
 (P. microloma Lev., P. celebicus P. Henn.)
 ヒリッピン,セレベス, 濠.
- cuneatus Ellis, 植雑. 35, 410, p. 66.シロヒメカイメンタケ, スギ, 北米.
- cinnamomeus Jacq. Syll. 6, 210. 植雑. 26, 312. ニクケイタケ、林地、歐.
- Cryptomeriae P. Henn. Syll. 21, 312. スギ, 幹.
- dependens Berk. et Curt. Syll. 6, 213. 植雑. 29, 343, p, 236.
 ヒメカイメンタケ、
- flabelliformis Klotzch. Syll. 6, 216. ウチハタケ, 幹, 米, 亞, 濠, マダガスカル.
- formosae Yasuda, 植雑. 31, 367, p. 170.シマレングワタケ.
- elongatus Berk. Syll. **5**, 231. 植雑. **28**, 333, 417. シロカハラタケ, 木材, 幹, 根, 北米, 玖馬, 瓜哇.
- gypseus Yasuda, Bot. Mag. T. 36, 432, p. 154. 植雑. 32, 380. p. 249. カラクニタケ. (同名アリ同一物?)
- glabratus Yasuda, 植雑. 31, 361, p. 15.シロアフギタケ, 切除上.
- hirsutus (Schrad.) Fr. Syll. 6, 257. 植雑. 25, 298, p. 442. 29, 337, p. 35.
 アラゲカハラタ,ケチャウラシロカハラタケ,樹幹,歐.
- hirsutus (Schrad.) Fr. f. albidus Lloyd.



- シロカハラタケ、
- f. pores adustus Lloyd, 植雑. 31, 362.チャウラシロカワラタケ.
- hirsutulus Sehw. Syll. 6, 259. 植雑. 26, 300.ケカハラタケ、アラケカハラタケ、幹, 北米.
- Ikenoi P. Henn. E. B. J. 32, p. 737.木幹上.
- luteo-olivaceus Berk. et Br. var. fuscus Lloyd. 植雑. 27, 316, 224. センベイタケ, 樹皮上.
- luteus Bl. et Nees, Syll, 6, 218. et 9, 91. 植雑。
 30, 352, p. 100.
 シマウチハタケ,材,瓜吐,マラツカ,臺灣,キューバ,プラジル,アフリカ,濠.
- lutescens (Pers.) Fr. Syll. 6, 273. 植雑. 28, 333, p. 390.
 レンジャクタケ,キカハラタケ, 樹幹,アンガウフル島ノ椰子幹,三河,ムクノキ上。
- meleagris Berk. Syll. 6, 227. 植雑. 30, 354.
 (P. gallo-povonis Berk. 植雑. 31, 362, p. 52.)
 カラクニタケ、瓜哇、比律賓、アモア、濠洲.
- nigro-marginatus Sehw. Syll. 6, 259. 植雑.
 28, 328, 191.
 ヘリトリタケ、林地・樹皮、北米・
- nipponieus Yasuda, Bot. Mag. Tok. 30, 357. アカギタケ.
- ochro-tinctus B. et C.Syll. 6, 225.木材,キューバ,小笠原島.



- orientalis Yasuda, 植籍. 32, 377, 135. T. B. M.
 36, 432, 155. (圖アリ)
 クジラタケ.
- pellucidus Berk. Syll. **6**, 233. 草, 莖.
- perennis (L.) Fr. Syll. 6, 210. 植雑. 26, 300.
 p. 20. B. M. T. 31, 362, p. 59.
 オツネンタケ、樹枝、地上、歐、シベリヤ、北米・
 - pergamenus Fr. Syll. 6, 242. 植雑. 26, 300.ハカハラタケ. マツ, ナラ屬, 幹, 枝, 北米.
- Persoonii Fr. 6, 272. 植雜. 26, 308, p. 261.
 レングワタケ,切株上,幹,內地,及トルツク島,印度,セイロン,南洋,南米,濠,アメリカ.
- Pocas Berk. Syll. 6, 259. 植雑. 26, 310, p. 330. アミカハラタケ, 幹.
- polyzonus Pers. Syll. 6, 278. 植雑. 35, 410, p. 42. キツネカハラタケ、マツ、シヒ、ミカン、モクレン、サクラ、ヒメユヅリハ、スギ、イヌグス、ツガ、エノキ、ウヅラウメ、桃上、南洋ハラウ島.
- pterygodes Fr .Syll. 6, 222. 植雜. 27, 313, p. 72.ツバサタケ, 枝, 小笠原島.
- phaeus Lev. 植雑. **31**, 368, p. 198. セイバンタケ.
- pubescens (Schum.) Fr. Bot. Mag. Toky. 31, 362, p. 57.
 カキフタケ、プウゲタケノー型.
- subaffinis Lloyd, Bot. Mag. Tok. 31, 362, p. 59. ッヤウチワタケモドキ,



- scopulosus Yasuda, 植雑. 33, 391, p. 167. ウロコウチハタケ, ハンノキ上.
- sanguineus (L.) Fr. Syll. 6, 229. 植雑. 28, 328, p. 196. 植雑. 261號 ヒイロタケ,シュイロタケ. サクラ屬,幹,米,アジャ,アフリカ,濠,琉球,小笠原島.
- Shenoi P. Henn. Syll. 17, 130.木幹上.
- tabacinusMont. 植雑. 3², 447, p. 96. 27, 322, 449.
 キヌハダタケ, 南米, 西印度.
- velutinus (Pers.) Fr. f. glaber Lloyd, 植雑. 29, 342, p. 207.
 ザウゲタケ, 樹皮.
- vellereus Berk. Bot. Mag. Tok. 31, 362, p. 57. アミカハラタケ.
- venulosus Jungh. 植雑. 31, 373, p. 26.アハピタケ, 瓜哇, マウリチユス.
- vernicipes Berk Syll. 6, 219. 植植・27, 313.ワニスタケ、幹上、アフリカ、フキリツピン。
- versatilis Berk. Syll. 6, 244. 植継. 27, 307, p. 235.シラケタケ, 林地, 幹, 南洋, 濠, 南米, 北米,
- versicolor (L.) Fr. Syll. 6, 253. 植雑. 26, 305, 152. 28, 328, 176.
 クモタケ,カハラタケ. クヌギ,コナラノ幹,歐,北米,濠,アフリカ.
- f. azureus (Fries) Yasuda, 楠雜. **26**, 307, p. 234. アキカハラタケ.
- var. fuscatus Fr.



紀州·

var. nigricans Lasch. 日本菌圖譜, 5, 17.
 (P. nigricans Lasch. Syll. 11, 92.)
 クロクモタケ、ナラ、クリ、幹.

Polystigma DC.

- Haraeanum Sacc. Syll. 22, 448. 植雜. 27, 313, p. 67. et 317. p. 247.
- ochraceum (Wahl.) Sacc.Syll. 2, 458.
 シウリ、エゾノウハミヅサクラ、葉、歐。

Polythrincium Kunze et Schmidt.

Shirainum P. Henn. Syll. 22, 1377.カッラ、葉・

Poria (Pers.) Fr.

- aurantia-tingens Ellis, 植雑. 30, 356, p. 241. キソメタケ.
- Callosa Fr. 植雑. 31, 370, p. 245.カタアナタケ,歐,セイロン,北米.
- fatiscens Berk. et Rav. 植雑. **35**, 409, p. 11. コアナタケ, 北米・
- ferrunginosa (Schrand.) Fries. 植雑. 32, 282. カビアナタケ、歐、米、キューバ、濠.
- inermis Ellis, 植雑. 32, 381, p. 263.チャアナタケ.
- ornata Peek. 植雑. 35, 416, p. 205. 1921.ニクアナタケ. エノキ, アカマッ上, 北米.
- pulchella Schw. 植雜. 34, 408, p. 321.



- ウスギアナタケ. 梅樹上.
- radula Fr. Syll. **6**, 310. 木材, 幹上, 歐, 北米.
- subspandicea Fr. Syll. 6, 320.
 (Polyporus adustus forma resupinata)
 カンバ,ブナ,木材,歐,北米.
- tulipiferae Schw. 植継. 38, 450, p. 146.ウスバアナタケ. オニグルミ, 栗, 樹上.
- vaporaria (Pers.) Fr. Syll. 6, 311. 日本菌圖.
 5, 20. 樹病各論, p. 186.
 ワタグサレタケ. マツ, ハコヤナギ, ナラ, ヤナギ. セイロン, キューバ, 歐, 北米, 南洋, 新洲.
- versispora Pers. 植継. 31, 362, p. 49.アナタケ.
- viticola Schw. 植雑. 33, 394, p. 262.オホサビアナタケ、アカマッ上・
- xylina Lloyd, 植雜. 3,362, p. 49. 臺菌調. 1,503.

Poronia Wieldenow.

leporina Ell. et Ev. Syll. 9, 548. 植雑. 29, 345, p. 301.
 ヒメカサタケ, 岐阜。

Protomyces Unger.

- Bidentis Sawada,臺薗調. 2, 53.シロバナセンダングサ.
- Inouyei P. Henn. Syll. 17, 203, 1906. Engl.
 Jahb. 32, 34.



オニタビラコ, 花梗.

- Lactucae-debilis Sawada, 臺博. 78. デシバリ,
- pachydermus v. Thuem. Syll. 7, 319.
 (Prot. macrosporus Unger.)
 タンポポ,ハニンジン等,葉,歐.
- Siegesbeckiae Sawada, 臺嵩調. 2, 55. メナモミ.

Psalliota Fr.

- campestris (Linn.) Fr.

(Agaricus campester L. Syll. 5, 997.) リヤウリタケ、シヤンピニオン、ハラタケ、九月 ヨリ十二月迄地上、歐、米、アジヤ、アフリカ、

— silvicola Vitt. Syll. 5, 998. (Agaricus silvicola Vitt.) ナガエノハラタケ、林地.

Psathyra Fr.

- fusce-nivea B. et C. Syll. 5, 1064. 地上, 小笠原島・
- microrrhiza Lasch. Syll. 5, 1073.地上, 英國.
- obtusata Sacc. Syll. 5, 1066.幹,枝,歐,セイロン.

Psathyrella Fr.

hiascens Fries Syll. 5, 1129.林地, 北米, セイロン, 濠洲.

Pseudocolus Lloyd.

— javanicus C. G. Lloyd. 日本協圖. 3, 10. (Pezig.)



サンゴタケ,臺灣.

— Rathae Fisch. 植雑. 30, 357, p. 298. イカリタケ.

Pseudolpidium Cornu.

- fusiforme Fischer, Syll. 7, p. 300. 臺菌調. 1, p. 40. 臺農試特報. 3.
 Achlya prolifera ニ寄生ス. 紡錘綿菌寄生菌.
- stellatum Sawada,臺灣農事試驗場特別報告, 3.
 臺菌調・1, 43.
 Achlya prolifera ニ寄生ス.
- Saprolegniae (Braun.) Fisch. Syll, 11, p. 246. 臺 苗調. 1, 42. Saprolegnia = 寄生ス.

Pseudomonas Migula.

- aptatum Br. et Jam. サトウダイコン.
- Cerasus Grif. 櫻桃, 樹脂病.
- bombycis acuto-vomitorius Omori, 日本蠶病論. p. 549. カヒコ緑叶病菌.
- Conjak Uyeda, 植雑. 24, 281, p. 175. 1910.
- Glycines Nakano, 病蟲害雜誌 3. p. 217. 大正八年.大豆, 葉煌病, 小班點病.
- -- Hyacinthi E. F. Smith, Mig Bakt 874. 植雜. 194. p. 62.



- ヒヤシント、「鱗壺.
- Phaseoli E. F. Smith, 興農雜誌, no. 134. アヅキ, インゲン, 北海道
- radicicola. E. F. Smith 菌目. 2版, p. 501. マメ科根瘤パクテリヤ.
- -- syncyanea Mig. Mig. 2, 908. 青乳菌.
- Viciae Uyeda, 病蟲雑. 2, 10. ソラマメ.
- Zingiberi Uyeda, 農事試驗場報告. 35. 畫腐敗細菌.

Pseudoplasmopara Sawada.

— Justiciae Sawada, 臺園調. 2, 40.
(Plasmopara Wildemaniana P. Hennings, var. macrospora Sawada, 臺園調. 1, 105.)
キツネノマゴ.

Pseudopeziza Fuck.

- Peracarpae Miyabe et Togashi, 札幌博物學會報, 9, 1. タニギキャウノ葉, 茲.
- repanda (Fr.) Karst. var. Thalictri P. Henn. Syll. 22, 743. アキカラマツ、葉.
- Trifolii Fuck. Syll. 8, 723. ムラサキタチモクシユク. 葉, 藍, 歐, 北米・
- Ribis Kleb. 原, 農作物 家理學, 389. (Glocosporium Ribis Mont. et Desm. Syll. 3, 706.) スグリ, 朝鮮, 歐, 西部利亞, 北米・



Pseudoplectania Fuckel.

— nigrella (Pers.) Fuck. 植雜. 34, 406, p. 265. クロケチャワンタケ,歐、北米.

Psilocybe Fr.

- uda (Pers.) Sacc. Syll. 5, 1045, 泥炭地, 歐, 中央亞非利加.

Plerula Fr.

- fusispora Yasuda, 植雜. 33, 396, p. 297. 1921. カンザシタケ.
- subulata Fries, 植雜. 36, 432, p. 228. カンザシタケモドキ.
- penicillata Berk. 植雜. 38, 446, p. 47. フサタケ,地上。

Puccinia Persoon.

- Absinthii DC. Syll. 21. 645. ヲトコヨモギ,ヒロハキクヨモギ,チシマアサギ リサウ, ヱゾヨモギ, ハマヲトコヨモギ, ヨモギ。 ニガヨモギ、シナ、葉.
 - Abutili Berk, et Br. Syll, 7, 695. タイワンイチビ,葉,臺灣,セイロン.
- Acetosae (Schum.) Koernick, Syll. 7, 638. (P. Rumicis Lasch.) スカンポ, ヒメスイバ, 葉, 歐, シベリヤ, 北米.
- -- achroa Syd. Monogr. Ured. 1, 438. マルパグミ、葉.
- Actaeae-Agropyri Ed. Fisch. Syll. 16, 310. - (Aecidium Actaeae Opiz.)



- I. ルキエフショウマ,葉. 2,3. ハマムギ,葉,歐,北米.
- acuminata Peck. Mon. Ured. 1, 352. Syll. 7, 703.
 (P. porphyrogenita Curt. Syll. 7, 703.)
 ゴゼンタチバナ、葉、茎、北米、歐.
- aestivalis Diet. Syll. 21, 694. ササガヤ, 葉.
- Agropyri Ell. et Ev. Syll. 11, 201.
 (Aecidium Clematidis DC.)
 1. センニンサウ, クサボタン, ボタンヅル, エゾボタンヅル. 2, 3. カモジデクサ 歐, 米, 亞.
- Agrostidis Plow. Syll. 11, 202. 札紀. 3, 2.
 (Pleomeris Agrostidis (Plow.) Syd. 20, 171.)
 1. アメリカオダマキ,葉. 2, 3, ヤマヌカボ,コヌカグサ,葉. 歐,シベリヤ,印度。
- Allii Rud. Syll. 7, 665.
 アサッキ, チシマラッキョウ, ホロエゾネギ, 葉, 壺, 歐, 小亞細亞, アフリカ。
- Allii-japonici Diet. Syll. 17, 363. M. U. 1. 612. ヤマラツキャウ, ラツキャウ, 葉.
- alpina Fuck. Syll. 7, 693.スミレサイシン、キスミレ、葉、歐、北米・
- amphigena Diet. Syll. 14, 356.

 (Dicacoma amphigena (Diet.) Ktze. Ann. Myc.

 20, 116. Accidium Smilacis Schw.)
 - 1. サルカキイパラ, 葉・
 - 2. 3. Calamagrostis longifolia. 葉, 北米.
- Andropogonis-micranthi Diet. Syll. 21, 692,

.

.

- (Dicacoma Andropogonis-micranthi (Diet.) Syd. 20, 117., P. Andropogonis macrocanthi Diet.)
 - I. Pentastemon. 2. 3. ヒメアプラスヽキ, 北米.
- Anemones-Raddeana Ito, 宮部博士論文集, p. 59. ウラベニイチゲ, 葉.
- Angelicae Fuck. Syll. 7, 703.
 ヨロヒグサ,オホバセンキウ,イハニンジン,ハナビゼリ,葉,歐,中央亜細型.
- Angelicae-edulis T. Miyake, Syll. 21, 629.
 ハマニウ,エゾニウ,シラネセンキウ,セリモドキ,シハウド,ハマウド,ミヤマシシウド,イヌタウキ。
- angelicicola P. Henn. Syll. 17, 344.
- angustata Peck. Syll. 7, 655. エゾアプラガヤ、アプラガヤ、イガガヤツリ・米・
- aomoriensis Syd. Ann. Myc. 11, 104. ヒカゲスゲ,葉.
- Apii Desn. Syll. 17, 339.
 (P. Phellofteri Syd.)
 オランダミツバ、ハマゼリ、葉、歐、印度・
- Araliae-cordatae P. Henn. Syll. 17, 345. ウド, 葉.
- Arenariae (Schum.) Wint. Syll. 7, 683. Monog. Ured. 1, 553.
 - (Leptopuccinia Arenariae (Schum.) Syd. 20, 120.) フシグロセンノウ, ムギナデシコ, ノミノツッ リ,ナンブハコベ,アメリカナデシコ,カラナデシ



- ロ, ナデシコ, ハコベ, ノミノフスマ, 葉, 歐, 北 米, 南米, シベリヤ, 印度.
- argentata (Schul.) Wint. Syll. 7, 639.
 I. レンプクサウ. 2. 3. キッリフネ,ホウセンカ,ッリフネサウ,薬,歐,北米。
- Artemisiae-Keiskeana Miura. Ann. Myc. 11, 95. イヌヨモギ, 葉.
- artemisiella Syd. Syll. 17, 279.
- alliivora Hara, 農業國 9. 2. ネギ. 此菌 P. Porriノー型ナラン
- Arthraxonis (P. Henn.) Syd. et Butl. Syll. 21, 707.
 - (Uromyces Arthraxonis P. Henn.) ゴブナグサ,葉,臺灣, 印度.
- Arundinellae anomalae Diet. Syll, 21, 691. パレンシバ,薬.
- asarina Kze. Syll. 7, 678.ウスパサイシン,葉,茎. 歐,北米・
- asiatica Syd. Syll. 16, 286.ヅダヤクシユ,葉,滿洲.
- Asparagi DC. Syll. 7, 601,
 (Personiella Asparagi (DC.) Syd. 20, 118.)
 テンモンドウ、オランダキデカクシ、薬、薬、歐、アビシニヤ、北米.
- Aspellae japonicae Hara, 静岡縣農會報, 286.
 イハタケサウノ葉, 川上村.
- Aspragi-lucidi Diet. Syll. 17, 365. 日本園. 25, 4.

.

- 南部氏ノマツウウドノサビ、テンモンドウ、マツバウド、「葉、幹、歐、アビシニヤ・
- Asprerulae-odoratae Wurth. Syll. 17, 389. (Persooniella Asperulae-odoratae (Wur.) Syd. 118.)
- Asteris Duby, Syll. 7, 687.
 (Leptopuccinia Asteris (Duby.) Syd. 20, 120.)
 ウラギク、Aster屬、葉、歐、シベリヤ、北米.
- atropuncta Peck. et C. Syll. 7, 729.シャウジャウバカマ,葉,北米, (バイケイサウ屬)
- Baryi (Berk. et Br.) Wint. Syll. 7,660.
 ナツノチャヒキグサ、ヤマカモジグサ、? カモジグサ,薬,歐、セイロン、
- Belamacandae Diet. Syll. 21, 672.
 (Uredo Belamacandae P. Henn. Syll. 21, 672.)
 ヒアフギ,葉.
- Benkei Kusano, Bot. Mag. T. 18, 214, p. 147.
 植雜. 24, 287. Syll. 21, 624.
 ベンケイサウ,葉.
- Bistortae (Str.) DC. Syll. 7, 638.
 イブキトラノヲ,ムカゴトラノリ,エゾノイブキトラノヲ,葉,歐,北米。
- Blasdali Diet. et Holw. Syll. 1½, 337.エゾネギ, ニラ,葉, 莖, 北米.
- brachysora Diet. Syll. 17,・333.ヤマカモジグサ、カモジグサ、葉, 葉鞘.
- brevicornis S. Ito, Syll. 21, 688.
 (Solenodonta brevicornis (Ito) Syd. A. M. 20, 173.)



- イハノガリヤス, カナダノガリヤス, クサヨシ,
- breviculmis Diet. Syll. 21, 682.アヲスゲ, 葉.
- bromina Eriks. Syll. 17, 382.
 (P. Symphyti-Bromorum Fr. Muell.)
 (Pteomeris bromina (Eriks.) Syd. A. M. 20, 171.)
 1. Pulmonaria, Symphytum 葉 2. 3. キツネガヤ、スズメノチャヒキ等、葉、歐、小亞細亞.
- Bromi-japonicae S. Ito, Syll. 21, 708.スズメノチャヒキ.
- Bulbocastani Fuck. S. 7, 667. J. Sapp. Ag. 2, 3.
 イブキゼリ, 茎, 葉, 歐, アルゼリア.
- bullata (Pers.) Wint. Syll. 7, 634.
 ノダケ、ボタンニンジン、イブキバウフウ等、葉、 莖、歐、米、小亞細亞.
- Bupleuri-falcati Wint. 札紀. 2, 3. M. U. 1, 364.
 (P. Bupleuri Rud. Syll. 7, 610.)
 ミシマサイゴ, タウゴクサイコ, マルバサイゴ, 莖, 葉, 歐, 小亜細亜, 印度, 支那.
- Cacaliae Kusano, Bot. Mag. T. 17, 214, p. 148.
 Syll. 21, 642.
 タイミングサ,葉.
- Cacao Mc. Alp. Rust. Aust. p. 117. (Uredo Rottboelliae Diet.) ウシノシツペイ・
- Calthae Link. Syll. 7, 602. 宮部博士論文集. (Persooniella Calthae Link. Syd. A. M. 20, 118.) エンコウサウ, 葉, 歐, 北米, シベリヤ.



- calumnata Syd. Ann. Myc. 11, 102.ウラジロタデ, ウラジロイタドリ, 葉.
- Cansuge Hara, 静岡縣農會報, 281.
 カンスゲ, 葉.
- Campanulae Carmich. Monog. Ued. 1, p. 196. Bull. Coll. Agr. Morika, 9, 1926.
- Caricis (Schum.) Reb. Syll. 7, 626. M. U. 648.
 (Dicaeoma Caricis (Schum.) Ktze. A. M. 20, 117.)
 1. Aecidium Urticae Schum.
 ネムロスゲ、ホンバイラクサ、ハクサンスゲ、ミタケスゲ、ミヤマシロスゲ、オホカサスゲ、ジュズスゲ、ナキリスゲ、オニナルコスゲ、タニカハスゲ、葉、莖、シベリヤ、北米。
- Caricis-Asteris Arth. Syll. 17, 371. (Aecidium Asterum Schw.)
 - ハマヨメナ,ヤマシロギク,シラヤマギク,葉。
 Carex foeneae 葉,北米.
- Caricis-bruneae Diet. Syll. 21, 678. ナキリスゲ, 葉.
- Caricis-filicinae Barel. Syll. 9, 303. ハナピスゲ, 臺灣.
- Caricis gibbae Diet. Syll. 21, 678. (Dicaeoma Caricis-gibbae (Diet.) Syd. 20, 117.) マスクサ,ナキリスゲ,葉.
- Caricis-incisae Syd. Ann. Myc. 6, 105. カハラスゲ,葉.
- Caricis-ja ponicae Diet. Syll. 21, 678.



- (Dicaeoma Caricis-japonicae (Diet.) Syd. 20, 117.) ヒゴクサ, シラスゲ.
- Caricis-Macrocephelae Diet. Syll, 21, 676.
 (Dicaeoma Caricis-Macrocephelae (Diet.) Syd. lc.)
 カウバウムギ,葉.
- Caricis-molliculae Syd. Ann. Myc. 11, 105.ヒメシラスゲ、オホカサスゲ、葉.
- Caricis-siderostictae Diet. Syll. 21, 680.
 (Dicaeoma Caricis-siderostictae (Diet.) Syd. lc.)
 (Uredo Caricis-siderostictae P. H. E. B. J. 34, 598.)
 サンスゲノ葉.
- Caricis-Solidaginis Arth. Syll, 17, 373.
 1. アキノキリンサウ, 2, 3. ミノボロスゲ, 米,
- Caricis-trichostylis Diet. Syll. 21, 677.ヒゴクサ,ナキリスゲ,葉.
- Carthami (Hut.) Corda, Syll. 7. 646. ベニ, 葉, 歐, 濠, 埃及, 印度.
- Chaerophylli Purt. Monogr. Ured. 1, 367.シャク,葉,葉柄,歐,シベリヤ.
- Chrysanthemi Roze. Mongr. Ured. 1, 46.ハマカンギタ, キク, 葉, 莖・歐, 米.
- Chrysosplenii Grev. Syll. 7, 685. (Leptopucc. Chrysosplenii (Grev.) Syd. 20, 120.) ネコノメサウ, チャルメルサウ, 葉, 歐, 亞細亞.
- Cicutae Lasch. Syll. 7, 647. 札紀. 2, 3.トグセリ,歐、米、シベリヤ。
- Circaeae Pers. Syll. 7, 686. (Leptopuccinia Circaeae (Pers.) Syd. 20, 120.)

.

- ミヤマタニタデ,葉,莖,歐,米,印度.
- Cirsii Lasch, Syll. 7, 686.ヤマアザミ,ヤブアザミ,ノアザミ,葉,歐,北米.
- citrina Syd. Syll. 17, 367. オホサンキライ, 葉, 臺灣, 支那.
- Clintoniae-udensis Bubak. Syll. 16, 307. ツバメオモト, 葉, 滿洲.
- cohaesa Long. var. japonica Ito, 宮部論文. p. 55.キクザキイチリンサウ, 葉.
- Convolvuli (Pers.) Cast. Syll. 7, 610.
 (Persooniella Convolvuli (Cast.) Syd. 20, 118.)
 ヒルガホ、ハマヒルガホ、葉, 歐、米、アフリカ.
- coronata Corda, Syll.7, 623. Jour. Sapp. Agric. Coll. vol. 3, pt. 2.
 - (Solenodonta coronata (Cda.) Syd. 20, 173. S. graminis Cast., Aecidium crasum Pers., A. Rhamni Cda.)
 - 1. Rhamnus frangula イソノキ. 2. 3. ノガリヤス, サイドガヤ, コヌカグサ, チグサ, シラゲガヤ, クサョシ, 葉, 歐, 米, 亞細亞, 亞非, 濠.
- coronifera Kleb. Syll. 11, 303. 植雑. 213. p. 215.
 I. Rhamnus cathartica L.
 2, 3. マカラスムギ,シラゲガヤ,イギリスライグラス,チャヒキ,トボシガラ,アベナ,ステリリス.ヒロハノドヂャウツナギ,カラスムギ,獨,ボーランド,瑞西,北米,アジア,濠洲.
- Crepidis-japonicae Diet. Syll. 21, 652. オニタビラコ, 葉.



- Cryptotaeniae Peck Syll. 7, 702. ミツバゼリ, 葉, 北米・
- culmicola Diet. Syll. 21, 698. カモジグサ, 葉.
- cuncata Diet. Syll. 21, 623. Ann. Myc. 4, 304. フウロサウ, 葉.
- curtipes Howe, Syll. 7, 679. Saxifraga refracta 葉, 北米.
- Cynodontis (Lacr.) Desm. Syll. 7, 661.
 (Dicaeoma Cynodontis (Lacr.) Ktze. 20, 117.)
 1. Accidium plantaginis. 2. オホバコ, 3.ギョウギシバ, 葉, 歐, 中亞細亞, 小亞細亞, アルゼリヤ,
- Cyperi Arth. Syll. 11, 199.
 (Pleomeris Cyperi (Arth.) Syd. A. M. 20, 171.)
 コゴメガヤツリ,オホハハキガヤツリ,カヤツリグサ,葉,北米.
- Dianthi-japonici P. Henn. Syll. 21, 621. ハマナデシコ, 葉.
- Diarrhenae Miyabe et Ito, Syll. 21, 705. (Solmodonta Diarrhenae (Miy. ct Ito,) Syd. 173.) タツノヒゲ.
- Diclipterae Syd, Ann. Myc. 12, p. 106.タイワンハグロサウ、ヤンバルハグロサウ、葉.
- Dieteliana Syd.Syll. 14, 332.ヲカトラノヲ,ヌマトラノヲ,葉.
- dioicae Magn. Syll. 7, 629.
 (Dicacoma dioicae (Magn.) Syd. 20, 117.)
 1. ノアザミ、ヤマアザミ、葉.



- 2, 3. Carex, 葉, 歐, シベリヤ, 北米·
- Diplachnis Arth. Bot. Mag. Tokyo, 18, 214, p. 184. 札紀. 3, 2. Monog. Ured. 1, 900.
 バレンガヤ,葉,北米.
- diplachnicola Diet. Syll. 21, 771. (Dicaeoma diplachnicola (Diet.) Syd. 171.) パレンガヤ、葉
- dispersa Eriks. Syll. 11, 204. 植雑. 213. p. 215.
 (Pleomeris dispersa (Eriks.) Syd. 117.)
 O. I. Anchusa officinalis. arvensis. 2, 3, ライムギ赤銹菌, 葉, 歐, 小亞細亞, 北米.
- Elaeagni Yoshinaga, Ann. Myc. 4, 304, 1906.
 Syll. 21, 638.
 ハルグミ、ナハシログミ、葉・
- Eleocharidis Arth. Syll. 7, 656. ミヅヒキヰ, 葉, 歐, 北米・
- Elymi-sibiricae S. Ito, Syll. 21, 705.
- Epigejos S. Ito, Syll. 21, 687.
 (Solenodonta Epigejos (Ito,) Syd. 173.)
 サイトウガヤ、ホソヤマアハ、葉.
- Epimedii (P. Henn. et Shir.) Miyabe et Ito, Bot. Mag. T. 27, 323, p. 219
 (Linkiella Epimedii (Miy. et Ito) Syd. 173.)
 (Accidum Epimedii P. Henn. et Shir. Engl. Bot. Jhar. 28, 1901. p. 264.)
 イカリサウ,葉.
- erythropus Diet. Syll. 21, 694.



- (Dicaeoma erythropus (Diet.) Syd. 20, 117.) ススキ, ラギ, サイドガヤ.
- Eulaliae Barcl. Syll. 11, 199. ストキ、トキハススキ,葉, 印度.
- exhausta Diet. Syll. 16, 274. 宮部博士論文集.
 (Puccinia inclinata Miyabe, in Sched.)
 ボタンツル、タイワンボタンヅル、ケボタンヅル クサボタン、葉、ジャバ.
- ferruginea Lev. Mong Ured. 1, 635. Bull. Agr. Coll. Morioka, 9, 1925.

 (P. Smilacis-chinae P. Henn. Hedw. 15, 125, 1901.)
 サルトリイベラ、シホデ.
- ferruginom Syd. Syll. 17, 280. Mong. Ured. 15.
 ヤマヨモギ, ヨモギ, ホソバノヲトコヨモギ, カハラヨモギ, ヲトコヨモギ, ハマヲトコヨモギ 葉.
- Festucae Plow. Monogr. Ured. 1,752. 札紀.3,2.
 (Solenodinta Festucae (Plow.) Syd. 173., Aecidium Periclymeni Schum., A. Caprifoliacearum DC.)
 1. クロウグヒス、ベニバナヘウタンボク、ネムロブシタマ、エゾヘウタンボク、チシマヘウタンボク、クロミノウグヒスカグラ、2.3. オホウシソケグサ、ウシノケグサ、葉、歐、北米.
- flavipes Syd. Syll. 21, 684.テンツキ, ヒデリコ, 葉, 臺灣, 印度.
- fujiensis S. Ito, Syll. 21, 704. フジハルガヤ.
- Funkiae Diet. Syll. 14, 338.キバウシ, タウギバウシ, イハギバウシ, タマノ

,

- カンザシ,葉,
- fusca Wint. Syll. 7, 669.
 オキナグサ、ニリンサウ、キクザギイチリンサウ葉、歐、シベリヤ、北米・
- fushunensis Hara, n. sp. 原, 東亞菌類誌・ サヤヌカグサ, 撫順.
- Gentianae (Str.) Link. Syll. 7, 604.サクマリンダウ,葉,莖,臺灣,歐,北米,シベリヤ.
- Glechomatis DC, Syll. 7, 688.カキドウシ,葉,葉柄,莖,歐,シベリヤ,北米.
- glumarum (Schmidt.) Eriks. et Henn. Syll. 17,
 380. et 466, Monog. Ured. 1, 706. Getreideroste
 p. 141, Journ. Coll. Agr. Tohok. 3, 195.

(Uredo glumarum Schm. Allg. Oek. Teck. Fl. 1.) (Pleomeris glumarum (Schm.) Syd. 171.)

ムギノキサビ菌、ヤマカモジグサ、オホムギ、ラ イムギ、コムギ、葉、頴片、莖、歐、北米・ glumarum forma Tritici Eriks. glumarum forma Hordei Eriks. glumarum forma Secalis Eriks. glumarum forma Elymi Eriks. glumarum forma Agrapyri Eriks.

- glyceriae S. Ito, Syll. 21, 703.ドヂャウッナギ、ヒロバノドヂャウッナギ、
- graminis Pers, Syll. 7, 622. 植継, 213. p. 214.
 (Dicacoma graminis (Pers.) S.P. Gray. 20, 117.)
 graminis forma Tritici Erik et Henn. (コムギ)
 graminis forma Sacalis Erik. et Henn.
 (オホムギ, ライムギ)

graminis forma Λνεπαε Eriks. et Henn. マカラスムギ, セイヤウチャヒキ. graminis forma Λirae Eriks. et Henn. graminis forma Agrostis Eriks. コヌカグサ, タカネヌカボ.

- graminis forma Poae Eriks, et Henn.
 P. graminis ノ寄主、Mong Ured、ニアルモノ、I. ヘビノボラズノ一種・日本ニテメギノキノ葉果實、2.3、ミヤマヌカボ、コヌカグサ、チヤヒキ、カラスムギ、コバンサウ、イヌムギ、チグサイハガリヤス、ギョウギシバ、カモガヤ、オホトボシガラ、ウシノケグサ、シラゲガヤ、大麥、裸麥、ミノボロ、サヤヌカグサ、ドクムギ、イブキヌカボ、スゴリ、クサョシ、カナリヤサード、ソモソモナガハグサ、オホスパメノカタビラ、ライムギ、ハマムギ、小麥、歐、米、アフリカ、濠、亞細、
- Gymnaudrae Franzsch. Syll. 11, 193. 日本園雑.
 28, 7.
 ウルツブサウ,葉,シベリヤ.
- Haleniae Arth. et Holw. Syll 7, 716. ハナイカリ,葉,北米, 朝鮮.
- Haloragidis Syd. Ann. Myc. 11, 99. アリノタフグサ.
- Helianthi Schwin. Mon. Ured. 1,92. 札博. 1, 1. ヒマハリノ銹菌,キリイモ,葉,廠,北米・
- Hemerocallidis Thuem. Syll. 7, 728. 病蟲. 2, 5.
 ヤブクワンサウ, ワスレグサ, ノクワンサウ, エブカンザウ, ヒメクワンサウ, セッテイクワ, 葉.
- heterospora Berk, et Curt. Syll. 7, 695.

:

- キガゴジカラクサ,シマイチビ,葉,臺灣,北米,アフリカ,セイロン.
- Henryana Syd. Ured. Jap. 6. Mon. Ur. 1, 633.サルカキイバラ、シホデ、葉、支那.
- Hieracii (Schum.) Mart. Syll. 7, 663.
 ヤナギタンボ,ヒレアザミ,ヤグルマギク,タンボ,葉,莖,歐,シベリヤ,北米,智利,小亞細亞.
- Hierochloae S. Ito, Syll. 21. 703. (Solenodonta Hierochloae (Ito) Syd. 173.) カケバウ, ハネガヤ.
- himalensis (Bar.) Diet. Syll. 17, 386. Jour. Sapp. Agric. Coll. 3, 2. M. U. 1, 738.
- (Solenodonta h malensis (Diet.) Syd. 173.)
 1. クロムメモドキ, 3. カモジグサ, ヤマカモジグサ, 葉, 印度.
- Horiana P. Henn. Syll. 16, 296. キク,シホギク,葉。
- hyalina Diet. Syll. 21, 681. (Uredo hyalina Diet. Syll. 17, 445.) スケ、ハイスケ.
- ikaoensis Hara, 静岡縣農會報, 286. タツノヒゲ。
- incompleta Syd.ハダカカモノハシ,臺灣.
- Iridis (DC.) Wallr. Syll. 7,657.
 イチハツ,ネデアヤメ,ニホヒシヤウブ,キシヤウブ,コカキツバタ,葉,駅,アジヤ,北米。
- ishikariensis S. Ito, Syll. 21, 703.



- ヌマガヤ.
- Ishikawai S. Ito, Syll. 21, 688. ホソヤマアハ.
- japonica Diet. Syll. 16, 274. Monogr. Ured. 1, 528. 宮部博士論文集.
 ニリンナウ,葉.
- Juncelli Diet. Syll. 21. 675.
 ミヅガヤツリ,葉,臺灣.
- Junei (Str.) Wint. Syll. 7, 658.1. オニノゲシ、ノゲシ、2. 3. イヌヰ、ミヅヰ.
- Kasasuge Hara, 静岡縣農會報, 281.カサスゲ, 川上村.
- kozukensis Diet. Syll. 17, 379.
 (Dicacoma kozukensis (Diet.) Syd. 20, 118.)
 ヒメアブラススキ,葉.
- Kuehnii (Kr.) Butl.
 (Urcdo Kuehnii Kr., Uromyces Kuchnii Fr.)
 サトウキビ、喜黴.
- Kusanoi Diet. Syll. 16, 309. 植雑. 24, 287.
 (Dicacoma Kusanoi (Diet.) Syd. 20, 117.)
 (Uredo Arnndinariae Syd. Syll. 14, 811.)
 ナリヒラタケ、メダケ、クマザサ? ハコネダケ、ツウシチク、カムロザ、Arundinaria Fortunei.
 スダレヨシ、ケネザサ、ヤシヤダケ、
- Kusanoi Diet. var. azuma Kusano, Bull. Coll. Agric. Tokyo, Imp Univ, 8, 1908. Syll. 21, 685. アグマザナ, 葉.
- Lactucae Diet. Syll. 16, 290.

•

: . ,

,

- ムラサキニガナ, ニガナ, アキノグシ, シロニガナ, シマノゲシ, ケンサイ, 葉.
- Lactucae-debilis Diet. Syll. 21, 653. Ann. Myc.
 6, no. 3.
 デシバリ,葉,臺灣.
- Lactucae-denticulatae Diet. Syll. 21, 654. ャクシサウ, 葉.
- Lactucae-repentis Miyabe et Miyake, Ann. Myc.
 11,96.
 ハマニガナ,葉.
- lactueicola Miura, Ann. Myc. 11, 96. ヤマニガナ, ホソバノアキノゲシ, 葉, 葉翰.
- Lampsanae Fuck. Syll. 7, 607.ヤプタピラコ,葉,莖,歐.
- lactucina Syd. Mon. Ured. 1, 3. Syll. 17, 303.ケンサイ (劍菜) ヤマニガナ,臺灣,ペルシャ,
- lateritia Berk. et Curt. Syll. 14, 321. ナントウニホヒグサ, 葉, 臺灣, 南米, 北米・
- leioderma Lindr. Monogr. Ured. 1,355. Jour. Sapp.
 Agric. Coll. 2, pt. 3.
 セントウサウ,エゾボウフウ,葉,シベリヤ.
- Ligulariae Miy. et Miyake, Jap. Jour. B. 2, 2. ミミカウモリ、ヲタカラカウノ葉.
- ligusticicola T. Miyake, Syll. 21, 630. マルバタウキ, イブキタウキ, 葉.
- limosae P. Magn. Ured. Jap. 6.
 (Dicacoma limosae (Magn.) Syd. 20, 118.)
 ュークサレダマ、2、3・ハマボツス、葉、歐、

•

- lineariformis Syd. Ann. Myc. 11, 104. ビロウドスゲ, 葉.
- Litseae Diet. et P. Henn. Syll. 17, 355. (Xenostele Litseae (Pat.) Syd. 20, 179.) (Aecidium Litseae Pat.) イヌガシ、シログモ、葉.
 - Lolii Niels. Syll. 17, 467. マカラスムギ, 喜灣.
- longicornis Pat. et Hariot. Syll. 11, 200. 植雑. 24, 287. 同 26, 305, 153.
 (Dicacoma longicornis (Pat. ct Horio.) Ktze. Ann. Myc. 20, 117.)
 チマキザサ, クマザサ, ヤタケ.
- Lyenidis-Miquelianae Diet. Syll. 21, 621. A.
 Myc. 5, no. 1.
 フシグロセンノウ、葉。
- Lyngbei Miura, Ann. Myc. 11, 104. ヤラメスゲ, 葉.
- macrocephalae P. Henn, Fung. Jap. 6. カウボウムギ.
- Magnusiana Koern. Syll. 7, 631. 札紀. 3, 2.
 (Accidium Ranunculacearum DC.)
 (Dicacoma Magnusiana (Koern.) Syd. 20, 117.)
 1. ハヒキンパウゲ,葉,莖.
 2. 3. ヨシ,莖,葉,歐,アフリカ.
- Majanthemi Diet, Syll, 16, 307.マヒツルサウ,葉.
- Malvacearum Mont. Monogr. Ured. 1, 476.



- (Leptopuc. Malvacearum (Mont.) Rostr. 20, 120.)
 3. タチアフヒ, 薬用タチアフヒ, ハナアフヒ, ヲカノリ, ハヒアフヒ, ゼニアフヒ, フユアフヒ, 歐, 小亞細亞, カナリー島, 北米, 南米, 亞弗利加, 濠.
- Maydis Bereng. Monogr. Ured. 1, 830.

(P. Sorghi Schw. Syll. 7, 659.)

- 1. Oxalis cymosa (Aecidium Oxalidis Thuem.)
 2. 3. タウモロコシ、ヒメアプラス、キ、サタウモロコシ、葉、歐、北米、亞弗利加、南米、印度。
- melanoplaca Syd. Syll. 21, 657. Ann. Myc. 7. (P. Patriniae-gibbosae Miura, Ann. Myc. 11, 100, 1913. Syll. 23, 782. 1925.)
 キンレイクワ、マルンキレンクワ.
- melasmioides Tranzch. Syll. 17, 573. 宮部論文集. (Sclerotelium melasmioides (Tranz.) Syd. 20, 172.) ミヤマヲダマキ,葉,中央亞細亞.
- Menthae Pers. Syll. 7, 617. Mon. Ured. 1, 282.
 クルマパナ, キダチハクカ, オランダハクカ, メ グサ,エゾハツクハ,葉,莖,歐, 亜細亜, 北米・弗・
- Metanarthecii Pat. Syll. 7, 729.
 ノギラン、葉.
- microspora Diet. Syll. 21, 698.ウシノシツペイ,葉.
- mitriformis S. Ito, Jour. Ag. Sap. 3, 233, Syll.
 21, 685. 杭雜. 24, 287, 26, 305, p. 154.
 (Dicacoma mitriformis (Ito,) Syd. 20, 118.)
 ネマガリタケ、チマキザサ、クマザサ、葉・
- Miurae Syd. Ann. Myc. 11, 97. ヤマポクチ, 葉.

• •

.

· .

•

.

- Miyabeana T. Miyake, Syll. 21, 629. 札紀. 2, 3.アシタバ、イハニンジン。
- Miyakei Syd. Syll. 21, 680.
 (Dicaeoma Miyakei Syd. 20, 118.)
 タカネサウ, (サヽスゲ) 葉.
- Miyoshiana Diet, Syll. 16, 311.
 アプラススキ,アホアプラススキ,葉,シベリア。
- Moliniae Tul. Syll. 7, 631. 1. Listera, Platanthera, Orchis屬. 2, 3. スコリ, 葉, 歐.
- moriokaensis S. Ito, Syll. 21, 687. コン、葉.
- moiwensis Miura, Ann. Myc. 11, 105. (Dicaeoma moiwensis (Miura.) Syd. 20, 118.) ヒゴクサ、葉・
- mysorensis Syd. et Butl. Syll. 21, 683.オホヒメクグ、臺. 印度。
- Nakanishikii Diet. Syll. 21, 691.
 (Dicaeoma Nakanishikii (Diet.) Syd. 20, 118.)
 オガルガヤ、レモンガヤ、内地及臺灣.
- Nakanoi Kus. et Yosh. 植雛. **25**, 299, p 489. イヌガシ.
- Nambuana P. Henn. Syll. 16, 283.ノダケ,葉.
- Nepetae Togashi, Journ. Jap. Bot. 2, 2. エゾミソガハサウ.
- nipponica Diet. Syll. 16, 298ヤマアザミ、ヤブアザミ、エゾアザミ、葉。

and the training that is

- Nishidana P. Henn. Syll. 16, 298.ヤマアザミ、マルバノヒレアザミ、葉.
- nonensis P. Henn. Syll. 17, 369.スゲノー種,葉:
- obscura Schroet. Syll. 7, 629.
 I. ヒナギク, 2, 3. スズメノヒエ, ミヤマヌカボシサウ, 歐, 北米.
- oahuensis Ell. et Ev. Syll. 14, 357. Mon. Ured.
 1, 771. Jour. Sapp. Ag. Coll. 3, 3.
 メシヒバ,ムラサキメヒシハ,葉,サンドウツチ島.
- obtuenta (Otth.) Ed. Fisch. Mon. Ured. 1,791.
 (Dicacoma obtusata (Otth.) Syd. 20, 118.)
 (Accidium Ligustri Strauss.)
 1. イボタ,葉, 2. 3. ヨシ,葉,獨.
- Oenanthes T. Miyake, Syll. 21, 629. セリ,葉.
- okatamaensis S. Ito, Syll. 21, 687.
- Orbicula Pk. Syll. 7, 651. Ann. Myc. 5, no. 1. フクワフサウ, 葉, 北米.
- Osmorrhizae (Pk.) Cke, et Peck. 札紀. 2, 3 キブジラミ、葉、莖、北米・
- pachycephala Diet. Syll. 21, 673.アヲヤギサウ葉.
- Panici-montani Fujikuro.シマキビノ葉.
- Paniculariae Arth. Ann. Myc. 6, no. ;、 ドジャウッナギ,葉, 北米.



- Patriniae P. Henn. Syll. 16. 290. ラトコメシ, 葉.
- perplexana Plowr. Syll. 7, 632. 札紀. 3, 2. (Pleomeris perplexana (Plow.) Syd. 20, 171.) (Aecidium Ranunculacearum DC.)

I. ムマノアシガタ,ミヤマキンポウゲ,キツネノボタン, 2, 3. スズメノテツポウ屬, イチゴッナギ屬, カラスムギ屬, 葉, 歐.

- persistens Plowr. Syll. 9, 312. 札幌紀. 3, 2. (Pleomeris persistens Flow. Syd. 20, 171.) (Accidium Thalictri-flavi Wint.)
 - I. アキカラマツ, ノカラマツ, カラマツ, 2. 3. タチイチコツナギ, Triticum repens コムギ, カラスムギ, 歐, 北米, ヒマラヤ.
- pertenuis S. Ito, Syll. 21, 689.ムラサキノガリヤス, 葉.
- Phellopteri Syd. Syll. 17, 345. 札紀, 2, 3.ハマバウフウ,ハマゼリ,ボタンバウフウ,朝鮮
- philippinensis Syd. Syll. 21, 805.
 (Uredo philippinenis Syd.?)
 ハマスゲ,葉,臺灣,フキリツビン.
- Phlei-pratensis Friks. et Henn. Syll. 11, 204. M.
 Ur. 1, 784.
 オホアハガヘリ、葉、歐.
- Phragmitis (Schum.) Koern. Syll. 7, 630. Monogr. Ured. 1, 787.
 - (Dicaeoma Phragmitis (Schun:, Ktze. 20, 117.) 1. マダイワウ, ギシギシ, 葉, 茎, 2, 3. ヨシ, 飲, アフリカ, 北米, 南米, 支那.

- Phyllostachydis Kusano, Syll. 21, 686. Bull. Coll.
 Agric. Tokyo, 8, 1. 植雜. 24, 281.
 - (Dicaeoma Phyllostachydis (Kusano) Syd. 20, 118.) ホテイチク, マダケ, カシロタケ,シボチク,葉.
- Picridis Haszl. Syll. 7, 652. カウゾリナ, 葉, 歐, 小亞細亞.
- Pimpinellae Link, Syll. 7, 616. 札紀. 2, 3.
 タケゼリ、ミツバグサ、タニミツバ、葉、歐、小亞細亞、印度、アルゼリヤ。
- Poarum Nielsen, Oyll. 7, 625. M. U. 1, 795.
 (Aecidium Petasitidis Syd.)
 (Pleomeris Poarum (Niel.) Syd. 171.)
 1. フキ, クワントウ. 2. 3. イチゴツナギ,ミゾイチゴツナギ,ソモソモ,ナガハグサ,ザラツキイチゴツナギ,スズメカタビラ,ミヤマコメススキ,コメススキ,ポアラヂラ,歐,北米。
- palemonii Diet. et Holw. Jap. Journ. Bot. 2, 2. カラフトハナシノブ.
- Polliniae Barcl. Syll. 9, 313. (Dicaeoma Polliniae (Barcl.) Ktse. 20, 117.) 1. リウキウアキ, 2. 3. ササガヤ, 葉, 印度.
- Polliniae-quadrinervis Diet. Syll. 21, 693.
 (Dicacoma Polliniae-quadrinervis (Diet.) Syd.)
 ウンヌケノ葉。
- Polygoni-amphibii Pers. Monogr. Ured. 1, 569.

 (Puccinia Polygoni-sachalinensis Pat. et Har.)

 (Puccinia Polygoni Pat.)

 エゾノミヅタデ、オホイタドリ、イタドリ、アキ
 - エゾノミヅタデ, オホイタドリ, イタドリ, アキ ノウナギヅル, ツルソバ, ミゾソハ, ツルイタド

.

.

.

- リ,ソバカヅラ,シロイタタデ,サナヘタデ,**歐,** 南米,北米,アフリカ,印度,支那.
- Polygoni Pers. Syll. 7, 636. 菌目. 二版, 555.
 ツルトクダミ、ミゾンバ、イタドリ、ミヅヒキ,
 莖、葉、歐、シベリヤ、北米.
- Porri (Sow.) Wint. Syll. 7, 605., S. M. 1, 610.
 (? P. alliivora Hara, 農業國, 9, 2. 大正四年)
 ネギ,タマネギ,ニンニク,歐,米.
- Premnae P. Henn, Syll. 17, 332.ハマクサギ,葉.
- Prenanthis (Pers.) Lind. Mon. U. 1, 106.アキノノゲシ,葉,歐,シベリヤ。
- Prenanthis-racemosae Syd. Syll. 17, 307. フタワウニガナ,葉,北米.
- Primulae (DC.) Duby. Ann. myc. 5, 74. (Uredo Primulae DC.) サクラサウ.
- Pruni-Persicae S. Hori, 農業世界, 6,. 58-65. モモ, ムメ, (静岡市外) 葉.
- Pruni-spinosae Pers. Syll. 7, p. 648. M. Ur. 1.
 (Puccinia Pruni Pers., Aecidium punctatum)
 2. 3. 桃, 李, 杏, ニハウメ, ウメ, I. ニリンサウ, 歐, 南米, 北米, 亞弗利加, 藻.
- punctata Link. Monogr. Ured. 1, 213.
 (Persooniella punctata (Lk.) Syd. 20, 118.)
 (Pucc. Galii Schw. Syll. 7, 600.)
 ヤヘムグラ, クルマバサウ, ホソバノキヌタサウホソバノョッバムグラ, キクムグラ, 葉, 莖, 歐,



西部, 北米, 智利.

- purpurea Cooke, Syll. 7, 657.

(Puccinia Sanguinea Diet.)

ハハキモロコシ, ロゾク, ジョンソングラス, モロコシキビ, タウモロコシ, 葉, 臺灣, 歐, 東印度、歐, アフリカ, 北米, ジャバ・

- Pyrethri Rabh. Syll. 17, 278. Mon. Ur. 1, 45. (P. Chrythanthemi-chinensis P. Henn.) キク, ノデギク, 葉, 歐.
- rangiferina S. Ito, Syll. 21, 689. (Solenodonta rangiferina (Ito) Syd. 20, 173.) サイトウガヤ,薬.
- rhynchosporae Syd. Ann. Myc. 11, 103. ミカヅキグサ, 葉.
- rhytismoides Johans. Syll. 7, 690. 宮部博士論文. (Sclerotclium rhytismoides (Johans.) Syd. 20, 172.) ミヤマカラマツ, 葉, 歐.
- Ribis DC, Syll. 7, 679. Ann. Myc. 11, 98.エゾスグリ,スグリ,アカスグリ,葉,歐,北米.
- Ribis-japonici P. Henn. Syll. 17, 351. コマガタスグリ,葉.
- Romagnoliana Maire et Sacc. Syll. 17, 374.
- Rosae Barel. Syll. 9, 299. Monog. Ured. 1, 487.
 (Puccinia Kamtschatkae Anders. 植雑. 11, 127, p. 352. Teloconia Rosae (Barcl.) Syd. 20, 168.)
 ハマナス,タカネバラ,バラ属,葉,莖,天狗巣病,東印度,シベリヤ。



- Rubiae-tataricae Syd. Ann. Myc. 11, 98. アカネムグラ、オホアカネ、葉.
- Rubigo-vera Wint, Syll. 7, 624.
 集合種, 黑麥, 小麥, 大麥, 歐, 米, 亞細亞.
- rutipes Diet. Syll. 17, 377. Monogr. Ured. 1, 757.チガヤ, 葉.
- Saniculae Grev. Syll. 7, 618. M. Ur. 1, 413. 札 農紀. 2, 3.
- Sasae Kusano, Syll. 21, 685. Bull. Coll. Ag. T.
 8. Jour. Sapp. Ag. 3. 植雑. 26, 305, 155.
 スプタケ・
- sasaecola Hara, 樹病學各論, 二版, p. 156. (P. Sasae Kus. 植雜, **26**, 305, p. 154.) スズタケ, 葉.
- Saxifragae Schlecht. Syll. 7, 678.クロクモサウ,葉,歐,北米・
- Schizocodonis Pat. Syll. 9, 301. イハカガミ,葉.
- Seirpi DC. Syll. 7, 659. 静岡縣農會報. 281.
 アサザ (Aecidium Nymphorodis DC.) 2, 3.
 フトキ, サンカクキ, タイコウキ.
- setariae-vridis Diet.
- sessilis Schneid. Syll. 7, 624.


 (Accidium Convallariae Syll. 7, 828.)

 (Pleomeris sessilis (Schn.) Syd. 20, 171.)

 1. マヒヅルサウ、キミカゲサウ、ナルコユリ、ク



- ルマバツクバネサウ, アマドココ, ナハコユリ, 2 3. クサヨシ, 葉, 歐. 北米.
- Shiraiana Syd. Syll. 16, 300. M. Ured. 1, 232. ギツネノマゴ, 葉.
- sikokiana Diet. Syll. 21, 681. 植雜. 25, 299. (*Dicacoma sikokiana* (*Diet.*) *Syd.* 20, 118.) ヒメカンスゲ. 葉.
- 8ilvatica Schroet. Syll. 7, 627.
 (Dicaeoma silvatica (Schroet.) Syd. 20, 118.)
 1. タンポヽ、葉, 葉柄、2, 3. ヤプスゲ, クサスゲ, クロスゲ, 葉, 歐, シベリヤ。
- simplex Eriks. et Henn. Monogr. Ured. 1, 756. 植雜. 213. p. 215.
- (Pleomeris simplex (E. et H.) Syd. 20, 171.) 小銹菌, オホムギ, ハダカムギ.
- singularis Ma.n. Syll. 9, 298. 宮部博士論文集.キクザキイチリンサウ, 葉, 歐.
- Smilacinae Syd. Ann. Myc. 12, p. 106. ユキザナ, 葉, 喜灣.
- Solmsii P. Henn. Syll. 14, 357.ツルソバ、葉、臺灣、南洋、ハワイ、トンキン.
- Sonchi Rob. et Desm Syll 7, 638.
 (Peristemma Sonchi (Rob.) Syd. 20, 175.)
 タイワンハチデャウサウ、ハチデャウナ、オニノゲシ、ノゲシ、葉、歐.
- sonehina Syd. Ann. Myc. 7, no. 2.ノゲシ,葉,歐.
- stichosora Diet. Syll. 21, 689.



サイドガヤ,葉.

- Stipae-sibiriae S. Ito, Syll. 21, 690. シベリヤハマムギ, 葉.
- Quaveolens Rostr. Syll. 7, 633. ノアザミ, 葉, 莖, 歐, シベリヤ.
- subcoronata P. Henn. Syll. 14, 342.シチトウ、葉、南米。
- subcircinata Ell. et Ev. Japan, Journ. Bot. 2.
- suffusca Holw. Syll. 17, 359. 宮部博士論文集. オキナグサ, 葉, 歐. 北米・
- Tanaceti DC. Svll. 7, 637. Monogr. Ured. 1, 161. ヨモギ, キク屬, ション屬, 葉, 莖, 歐, 西部, 米・
- Taraxaci Plowr. Syll. 9, 305. タンポポ, 葉, 歐, 米, 印度.
- Thalictri Chevall. Syll. 7,680 宮部博士論**文**集. アキカラマツ, 葉, 歐, 北米, シベリヤ.
- Thesii (Desv.) Chaill. Syll. 7, 602.
 (Persooniella Thesii (Desv.) Syd. 20, 118.)
 カナビキサウ, 葉, 藍, 歐.
- Thesii-decurrentis Diet. Syll. 21, 1668. (Uredo Thesii-decurrentis P. Henn. Syll. 17, 451.) カナビキ草, 葉.
- Thwaitesii Berk. Syll. 7, 720.キダチキツネノマゴ,葉,臺灣,南米·
- tokyensis Syd. Monogr. Ured. 1. p. 377. (Aecidium Cryptotaeniae Diet.)
 (Uredo Crptotaeniae Syd. Syll. 17, 345.)



ミツバ,葉.

- Trautvetteriae Syd. et Holw. Ann. Myc 6, 3.
 (Sclerotelium Trautvetteriae (S. et H.) Syd. 172.)
 モミデカラマツ,葉,北米。
- triticina Eriks. Monogr. Ured. 1, 716. 植雑. 213.
 (Pleomeris triticina (Erik.) Syd. 20, 171.)
 小麥ノ赤銹, 內地及臺灣, 歐, 米, アジア.
- Trollii Karst. Syll. 7, 670.レイジンサウ,葉,歐.
- varians Diet. Syll. 21, 699.
 (Dicaeoma varians (Diet.) Syd. 20, 118.)
 ギャウギシバ,葉,臺灣.
- variiformis Pat. Syll. 9, 301. 病蟲. 2, 5.サクララン,葉,トンキン,臺灣.
- Veratri Niessl, Syll. 7, 663.
 Epilobium 屬. 2, 3. アヲヤギサウ, 葉,歐,米.
- vesiculosa Schlecht. Syll. 9, 298. 宮部博士論文・
 ハクサンイチゲ, エゾノハクサンイチゲ, 葉, 細・
- Violae DC. Syll. 7, 609. 病蟲離. 2, 4 アカネスミレ,アフヒスミレ,タチツボスミレ,ツ ボスミレ,エゾタチツボスミレ,オホミヤマスミレ,イブキスミレ,スミレ等,葉,莖,枝,シベリャ,歐,西印度,バタゴニヤ,米.
- Violae-glabellae Miura, Ann. Myc. 11, 101. オホバキスミレ,葉.
- -- Virgaureae (DC.) Lib. Syll. 7, 679. アキノキリンサウ, 葉, 歐, 北米.
- vomica Thuem. Syll. 7, 708. M. Ured. 1, 141.



- (Leptopuccinia vomica (Thuem.) Syd. 20, 121.) タウヒレン, 葉, シベリヤ.
- Waldsteiniae Curt. Syd. 7, 699.エゾキンバイ,葉,歐,北米,亞細亞.
- xenosperma Syd. Ann. Myc. 11, 106.ビロウドスゲ、葉。
- Yokogurae P. Henn. Syl. 17, 373. Mongr. Ured. 1, 678. 植雑. 25, 299, 1911.
 ヒメシラスゲ,葉.
- yokotensis Miura, Ann. Myc. 11, 104. スゲ屬 (Carex sp.) 葉.
- Zizaniae Schw. Syll. 7, p. 73:.
 (Uromyces Zizaniae-latifoliae ヲ誤リタルモノ,臺
 菌. 2, 94.)
 マコモ,葉,臺灣,北米。
- Zopfii Wint. Syll. 7, 621. 宮部博士論文集,エゾリウキンクワ, リウキンクワ, 葉, 歐。
- Zoysiae Diet. Monogr. Ured. 1, 833.
 (Dicaeoma Zoysiae (Diet.) Syd. 20, 118.)
 シバ,葉.

Pucciniastrum Otth.

- Agrimoniae (Diet.) Tranz. Hed v. 1890. p. 52.キンミヅヒキ,葉.
- Boehmeriae Syd. Syll. 17, 401.
 (Uredo Boehmeriae Diet.)
 ャプマヲ、アカソ、コアカソ、ラセイタサウ,葉。
- Castaneae Diet. Syll. 17, 401. クリノ葉・



- Coriariae Diet. Syll. 16, 320.ドクウヅギ,葉.
- Corni Diet. Syll. 21, 733.ヤマパウシ, サンシユユ, 葉.
- Coryli Komaro. Syll. 16, 30. ツノハシバミ, 葉.
- Epilobii (Pers.) Otth. Syll. 7, 762.
 (P. Abieti-Chamaeneri Kleb.)
 O. I. アヲトド, 2, 3, ヤナギラン, 葉, 歐, 北米.
- Kusanoi Diet. Syll. 17, 4c7.リヤウブ,葉.
- Miyabeanum Hirats. Syll. 16, 320.
 オホカメノキ,葉.
- Potentillae Kom. Syll. 16, 319.
- styracinum Hirats. Syll. 16, 319.エゴノキ、ハクウンボク、葉。
- Tiliae Miyabe, B. M. T. 11, 126, p. 47. 1897.ボダイジユ,シナノキ,オホバボダイジユ,葉.

Pucciniostele Trenzschel et Komarow.

- Clarkiana Diet. Syll. 16, 321.
 アハユキサウ、チダケサシ、トリアシシャウマ、シロバナノチダケサシ、葉、茎.
- mandschurica Diet.アハユキサウ,葉,葉柄.

Pycnochytrium de Bary.

laetum Schroet. Syll. 7, 290.キバナノアマナ.



Pyrenochaeta de Not.

- Kuwatsukai Hara, 果樹病害論, p. 1. ミカンノ葉.
- nipponica Hara, Diseases Ric. p. 170. イネノ葉.
- Oryzae Shirai, J. C Agr. 2. 稻病害. p. 169. イネ・

Pyrenophora Fries.

- Bromi (Died.) Drechs. Journ. Agr. Res. 24, 8. (Helminthosporium Bromi Died.) カモジクサ.
- Tritici-repentis (Died.) Drechs, lc. 西門, 農學研究. 7.

(Helminthosporium Tritici-repentis Died.)
カモジクサ、

- teres (Died.) Drechs. lc. p. 656. (Helminthosporium teres Sacc., Helm. Hordei Eidam, Pleospora teres Died.) オホムギ.
- trichostoma (Fr.) Sacc. Syll. 2, 278. 農業教育. 7, 2. 大正二年.

(Pleospora trichostoma (Fr.) Sacc.) オホムギ, 稈, 歐.

Pythiacystis Smith.

citrophthora Smith, Syll. 21, p. 856. 1912. 臺菌調. 1, 57. 臺博. 19.
レモン、マルブシュカン、ネーブル、夏橙、温州、褐色腐敗病、内地、臺灣。



Pythium Pringsheim.

- De Baryanum Hesse. Syll. 7, 270. 植雑. 18, 74.
 キウリノ子苗, タウモロコシノ根, ツメクサ, コセウサウ, フダンサウ, タカノツメ, スギナ, アカカブ, タウガラシ, ヒエ, 煙草, 大豆, 高粱.
- spinosum Sawada, 臺博會報, 16, 87.キンギョサウ, 苗腐敗病.

R

Radaissiella Botryosporium ヲ見ョ Radulum Fr.

- molariforme (Pass.) Lloyd. 植雑. 29, 345. (R. molare Fr.)

Ramularia Unger.

- Adoxae (Rabh.) Karst. Syll. 4, 206.レンプクサウ,葉,歐.
- areola Atks. Syll. 10, 556.草棉ノ白黴, ワタ, ンバ, 葉, 北米.
- Boehmeriae Fujiwara, 札幌博物學會報, 6, 2. ラミー (苧麻)
- Citri Penz. Syll. 4, 197.柑橘, 葉, イタリヤ, 内地.?
- Coleosporii Sacc. Syll. 4, 211.シソ、エゴマノ Coleosporium ノ冬胞子堆ニ寄生。
- decipiens Ell. et Ev. Jap. Journ. Bot. 2, 2.



- エゾノギシギシ, ギシギシ.
- Epilobii-palustris All. Jap. Journ. Bot. 2, 2. カラフトアカバナ.
- Geranii (West.) Fek. 札幌農林. 15, 68.ゲンノショウコ, イチゲフウロウ.
- Gei (Elliass) Lind. 札幌農林會. 16, 68.オホダイコンサウ.
- Harai P. Henn. Syll. 22, 1327.ヤマゴバウ,葉.
- Leonuri Sacc. et Penz. 病蟲雜. 13, 3. メハジキノ葉.
- Nambuana P. Henn. Syll. 18, 558.シバヤナギ, タチャナギノ Uredo =寄生ス.
- Petuniae Cooke, 病蟲. 2, 8.ックバネアサガホ、白黴病.
- rufo-maculans Peck. Syll. 4, 216.タニソバ、イタトリ、ツルドクダミ。
- Saxifragae Syd. Syll. 14, 1061. 1899. Bull. Agr.
 Morioka, 9, 1926.
 ダイモンジサウ.
- Stachydis (Pass.) Mass. Jap. Journ. Bot. 2, 2.
- Taraxaci Karst. Jap. Journ. Bot. 2, 2. エゾタンポポ.
- variegata Ell. et Holw. Syll. 10, 557. フキノ白星病菌. (Cercospora Petasitidis?)

Ramulispora Miura.

— Andropogonis Miura, 南滿農事報, 11.

,

コウリヤン. (高梁)

Ravenelia Berkely.

- ー formosana Syd. キンガフカン,臺灣.
- japonica Diet. et Syd. Syll. 14, 366. Bot. Cent. 2, 3. 梳雜. 20, 241, p. 44. (Haploravenetia japonica (D. et S.) Syd. 樹木病.) ネムノキ. 華.

Reticularia Bulliard.

Lycoperdon Bull. Syll. 7, 418. 植雑. 31, 365.ホコリタケモドキ, 幹, 歐, 北米.

Rhabdospera Mont.

- Melongenae Hanz. 札幌農林會報, 7, 29. ナスノ果實.
- Arundinariae Hara, Diseases of Trees, p. 210. カンザンチクノ稈.

Rhizinia Nag.

inflata (Seha) Sace. Syll. 8, 57. 植雑. 27, 323.
 (R. undulata Fr.)
 ッチクラゲ, 地上, 歐, シベリヤ, 北米・

Rhizobium Frank.

Leguminozarum Frank. I ot. Mag. n. 89, p. 308.
 (Bacıllus radicicola Beijerink.)

Rhizoctonia DC.

- Crocorum DC. 病蟲. 3, 2. サフラン球莖腐敗病.
- violacea Tul. Syll. 14, 1175. 茶業界, 15, 6.



ニンジン, タウデシャ, デキタリス, 茶樹.

Rhizomorpha Roth.

- subterranea Pers. Syll. 14, 1180.
(Rh. subcorticalis Pers., Armiraria mellea Vahl.)

Rhizopogon Fr.

rubescens Tul. Syll. 7, 161. 植雑. 27, 322, p. 470.
 (R. virescens Karst. S. 9, 280., R. aestivus Wul.)
 シャウロ,(松露)林地,歐,北米,シベリア・

Rhizopus Ehrend.

- arrhizus Fischer, 植雜. 29, 339, p. 121.
- Batatas Nakazawa, Syll. 21, 822. 八丈藷麴菌, 八丈黑酒麴菌.
- chinensis Saito, 植雜. 18, 214. p. 235. (R. cambodja (Chrazaszcz) Viil. 植雜. 21, 242.) 紹興酒萬.
- chinensis Saito, var. rugosporus Nakaz. 臺研究 所報告. 2, 50, 1913. 臺南調. 1, 121, 1919. 缴紹興糟黴.
- Delemar (Bord.) Weh. et Hanz. Myc. Cen. 1, 76. (Mucor Delemar Bord.)
- formosaensis Nakaz. 臺研究報. 2, 46, 1913. 臺灣糟歡.
- japonieus Viull. Syll. 17, 503. 植雜. 21, 242. 米麴上·
- var. angulisporus Saito, Syll. 18, 822. 来麴.
- kasanensis Hanz. 植雜. 29. 339, p. 120.



- イタヤ,メイゲツカヘデ,モミデ,ヤマモミデ,ト キハカヘデ等,葉,歐,北米.
- Curtisii Berk. et Raw. Syll. 8, 756. (R. Ilecis-integrifolae P. Henn. 同一?否?) モチノキ, 葉.
- Ilecis-latifoliae P. Henn. Syll. 16, 790. ソヨゴ, タラエフ.
- lonicericola P. Henn. Syll. 18, 164. (R. Lonicerae P. Henn. Syll. 16, 790.) (Marchalia Lonicerae P. Henn. Hedw. 43.) スイカヅラ,ニンドウ,ミヤマヒヤウタンボク.
- Pieridis Pat. Syll. 14, 817.カシヲシミ,葉.
- -- Prini Schw. Syll.8, 759.
 マルバノウメモドキ, ウメモドキ, アヲハダ, 葉, カリホルニャ, バーデニャ.
- punctatum (Pers.) Fr. Syll. 8, 753.ナガハヤナギ,ヤマモミデ,チャウジヤノキ,葉。
- salicinum (Pers.) Fr. Syll. 8, 753.
 カハヤナギ, ウシヤナギ, イハヤナギ, エゾヤナギ, ハヒヤナギ, 葉, 歐, シベリヤ.
- symmetricum I. Mueller, Syll. 11, 433. イヌコリヤナギ.
- Viburni P. Henn, Syll. 22, 749.ガマズミ,葉.

Robillardia Sacc.

— Mori Miyake, 蠶試. i, 5. Myc. 10, 6. クハ, 枝・



Robillardiella Takimoto.

- sp. 病雑. 12, 12. フタ.

Roestelia (Gymnosporangium)

Rosellinia Ces. et de Not.

- affinis Sace. Ann. Myc. 11, 314. (Astrocystis affinis (Sacc.) Hara, 植雑. 27, 333.) アプラチャン.
- aquila De Not. Syll. 1, 252. 植雑. 27, 313, 66.ホホノキ, クハ, ナラ, 幹, 枝, 歐, 米, アジヤ.
- areolata Sacc. Ann. Myc. 11, 314. イヌブナ, 枝.
- necatrix (Hart.) Prill. et Del. Syll. 17, 595. 茶業界, 15, 5. 原, 作物病. p. 120.

(Dematophora necatrix Hart. 農事試驗報告. 18.) (Stilbum nanum Massee)

ブドウ, チャ, クハ, ナシ, モモ, スモモ, アンズ リンゴ, ケシ. バレイショ, 蠶豆. カヘデ, ブナ, 大豆, 里芋, ピハ, ミカン, 白紋羽病.

Pardaliae Cook. Syll. 9, 496.
 (Sphaeria Pardaliae Berk. et Curt.)
 小笠原島.

Rosenscheldiella Teiss. et Syd.

— Litsene Syd. Ann. Myc. 19, p. 306. 樹病. p. 87. ャプニッケイ, 葉, 遠江.

Rostrupia Lagerh.

- Dioscoreae (Kom.) Syd.Syll. 16, 315. (Puccinia Dioscoreae Kom.)



- (Uredo Dioscorae-quinquelobae P. Henn.) キクバトコロ,薬,果實,滿洲.
- Elymi (West.) Lagerh. Syll. 9, 316. Jour. de Bot.
 3, 1889. 東北農大紀要. 3, pt. 2.
 キンキグサ,ハマニンニク,シベリヤハマムギ,ハマムギ.
- Miyabeana S. Ito, Syll. 21, 723. 東北大紀. 3, 2.ヤマカモデグサ, ハネカモジグサ.

Russula Fr.

- aurata Fr. Syll. 5, 477. 植雑. 22, 262, p. 380.ニシキタケ, 林下, 歐.
- citrina Gill. 植雑. 28, 336. p. 525. キハツダケ.
- depallens Fr. Syll. 5, 458. 濕地, 歐, 北米·
- emetica Fr. Syll. 5, 469. 植雑. 22, 262, p. 381. et 28, 328, p. 193. 日本菌類圖説. 1, 1. 上. ドクベニタケ, ベニシメデ, ベニタケ, 林地, 歐,米.
- foeteus Pers. 富士山植物誌, p. 371.ニギリタケ.
- fragilis Fr. Syll. 5, 472.ウグヒスタケ、コベニタケ、林地、歐、西部、米.
- var. nivea Pers. 日本菌圖譜. 1, 1.シロノコベニタケ.
- integra Fr. Syll. 5, 485. 植雑. 22, 262, p. 382. (R. integra (L.) Ir. var. 日本菌譜. 2, 8.) ョヘイジ, 林下, 歐.
- lepida Fr. Syll. 5, 461.



- ブナ,森,歐,北米.
- nigricans (Bull.) Fr. 植雑. 38, 447, p. 76. クロハツタケ, 歐.
- pectinata Fr. Syll. 5, 474. 森, 歐.
- purpurea Gillet, Syll. 5, 458. 日本菌譜. 1, 1.ムラサキハツ, 樅林下, 歐.
- virescens (Schaef.) Fr. Syll. 5, 460. 植雑 22, 262, p. 379. 日本菌譜. 1, I.
 アイタケ, アラハツ, ムキタケ, アイヨヘイジ.

S

Saccharomyces Meyen.

- anomalus Hans. Syll. 11, 457. B. C. Ag. Tok. 4, 4. 植雜. 207. 酒.
- apiculatus Reess. Syll. **8**, 919. プドウ酒ノ害菌・
- Awamori Inui, J. C. S. 1901. 474. Syll. 18, 199.
- Batatae Saito, Syll. **22**, 773. 植雜. **21**, 242. 八丈酵母.
- cerevisiae Meyen, Syll. 8, 916. ピーヤ醱酵母菌.
- coreanus Saito, Syll. **22**, 774. 朝鮮酒麴.
- forma major Saito,

• ,

朝鮮酒麴.

- dairensis Naganishi, 植雏. **31**, 365, p. 107. 大連產乾柿·
- ellipsoideus Reess. Syll. 8, 917. ブドウ酒ノ醱酵母菌・
- -- japonicus Yabe, Syll. 16, 818. バライロノ酵母菌.
- Keiskeanus Yabe, Syll. 16, 818.空中赤色ノ酵母菌.
- mandshuricus Saito, R. C. L. S. M. R. n. 1, 21. 酒麴, 滿洲.
- (Pichia) membranaefaciens Hansen, Syll. 8, 918. 酒麴, 滿洲.
- mycoderma Reess.Syll. **8**, 917. ビーヤ及アルコール醸造ノ害菌.
- orientalis Beijer. Syll. 22, 774. 酒阮中.
- Pasteurianus Reess. Syll. **8**, 917. ビーヤニ苦味ヲ與フル害菌.
- Pisi Hori, 農事試驗場報告, 36.エンドウ栽培地。
- Soja Saito, Syll. **22**, 774. T. B. M. **19**, 222. 醬油麴.
- Sake Yabe, 植雜. 21, 242, p.69. Syll. 18, 201. 酒.
- sp. 東洋有用醱酵菌, p. 69.コウリヤン.



- 一 sp. 東洋有用醱酵菌, p. 64. 臺灣產白麴酵母菌.
- tokio Nakazawa, Syll. 22, 773. 酒麴中.
- yedo Nakazawa, Syll. **22,** 773. 酒麴中.
- Vordermanni Went. et P. Geer. 植雜. 21, 242.

Saitomyces Rick.

— japonicus (Saito) Ricker, Syll. 21, 829.

(Actinocephalum japonicum Saito, Bot. Mag, T.
19, 218, p. 36.)

酒競中ノカビ.

Saprolegnia Nees von Esenbeck.

- asterophorae De Bary. Syll. 7, 269. 水中ノ鲲.
- ferax Nees. Syll. 7, 269. (Sap. dioica Schroet.) 水中ノ蟲, 魚等.
- monoica Pringsh. Syll. 7, 268. 水中=落チルタ蠅.
- sp. 臺南調. 1, 44.海老ノ死體, 大豆粕上.

Sarcina

- aurantiaca Koch.
- carnea Gruber. 水中.
- candida Lindner, Syll. 8, 1047.



空中.

- flava De Bary. 水中.
- Hamaguchiae Saito, 釀造微生物的研究 p. 11. 醬油麴.
- lutea Fluegge. 水中.
- luteola Gruber.
 水中.
- rosea Schroet. 水中.
- tetragena Mig. Syst. Bakt. 2, p. 225. 睡液中ノサルチナ菌・
- ventriculi Goodsir. Migula S. Backt. 2, 229. 胃中サルチナ菌.

Sarcoscypha Fries.

- japonica Yasuda, 植雑. 35, 412, p. 92.キツネノサカズキ, 埋没セル樹皮面。
- Iepida B. et C. Syll. 8, 154. (Peziza lepida Berk. et Curt.)
- rhenana Fuck. Syll. 8, 157. (Peziza splendens Ouel.) キンチャワンタケ.

Sawadaia Miyabe.

— Aceris (DC.) Miyabe, 臺試特. 9. (Uncinula Aceris (DC.) Salm. Monog. Erys. p. 90.) (Oidium Aceris Rabenh.)



ヤマモミデ, ツタモミデ, イタヤカヘデ, ミツデカヘデ, 歐, アルゼリア, アジア, アメリカ.

Schinzia Nag.

- Alni Wor.

(Frankia subtilis Brunch.) (Plasmodiophora Alni Moell.) ハンノキノ根病菌・

Schizophyllum Fr.

- var. palmatum Debeaux. Syll. 11, 81. 幹. 支那.

Scirrhia Nitschke.

- Setariae (Sacc.) Theiss, et Syd. Ann. p. 414. 1915. Mem. R. Akad. Soc. 33, p. 176. (Dothidella Setariae Sacc.)

Schizosaccharomyces Beijerineke.

- asporus Beij. 有用醱酵菌. p. 73. 瓜哇糖蜜酒酵母菌.
- formosensis Nakaz. 臺研究報. 3, 118, 1914. 臺灣糖蜜菌.
- formosensis var. akoensis Nakaz. 臺研報告. 3,
 119. 臺菌調. 1, 134.
 阿候糖蜜菌.
- formosensis var. tapaniensis Nakaz. 臺研報告.



- 2, 120. 臺菌調. 1, 134. タバー糖密菌.
- hokkoensis Nakaz. 臺研研報告. 3, 122. 北港糖蜜.
- octosporomyces Beijerinck.
- Pombe Lindner.
- mellacei Jorgensen.
- pinan Nakaz. 臺研究報. 7, 225. 臺蘭調. 1, 134. 卑南糖蜜菌.
- santawensis Nakaz. 臺研究報. 3, 121. 蒜頭糠蜜菌.
- Suleii Buehn. Syll. 22, 785. (Cicadomyces Sulcii Buchn.) Cicadae / 脂肪細胞中.
- taitoi Nak. 臺研究報. 7, 224. 臺菌調. 1, 135. 臺東糖蜜菌.

Schroeteriaster Magnus.

- Ehretiae (Hirats.) Syd. et Butl. Ann. Myc. 12, p. 108.

(Phakopsora Ehretiae Hirats. B. M T. 14, p. 12.) チシャノキ,葉, 印度.

- Fici Fujikuro, 出田, 續日本病。444.ケイヌビハ。
- Glochidii Syd. Ann. Myc. 1^c, p. 108. カンコノキノ葉, セイロン.

Scleroderma Persoon.

- Cepa Pers. Syll. 7, 135. 植雜. 28, 326. p. 92.

タマネギモドキ, 柯樹下.

- citrinum Pers. Syll. 7, 135. (S. vulgare Hornem. 日本菌譜. 4, 14.)
- Geaster Fr. Syll. 7, 138. 紀州.
- tenerum Berk. et Curt. Syll. 7, 140. 植雑. 28, 329, p. 235.
 ヒメカタショウロ, 地上, 西印度.
- verrucosum Pers. Syll. 7, 135. 富士山植物誌, 385.
 ザラッキカタカワタケ, 地上, 歐, アルゼリャ, トルキスタン, 喜望峰, 瓜哇.

Sclerospora Schroeter.

- graminicola Schroet. Syll. 7, 238. 植雑. 11, 122.
 p. 25-29. (115.)
 オホアハカヘリ. (チモシー) エノコログサ, 等, 葉, 歐, 北米。
- var. Setaliae-italicae Traverso, Syll. 17, p. 52.
 臺菌調. 1, 94. 原, 作物病理學. p. 100.
 アハ, イタリヤ, 北米.
- javanica Palm. (Peronospora Maydis Racib. 原, 作病. f. 100.) タウモロコシ.
- macrospora Sacc. Syll. 9, 342. 宮部記念論文. 稻, タウモロコシ, 小麥, 葉, 歐.

Sclerotinia Fuck.

Allii Sawada, 臺灣博物報, 17. 臺菌調. 1, 206.
 ネギ, タマネギ, ノビル, 葉, 花梗。



- Arachidis Hanzawa, 宮部博士論文集説, 215.ナンキンマメ、菌核病、莖・(落花生)
- Betulae (Woron.) Naw. 樹病. p. 52.カンパ, 果實, 歐.
- bulborum (Wakk.) Rehm. Syll. 8, 197. 病蟲.2, 3.ヒヤシンス, クローカス, チユリップ, 塊莖, 歐.
- Camelliae Hara, 日本山林. 436. 樹病各論. 50. ツバキ. 花, 蕾.
- cinerea Schroeter, 宮部博士論文集説・
 (Monilia cinerea Bon. Syll. 4, 34.)
 櫻桃, セイヤウスモモ, 歐.
- Fagopyri Hori, 病蟲雜. 2, 3. ソバノ實.
- fructigena (Pers.) Adh. 宮部博士論文集説. (Monilia fructigena Pers.) 梨, 桃, 苹果, ビハ, 果實, 歐, 北米・
- Fuckeliana De By. Syll. 3, 196.
 - (Peziza Fuckeliana de B., Botrytis cinerea Pers.) 菌核病菌, 灰色腐敗病, ブダウ, ハユリ, デヤガイモ, タマネギ, ノビル等ノ球根及花蕾. 種子.
- Kenjiana Miura, 南滿州鐵道農事報告, 18. リンゴ, ムメ・
- Kusanoi P. Henn. 樹病各論. 49.(Montlia Kusanoi P. Henn.)サクラ、ヤマザクラ。
- laxa Aderh. et Ruhl. Syll. 4, 35. 礼博會報. 1, 1. (Monitia laxa Sacc. et Vogl. 滿州農試. 18.)



未熟アンズ, 短果枝, 櫻, 桃, 滿州.

— Libertiana Fuck. Syll. 8, 196. 臺菌調. 1, 210. 北海道農會報, 6, 62.

(S. sclerotiorum Lib. 農事試報. 14.)

(Peziza sclerotiorum Lib.)

ダイコン、アサ、アプラナ、カリナ、(刈菜) ムギワラギク、ムショケギク、オクラ、ダイヅ、インゲンマメ、エンダウ、タウナス、キウリ、カブラ、ジャガイモ、タウゴマ、テンニンギク、ヒマワリ、ナス、オランダミツバ、ネギ・クハ、シロバナムショケギク、トケイサウ、ゴバウ、ハクカ、フダンサウ、シュンギク、ニチニチクワ、フウテウサウ、ツクバネアサガホ、ソラマメ、マラ、ハボタン、ハウレンサウ、ハナヤサイ・ニンジン、タウガラシ・ヤグルマギク、ミツバ、テンヂクボタン、フコアフヒ、ブツサウクワ、ロゼル、ムラサキウマゴヤシ、ナタルコマツナギ、ョウサイ、サツマイモ、ケンサイ、ウロコユリ、アオユビツル、ノゲイタウ、ツツジキク、ハナイバラ、チシャ、アカナス、変、際、米、照細電・

Crotalaria juncea(Sun hemp.)Phaseolus trinervius.

- Mali Tak. 植雜. 29, 343, p. 222. リンゴ.
- malicola Miura, リンゴノ病氣. 71. リンゴ花腐病.
- Miyabeana Hanzawa, 宮部博士論文集說, 218, ナンキンマメ菌核病菌.
- Shiraiana P. Henn. Syll. 16, 722. 臺薗調. 1, 246. 静岡縣農會報, 306. 1923.
 クハ,果實・狐ノ腕茸・
- Trifoliorum Eriks. Syll. 8, 196. 農事試報. 18. (Pesiza ciborioides E. Rehm.)

紫雲英菌核病菌,ツメサク屬,葉柄,根,歐,北米.

— urnula (Weinm.) Rehm. 樹病. 5. (S. Vaccini IVor. Syll. 8, 200.)



コケモト

- sp. 朝勘業模範場報告, 5.ニンジン.(薬用)

Sclerotium Tode.

- acicolum P. Henn. Syll. 16, 1109. 松、葉.
- panacicola Nakata et Takimoto, 朝勸報. 5.
 ニンジン, (薬用) 根, 朝鮮.
- phyllachoroides Hara, 病蟲. 2, 11. 稻病. 110. イネ, 黑腫病.
- Oryzae Catt. Syll. 14, 1153. Journ. Coll. Agr. Tok. 2, 4. 稻病害. p. 83. イネノ稈.
- Oryzae-sativae Sawada, 臺南調. 2, 171. イネ・
- Paspari Schw. Syll. 14, 1152.スズメノヒエ、花穂,臺灣.
- sp. 愛媛縣農試事驗塲報告, 1. イネ.

Scolecotrichum Kunze et Schmidt.

- graminis Fel. 静岡縣農會報, 286.スズメノテツバウ.
- Kawakamii Ideta et Hara, 静岡縣農會報, 286.
 (Cephalothecium Kawakami Ideta et Hara, 静岡縣農會報, 245. 大正七年十二月)
 シチトウキ。

Scorias Fries.

— capitata Sawada, 壽農試特報. 11, 123.



茶.

Sebacina Tul.

- dendroidea (Berk. et Curt.) Lloyd, 植雜. 33, 385, p. 16.
 - イトタケ. セイロン,マダガスカル,北南米。
- incrustans Tul. A. S. N. 1872. 植雑. **34**, 407. (Thelephora sebacea Pers. Syll. **6**, 540.) ラフタケ,アカマツ,ヒエ屬,葉,藍,材,歐,北米.

Sepedonium Link.

— chrysospermum Fr. Syll. 4, 146. 胡瓜, 菌茸, 歐, 北米.

Septobasidium Pat.

- Acaciae Sawada, 臺灣農事試驗場特別報, 2.
 茶, ザボン, センダン, 想思樹, 柑橘, カンコノキ ヒラミカンコノキ, タイワンヤナギ, 桃, 李.
- albidum Pat. Syll.11, 118. 臺灣農試特報. 2.クスノキ膏薬病菌.
- pedicellatum (Schw.) Pat. Syll. 11, 118. 植雜. 26, 310, 307. 大日本蠶絲會報, 296.
 桑, 櫻, 椒, 李, 楮, 棍, 胡桃, ザボン, モクタチバナ, 茲。

Septogloem Sacc.

- Juglandis Hara, 樹木病害篇, p. 249. 1927.オニグルミ,葉枯病,遠州,水窪。
- Kaki Hara, 静岡縣農會報, 278.マメガキノ葉。
- Mori Brio. et Cav. Syll. 9, 647.



(Septoria Mori Lev., Fusarrum Mori Lev.)
(Cylindrosporium Mori Cav.)

桑ノ褐班病.

- Niishimai Hemmi, Bot. Mag. Tok. 30, 358. カシワノ葉.

Septocylindrium Bor.

- Arelola (Atk.) P. et C. 朝勸模報告. 病雜. 9, 11. フタ.

Septoria Fries.

- Agrimoniae-Eupatorii Bomm, et Rouss. Syll.
 10,363.
 キンミヅヒキ葉、歐.
- astericola Ell. et Ev. 病蟲雑. 2, 10. シヲン, 黑班病.
- Artemisiae-japonicae Togashi, J. J. B. 2, 2. フトコヨモギ.
- Bambusae Broon. Syll. 11, 546. 植雑. 24, 287. ハチク, 葉.
- boninensis B. et C. Syll. 3, 507.葉, 葉柄, 小笠原島.
- Bromi Sacc. var. Brachypodii Sacc. Syll. 3, 562. ナツノチャヒキ, 葉, 歐.
- Callistephi Gloyer, 病蟲害雜誌. 13, 5.エゾギク, (翠菊ノ斑點病) 北米。
- Cannabis (Lasch.) Sace. Syll. **3**, 557. 大麻, 葉, 歐.
- Capreae Westd. Syll. 3, 501, ヤナギ,葉,歐.



- Cerastii Rob. et Desm. Syll. 3, 518.タガソデサウ、ミミナグサ、葉、藍、歐、北米・
- Centellae Wint. Syll. 10, p. 367. Bull. Agr. Morioka, 9, 1926.
 ツボクサ.
- Convolvuli Desm. Syll.3, 536.オホヒルガホ, ヒルガホ,葉, 歐,アルゼンチン.
- cornicola Desm. Syll. 3, 492.ミッキ,葉.
- Chelidonii Desm. Syll. 3, 521.クサノワウ,葉,歐、シベリヤ.
- Chrysanthemella Sacc. Syll. 11, 542. 植雜. 31, 372, 310.
- Chrysanthemi Allesch. Syll. 11, 542. ムショケギク, 葉, 内地, 朝鮮, 臺灣.
- Crawfurdiae Syd. Ann. Myc. 12, p. 164.ツルリンダウ,葉.
- Chrysanthemi-indici Bubak. et Kalat. 植雜. 31, 372.
 - (Sept. Chysanthemi Voglino., S. obesa Syd.) キク, ハマカンギク, コハマギク.
- Cucurbitacearum Sacc. 病蟲. 3, 8. 南爪ノ角班病.
- consimilis Ell. et Mart. 病蟲雑. 5, 12.



- curvula Miyake. Syll. 22, 1120. 駒紀. 2, 260. イネ, 葉.
- Dianthi Desm. Syll. 3, 516. 病蟲. 1, 3.ナデシコ,葉,莖,歐,シベリヤ.
- Endiviae Thuem. Syll. 3, 556.タンポポ.オヽストリヤ.
- Equiseti Desm.Syll. 3, 576。スギナ,葉,莖,歐.
- Fragariae Sacc. 原, 東亞菌誌.
 オランダイチゴ, 熊岳城.
- Gali-borealis P. Henn. Syll. 22, 1100.キヌタサウ,葉.
- Gei Roh.et Desm. Syll. 3, 510.ダイコンサウ,葉,歐.
- Gentianae Thuem. Syll. 3, 541.リンダウ、葉、シベリヤ、
- glodicola Pass. 病蟲. 3, 5. グラジヲラス, 硬化病.
- glumarum Pass. Syll. 3, 561. 病蟲. 5, 12. コムギ, 額, 葉, 歐.
- Glycines Hemmi. 札博會報. 6, 1915. (Sept. Sojae Syd. et Bull. Ann. Lyc. 14, p. 212.) ダイヅ, 褐斑病・
- graminium Desm. Syll. 3, 563.カモデグサ,スズメノテッポウ,コムギ,葉,駅.
- Haleniae Togashi, Jap. Journ. Bot. 2, 2, p. 96. ハナイカリノ葉.
- Kerriae Syd. Syll. 22, 1094. Ann. Myc. 7.



- ヤマブキ,葉.
- Evonymi Rabh.
- kuwacola Yendo, 大日本蠶絲會報, 28, 335.クハノ葉.
- Lactucae Pass. Syll. 3, 551. 臺菌調. 2, p. 121. チシャ.
- lactucicola Ell. et Mart. Syll. 3, 552. デシバリ、葉、北米・
- Lycoctoni Speg. Syll. 3, 525.トリカブト,レイジンサウ,葉,歐.
- Lycopersici Speg. 病蟲. 6, 1. トマトウ・
- Lysimachiae West. Syll. 3, 533.オカトラノヲ, クサレダマ, 葉, 歐.
- Menthae (Thuem.) Oud. Syll. 3, 538. 臺菌. 1. ハクカ, (薄荷) 葉, 臺灣, 歐, 朝鮮.
- microsora Speg. Syll, 3, 541. リンダウ屬, 葉, 歐.
- Miyakei Sace. et Trott. Syll. **22**, 11:0. (Sept. Oryzae Miyake, 駒場紀. **4**, 2.) イネ, 瀬上・
- Nambuana P. Henn. Syll. 18, 389. オカトラノヲ,ノデトラノヲノ葉.
- nodorum Berk. Phytop. 12, 12, 1972.


 (Sept. glumarum Pass.?, Phoma hennibergi Kuch.

 Macrophoma (Cylindrophoma) hennibergi B. ct V.)

 コムギ, 黑麥, ナガハグサノ額.

.

- obscura Trail. Syll. 10, 377.ホタルブクロ,葉,スコツトランド.
- oryzaecola Hara, n. sp. (S. Graminium Desm.? 原, 稻病害. 186.) イネ,葉,鞘・
- Oyzae Catt. 稻病. 185. Syll. 3, 562.
- Papaverae Nakata. ケシ, 葉, 朝鮮.
- Patriniae Hori. 病蟲害雜誌, 1, 3. オミナヘシ, 葉.
- Perilae Miyake, T. B. M. 28, p. 53. 30, 358. シン, エゴマ.
- Petasitidis Hemmi, T. B. M. 30, 358, p. 339.
- Petroselini Desm. Syll. **22**, 1099. 原, 作病. 474. セルリーノ葉.
- Petroselini, var. Apii. Br. et Cav. ニンジン, 葉, 歐.
- pittospori P. Brun. 病蟲雜. 2, 8.トベラノキ, 班點病.
- phlyctaenoides Berk. et Curt. Syll. 3, 591. 樹病. (Phlyctaena septorioides Sacc.)
 クサギノ薬.
- Pisi West. 病蟲雜誌. 2, 3.
- Platyeodonis Syd. Ann. Myc. 11, 116. キキャウ,薬.



- Polygonorum Desm. Syll. 3, 555.
- (S. polygonina Thuem.)
 イヌタデ、ホイヌタデ、エゾノミゾタデ、イプキトラノヲ、ボントクタデ、シロイヌタデ、サナヘタデ、ウナギヅル、薬、歐、シベリヤ・
- posekensis Sacc. Syll. 14, 980.モロコシキビ、葉、シベリヤ (ランノ葉?)
- quercina Desm. Syll. 3, 504.ナラ屬, 葉, 歐.
- rhoina B. et C. Syll. **3**, 483. ヌルデ, 葉, 北米・
- Ribis Desm. Syll. 3, 491. J. J. B. 2, 2.

 (Mycosphaerella Grossulariae (Fc.)Lind.病雑.14,8.)
 マルスグリ・アカスグリ、薬, 歐, 北米・
- Rumicis Trail. 札幌農林會報. 16, 68.エゾノギシギシ・
- sonchina Thuem. Syll. 3, 552.ノゲシ、ハルノノゲシ、葉、シベリヤ。
- Stellariae Ros. et Desm. Jap. J. Bot. 2, 2.
- Sydowii P. Henn. et Sace, Syll. 14, p. 977. (S. Symploci Alesch. et P. Henn.) ハヒノキ, ツベタギ, 葉.
- Taraxaci Syd. Ann. Myc. 11, 116. タンポポ, 葉.
- tatarica Syd. Ann. Myc. 12, p. 163. シヲン, 葉.
- Tritici Desm. Phytop. 12, 12, 1922.

•

• • •

.

.

(Sept. graminium Desm.)

コムギ,何レモ麥類ノモノハ比較研究セズ**其儘** 排列セシニ過ギズ.

- Thalictri Ell. et. Ev. カラマツサウ,
- Theae Cav. 茶業界, 14, 6. 茶.
- theaecola Hara, 原,作物病理學. p. 169. チャノ葉.
- Tussilaginis West. 病蟲雑. 2, 8. ツアプキ, 班葉病.
- Yokokawai Hara, 原, 東亞菌誌. ハルニレ, ハルピン.
- Zingiberi Hara, 原, 作物病學. p. 226. セウガノ葉.
- Ulmi Hara, 原, 東亞菌誌.
- Vaccinii P. Henn. Syll. 18, 387. シャシャンポ.
- Violae Westend. Syll. 3, 518.タチツボスミレ,スミレノ諸種,葉,歐,北米.
- sp. 病蟲害雑誌, 11, 12. マオラン.
- -- sp. 病蟲雜. **11,** 12.

Seynesia Sacc.

ilecina Syd. Syll. 22, 523.クハ, カラタチ, モチノキ, 葉.



Shiraia P. Henn.

- bambusicola P. Henn. Syll 16, 600. 植雑. 24, 286, p. 334. 27, 317, 247. 原, 樹木病. p. 329. ハチクノ赤ダンゴ病菌, マダケ, ハチク, 枝.

Shiraiella Hara.

- Phyllostachydis Hara, Bot, Mag. Tok. 28, n. 333. (Hypocreopsis Phyllostachydis Mirake et Hara, 植雑. 24, 286, p. 333, 1910. 树木病. p 330) ハチク, 小團子病.

Sillia Karst.

Theae Hara, 茶業界, 14, 9. Diseas. Tree. p. 124.チャ, ツバキ枝。

Sistotrema (Pers) Fr.

irpicinum B. et Br. Syll. 6, 481. Bot. Mag. Tokyo. no. 44. p. 31.ヒラハリタケ,枝,クウインスランド.

Sorosporium Rud.

- Andropogonis-aciculati Petch. Ann. Bot 5, p. 223, 1912., 臺苗調. 2, p. 83.

(Ustilago Andropogonis-aciculati Petch.)
オキナハミチシバ・

- Arundinellae Syd. Syll. 16, 1122. バレンシバ、苗葉
- flagellatum Syd. et Butl. Syll. 21, p. 112. 臺蘭 調. 1, 345. ヒメカモノハシ.
- Panici-miliacei (Pers.) Takahashi, Bot. Mag. T. 189. 農事試農報告. 18.



.

(Ustilago Panici-miliacei (Pers.) Wint. Syll. 7, 454. Ust. destruens Schlecht.)

キビ、花穂、歐、北米、ブラジル、キビクロボ・

- Paspali Me. Alp. Sm. Aust. p. 180. Syll. 21, p. 513. 臺菌調. 2, 84. スズメノコビ、印度、セイロン、濠洲.
- ← Reilianum (Kuchn.) Mac Alp. Smut. Aust. 1910. (Sphacelotheca Reiliana Cint., 臺菌調. 2, 74. Ustilago Reiliana Kuehn., Ustilago pulveracea Cke.)

高粱, モロコシ, タウモロコシノ絲黑穂病. Scrdaria Ces. et de Not.

- fimicola (Rab.) Wint. Pilz. 166.犬ノ糞 (川上村)
- hippica Sace. Syll. 900. 犬ノ糞.
- humana (Fekl) Wint. Deut. Sord. p. 21. 人套
- Hordei Hara, 病蟲害雜誌, 6, 3, 3.大麥ノ稈.
- igiri Hara, 病蟲害雜誌, **6**, 3, 3. イイギリノ枝.
- minor Hara, 病蟲害雑誌, 6, 3, 3.カウヤマキノ枝上。
- muma Hara, 病蟲害雜誌, 6, 3. 3. 馬ノ糞.
- Oryzae Hara, Diseases of Reicep. 135. イネノ莖, 葉.



- oryzina Hara, Diseases of Reicep. 133. イネノ莖・
- Pini Hara, 病蟲雜. **6**, 3, 3. アカマツノ枝.

Sparasis Fries.

— ramosa (Schaeff.) Schroet. 植雑 25, 298, p. 443. (S. crispa (Wulf.) Fries)

Spongospora Brunchost.

subterranea (Wallr.) Log.
(Sorosporium scabies F. V. Weld. Syll.?, 513)
ジャガタライモ,粉状瘡痂病,歐 (二版. 621.)

Spathularia Persoon.

— clavata (Schaeff.) Sacc. Syll. 8, 48. 植雜. 28, 325, p. 31. 日本菌圖譜. 1, 2.

三 ヘラタケ、林地、歐、シベリヤ、北米、蒙古・

Spegazzinia Sacc.

— ornata Sace. Syll. 4, 158. 稻, 葉, 莖, イタリヤ.

Sphacelia Lev.

Miscanthi P. Henn. Syll. 22, 1464.ススキノ変角.

Sphaceloma de Bary.

- ampelina De By. 「原, 作物病理學, p. 356.
 (Gloeosporium ampelophagum (Pass.) Sacc.)
 ブダウ, 黑痘病. (疱瘡) 果實新梢, 歐, 米, 亞細.
- Fawceti Jenkins, Phytop. 15, p. 99-104.

. . .

.

- (S. Citri (Brios. ct Farn.) 原, 作物病. p. 317, Ocularia Citri Brio. ct Farn. 臺灣農彙報. 24.) 瘡痂病, カサミカン, ガマミカン. 温州, 紀州. 九年段, 柑子, 橙, ポンカン, ポンキ, タンカン, 酸橘, 紅柑, 元雲柑, 高墻橘柑. 海梨 レモン, ヒメレモン, 文且, 旱柚, 白肉柑, 晩柚
- Tsujii Hara, 樹木病害篇, p. 117.
 (Gloeosporium sp. 辻, 植物檢查彙報. 1.)
 桐, 嫩葉, 葉, 葉柄, 黑痘病.

Sphacelotheca De Bary.

- cruenta (Kuehn.) Potter. 滿識農彙. 23. 1926.
 (Ustilago cruenta Kuchn. Syll. 7, 445.)
 高粱 (コウリヤン,) モロコシキビ.
- Hydropiperis De Bary.
 (Ustilago Hyanopiperis Schroet.)
 ラントクタデ、ミヅヒキ、イヌタデ、子房、歐、北・
- Sorghi (Link.) Clint. J. M. 8, 140. 1902. 臺菌 調. 2, 71. 滿鐵農. 23.

(Ustilago Sorghi (Link.) Pass. Syll. 7, 456.) タカキビ, (高梁) 玉蜀黍.

Sphaeria Tode.

— depolita B. et C. Syll. 2, 407. 椰子葉, 小笠原島.

Sphaerobolus Tode.

— stellatus Tode, Syll. 7, 56. 版竹, 紀州.

Sphaerographium Sacc.

- induratum Syd. et Hara, Ann. Myc. 11, 63. 植雜.



日本菌類目錄正誤表

頁	行	觊	Œ
序「	10	徵	微
裏2	4	記戴	記載
同2	17	テ表ス	ヲ表ス
4	Ò	Pucccinia	Puccinia
9	27	Pely-	Polygoni
14	7	221	219
IS	25	Dir.	Dis
21	4	Capnodiuum	Capnodium
22		Minagata .	Minakata
24	16	ertri	citri
31	10	Furyae	Euryae
3	5	Schoet (64.90) .	Schroet.以下同上
3-	II	Elueg.	Flueg.
40	19		フデ挿入
40	14,15	Hesse	Hasse
54	3	白,殭	白殭
53	18	Jaurn (64 94)	Journ.以下同上
6.		, . j. t	-挿入
64	14	Cephalathecium	
64	22		挿入
73	9 10	二行	削除
80		von	van
80		Cariis	Caricis
80			Tracy.
87			quercicola
93		Pez.	Penz
98		Coniosprium	Coniosporium
101		miritaris	militaris
133	I	Heun.	Henn.
138		何レモ同一	ーナルモノカ
130	I	Liv	Lev.

	-	the state of the s			
154	38	Fckel'	Fuckel.		
153	23	Bult.	Butl.		
157	2C	Cnrt.	Curt.		
158	6	A venae	Avenae		
162	20	Bert · 🎏	Berk.		
168 26	168 26,27 アカヌマベニタケ削除				
172	22	Tal.蒸 年	Tál.		
172	24	Rulliard	Bulliard		
182	16	Tenzlii -	Fenzlii		
185		gltatinosa	gelatinosa		
186		? 21(1.	削除		
187	ng	Citris (1)	Citri		
196	7	Knehu	(Kuehn)		
196	8	Cylindra-	Cylindrosporium		
192 [1	1,13	N. Not	(De Not.)		
204	120	mgra - ()	nigra		
204	11	Larix 1	Larix		
212	15	クデ係と	削除		
313	1	20 988 3 17	31		
213	16	Zunm	Zimm.		
22C	13	Anthostomella sp.	Neurospora sitoph		
		一种人	ila S. et D. (正名)		
22841	9017	tendas) moisod	et. Mgr. 121		
231	12	adustum sousil	adustum		
236	16	Nyctaris	Nyctalis		
239	- (- 挿入		
238	23				
241		Ophiobothis			
243		Pannaeolus			
243	5.6	- papilionacen			
1	ワラヒタケ挿入				
244	7	glue	glatidus		
246	27	7400	插头(D) [2]		
252		Kawakami	Kawakamii '		
25: 1	0,11	Aues	Auers		

,			7	
258	8	Photiola	Pholiota	
266	外	Phyllaehora	Phyllachora	
266	21	Aentopanacis	Acanthopanacis	
270		cisi mana	ici	
272		Hara	Spech.	
274		Arnaud	Arnard.	
283		cota L * A dis.	-cola	
287		E. et E.	(E. et E.)	
29?		随航	植雑	
295	.15	Scroet (1994)	Schroet.	
304	18	fusce	fusco	
312	5	Fr. Hall	(Fr.)	
313		2O	31	
315	24	アベナ,ス	アベナステリス.	
322	23	Arund	Arund-	
328		Frik.	Erik.	
334	28	Crp.	Cryp-	
353	24	macrospora	Oryzae Brizi	
358	14	植雜以下18行=挿入		
360	17	glodicola	gladicola	
377	10	Maeb.	Macb.	
400	1	Mach.	Macb.	
404		Jaurn.	Journ.	
410	1	Phoseol-	Phaseolorum	

補加遺性趋物加

Bacterium Soyae Wolf. var. japonicum Takimoto. 病蟲維. 14, 10.

大豆細菌性班點病菌,

Camarosporium Persicae Maubl. T. B M. 41, p 542 モモ, ウメ, 枝, 幹, 癌腫病.

Epicoccum Mori Yendo et Hignchi 桑病理. p. 227. 桑葉.

Fusicoccum Mori Yendo 桑病理. p. 191.

巻枝條.

Schenckiella Mori Yendo et Higuehi 桑病理. p. 130. 桑葉煤病.

Valsa moricola Yendo 桑病理. p. 198. 桑條.

Thyrococcum Mori Yendo 桑病理. p. 228. 桑葉

Pythium hydnosporum (Mont.) Schr. 臺灣菌調. 3, 苧麻.

Albugo Ipomocae-Hardwickii Saw. 以下同上 ガクアサガホ.

Phytophthora Boehmeriae Saw, 苧麻

P. citricola Saw. 雲柑, 高塘桶柑.

P. Cyperi-rotundati Saw.

P. Tabaci Saw. 煙草 (秦野)

Plasmopara Halstedii (Farl.) B. et D. Toni.

Peronospora Aparines (d. B.) Gaeum.

※ かきゅううの

.P. aquatica Gaeum.
カハデサ、

P. Bothriospermi Saw.
タカサゴハナイバナ

P. Euphorbiae thymifoliae Saw イリオモテニシキサウ.

昭和二年十一月二十日校

27, 314, p. 125. ウド, 莖.

Sphaeronema Fr.

- adiposum Butl. Mem. Dept. Agr. Ind. 1, 1906. サタウキビ、黑痣病.
- fimbriatum (Ell. et Hals.) Sacc. 原,作物病. p. 444. サツマイモ.
- japonicum Syd. Ann. Myc. 11, 62. 植雑. 27, 314, p. 125. クルミ, 枝, 幹.
- Oryzae Miyake, J. C. A. 4, 2. Syll. 22, 926. イネ.

Sphaerophragmium Magn.

— Acaciae (Cke.) P. Magn. Syll. 11, 209 臺鐵調. 2, 97.

(Triphragmium Acaciae Cke. Syll. 7, 769.) ビルマネム,葉,臺灣, 印度.

Sphaeropsis Lev.

- Elaeagnis Hori, 豊田氏關西病學會演説。 グミノ果實。
- japonica I. Miyake, 駒紀. 4, 2. Syll. 22, 954 イネ, 穎.
- Mori Berl, Syll. 10, 256. 蠶試. 1, 5.クハノ枝。

Sphaerospora Sacc.

— porphyra B. et C. Syll. 8, 188. (Peziza porphyra Berk, et Curt.) 地上·

.

Sphaerostilbe Tul.

aurantiicola (Berk. et Curt.) Petch. Ann. Perad.
7, p. 119. Brit. Myc. 7, 156.

(Nectria aurantiicola Berk. et Curt. Journ, Linn, Soc. 14, p. 873.)

(Sphacrostilbe coccophila Tul., S. Nomurat Hara 日本園藝. 30, 11.)

(Microcera aurantiicola Petch., M. coccophila Des.) 柑橘, 榕樹, 茶, ハンノキ, センダン, タイワンヤナギ, 想思樹上ノナガカヒガラムシ, マルカヒガラムシ,ヒメクロカヒガラムシ,ミカンタマカヒガラムシ.セイロン, 印度, 日本, 臺灣, 北米, 伊太利.

Sphaerotheca Lev.

- Hunuli (DC.) Burr. Salm. Monog. Erys. 45.

 (Sph. Castagnei Lev. Syll. 1, 4, Sph. Humuli
 (DC.) Schroet., Sph. pruinosa Cook. ct Peck.)

 エゾキンミダヒキ、ゲンノシャウコ、ホツブ、キヂムシロ、ウス
 ベエワレモカウ、ナガボノワレモカウ、リレモカウ、クサシモツ
 ケ、ヤマブキシャウマ、ココメバナ、クロバナラフゲ、ベニバナ
 イチゴ、ナツユキサウ、キンミグヒキ、ミヤマニガウリ、スズサイコ、クカイサウ、ミヤマケマン、エゾアカバナ、ホンバアカバナ、オボダイコンサウ、シジョバナ、カナムグラ、カラハナサウ、ツルキンバイ、葉、桜、歐、アフリカ、アジア、シベリヤ、北米.
- fuliginea (Schroet.) Sawada, 臺灣農特別報告. 9. (Sphaerotheca Humuli Burr. var. fuliginea Salm. Monog. Erys. 49, S. Castagnei Lev. Syll. 1, 49., S. Phteirospermum P. Henn. et Shirai)

クカイサウ, コシホガマ, センダングサ, クハクサ, ヤマニガナ, ユウガギク, ノブキーシホガマギク, タンボボ, ホホグキ, ヘラオホバコ, ウツボグサ, タウナス, ジヤノメギク, キヲン, ルリトラノオ, キウリ, マクハウリ, ナス, アグキ, フヤウ, ヒメトラノヲ, ヲナモミ, タウグワ, カヒジンドウ, クルマバナ, ゴバウ, ア

ルニカ、ヤブタバコ、エゾアザミ、ホウセンクワ、ツリフネ、キッリフネ、アキノノゲシ、ヤマニガナ、メナモミ、シロカワミドリ、タウコギ、キンセンクワ、テングスズメウリ、サウキンセン、ヒメジョン、ヒメムカショモギ、クイワンニシキサウ、トロロアフヒモドキ、コゴメグサ、ナガワレモコウ、エゾムラサキニガナ、ツナソ、コウマ、ハマジンテヤウ、キンマ、ウスベニニガナ、薬、薬、歐、中央亜細亜、シベリヤ、北米。

- lanestris (Hark.) Sace. Syll. 22, 20. S. M. E. 74. (Sth. Kusan i P. Henn. Syll. 16, 402., Cystotheca tennis Miyabe et Takahashi 出田植病. p. 286.) コナラ,オホナラ,クヌギ,(クリ?) 葉新梢,北米.
- mors-uvae (Schwein.) Berk. Syll. 22, 19. var. japonica Salm. 二版. p. 629.
 ココメウッギ、スグリ、アカスグリ、葉.
- -- pannosa (Wallr.) Lev. Syll. 1, 3. (Oidium leucoconium Desm. Syll. 4, 41.) バラノ諸種, 葉, 枝, 北米, アジャ・
- Wrightii (Berk. et Curt.) Hoehnel, 樹病. p. 4. (Cystotheca Wrightii Berk. et Curt. Syll. 1, 72. 植郷. 4, 298. 16, 203. 18, 31. 19, 207. 札幌博物. 5, 3. Oidium japonicum Syd. Syll. 16, 1026.) アラカシ、アカガシ、シラカシ、葉、北米.

Shaerulina Sacc.

- Aucubae Shirai et Hara, Bot. Mag. Tok. 25,
 290, p. 71. 病蟲雜. 1, 2.
 アラキノ薬, 白星病.
- Citri Hara, 原, 果樹病害論, p. 1. オレンデノ葉.
- Eupteleae Hara, 病蟲害雑. 5, 729.フサザクラノ薬.



- Fuji Hara, 病蟲雑 5, p. 729 ムラサキフデノ葉。
- Hemerocallidis Hara, 扇蟲維. 5, p. 729. ワスレグサノ葉.
- Hordei Shirai et Hara, 續日本植物病理學, 299.
 オホムギノ葉, 葉鞘.
- Magnoliae-kobusis Hara, 病蟲維 5. p. 728. コプシノ葉.
- Miyakei Hara, Diseases of Reicep. p. 142. イネ, 葉
- myriadea (DC.) Sacc. Syll. n. 3524. クリノ葉。
- Oryzae Miyake, Journ. Coll. Agr. Tok. 4, 2.
 Syll. 22, p. 192.

(Pharcidia Oryzae M:yake.) イネノ葉.

- oryzina Hara, Diseas. of Ricep. p. 144. イネノ葉.
- Rhodeae P. Henn. et Shirai, Syll. 16, 528. 静岡 縣農會報, 282.
 ラモトノ葉.
- Rubi-morifoliae Hara, 病蟲雑. 5, p. 729. クマイチゴノ葉・
- Sasae Hara, 病蟲雑. 5, 726. 樹病. 105. スズタケノ葉。
- Take Hara, 樹病. 106. (Diaporthe Take Hara, 植雑. 27, 317, p. 251.) マダケノ幼稈.

.

Spicaria Harz.

— Araneae Sawada, 植雜 23, 30). 臺菌調. 1. 605. 蜘蛛上,臺灣.

Spirillum Ehrenberg.

volutans Ehrenberg, Mig. 2, 1025.不潔ノ水, 池沼, 歐。

Spirochaeta Ehrenberg.

- dentium Koch.Mig. 2, 1029. 口中, 齒垢.
- Obermeieri Cohn. Migula, 2, 1029. 再歸熱 スピリレン菌.

Spirophyllum Ehrbg.

- ferrugineum Ehrbg. 植雑. 30, 354, p. 143. (Gallione'lla ferrugineum Ehrbg.) テングノムギメン.

Spondylocladium Mart.


- atrovirens Harz 臺菌調. 1, p. 662. 1919. (Dematium atrovirens Harz.) 馬鈴薯/瘡痂病.
- Mori Sawada, 臺菌調. 1, p. 665.クハノ葉, 輪斑病.

Sporodesmium Auct.

putrifaciens Fuck. 菌類目録. 二版. 631.
 (Clasterosporium putrefaciens Sacc. Syll. 4, 393)
 タウデサ,葉,ドイツ.

Sporodinia Link.

- grandis Link. T. B. M. n. 261. 343. 33, 392.



(Sporodinia Aspergillus Schroet. Syll. 7, 207.) 兩頭毛黴, 萬上, 歐.

Sporotrichum Link.

- anthophilum Peck. Syll. 22, 1283. 病雑, 1, 2. セキチク. 蕾, 芽枯病菌.
- Beurmanni Matruch, et Ramond, Syll. 22, 1285. 人體寄生, 歐.
- -- laxum Nees. Syll. 4, 98. 空氣中、歐.

Stachybotrys Corda.

- atra Hanzawa, Zeit. f. Pflanzk. 23. 胡瓜.

Etagonospora Sacc.

- cirrata Pat. Syll. 10, 335. ミヤマカンスゲ葉.
- carpathica Baeum. 病蟲雜. 6, 5. 日本園藝. 31, 7. ソラマメ.
- Cyperi Ell, et Tracy, Syll. 10, 335. 静農報. 254.
 シチトウキ, 北米。
- Mori Miyake, 蠶業試驗場報告, 1, 5.クハノ枝・
- Narcissi Hollos. 病蟲害雑. 5, 11. スイセンノ葉。
- Oryzae Hara, 原, 稻ノ病害. p. 183. イネノ葉.
- Petasitidis E. et Ev. 植物病害講話, p. 18).



- Pini-pumilae Togashi, Jap. Journ. Bot. 2, 2.
- Phyllostachydis Hara, 植雑. 27, 317, p. 253. ハチクノ葉.
- Scirpi Hara, nov. nom. (St. Cyperi Ell. et Tr. var. Scirpi Hara, 静岡縣 農會報, 28c.)
- septorioides Hara, 植雑. 27, 317, p. 25 . マダケノ葉.
- Theae Hara, 茶業界, 14, 7.茶ノ枝.

Staphylococcus Ugstu.

- citreus Passet, Migula, 2, 147. 橙黄色釀膿球菌.
- pyogenes albus Rosenb. Migula, 2, 87. 白色醸膿球菌.
- pyogenes aureus Rosenb. Mig. 2, 135. 黃金色釀膿球菌.

Stemonitis Gled.

- confluens Cke. et Ellis. 植雜. 41, p. 44. 青森市外.
- ferrunginea Ehr Syll. 7, 398. 植雜. 41, p. 44. 幹, 紀伊, 歐, 北米.
- var. Smithii List. 駿河,井川,平沼.
- var. violacea Meyl. 東京, 小畔.

•

- form. circinum Minakata. 田邊, 南方.
- flavogenita Jahn. 植雜. **41**, p. 44. **駿河**, 井川.
- fusca Roth. Syll. 7, 2)7. 植雑. 41, 43. 27. 323.
 ビロウドダケ,ムラサキホコリカビ,幹,材,莖,枝,東京,草野,米,セイロン,タスマニ。
- var. rufescens List. 東京, 小畔.
- var. trechispora Torrend.和歌浦,南方.
- var. nigricans Torrend, 田邊, 南方.
- var. flaccida List. 膽振, 小畔.
- var. conf.uens List.大沼公園, 小畔.
- var. violacea Meyl. 東京, 小畔.
- herbatica Peck. Syll. 7, 397. 植维. no. 200. ct
 41, p. 44.
 クサビロウドダケ, 阜, 莖, 葉, 北米.
- var. confluens List. 長者丸, 平沼.
- hyperopta Meylan, 植雜. **41**, p. 44. **駿河**, 田代.
- var. microspora List. 田邊, 南方.



- pallida Wing. Syll. 22, 803. 植雜. 41, p. 44. (S. herbatica Peck. f. pallida.) 幹, 田邊, 南方, 北米.
- splendens Rost. Syll. 7, 398. 植雜. no. 260. p. 320. et 41, p. 44.
- var. minor Minakata. 田邊, 南方.
- var. flaceida List. 植雜. 41, 44, Syll. 18, 221. 田邊, 南方.
- var. fenestrata (Maeb.) Minakata. 和歌山.
- var. Webberi List. 和歌山,南方.
- uvifera Macbr. 植雜. 41, p. 44. 青森市外.

Stereostratum Magn.

corticioides (Berk. et Broom.) Magn. Ber. Deut. Bot. Ges. 1899. p. 181. 樹病. 157. 札紀. 9, 4.
 (Puccinia corticioides Berk. et Broom. J. L. S. 16, 52. 1877. Bot. M. T. 6, 211. 日本植物圖説, 38.)
 (P. Schottmuelleri P. Henn. Hedw. 1893. p. 61.)
 竹藤, スズメノタマゴ, スズメノイヒ,メダケノキクラゲ,アカゴロモ.メダケ,マダケ,ナリヒラダケ, ハコネダケ,ネマガリタケ,ダイメウチク,シャコタンチク. (朱病岐阜方言)

Stereum (Pers.) Mass.

— albidum Lloyd. 植雑. **30**, 355, 206, サギウロコタケ.



- attenuatum Lev. 植雑. 28, 328, p. 192. ヒメウロコタケ.
- bicolor (Pers.) Fr. Syll. 6, 565. 植雑. 26, p. 362.
 ウラジロウロコタケ, 樹幹, 歐, 北米, アフリカ, 印度、マダカスカル.
- boniense Yasuda, 植雑. 33, 389, p. 112. (Hymenochaete boniensis Yasuda.)
- Burtianum Pk. Syll. 17, 163. 植雑. 27, p. 469. ハナウロコタケ, 林地・
- caperatum B. et Mont. 植雑. 33, 388, p. 75.アラゲウロコタケ,ヒリツピン, 濠, 北米。
- complicatum Fr. Syll. 6, 579. 植雑. 30, p. 394.
 ミャマチャウロコタケ・カンパノキ, コナラ,クヌギ等, 枝, 北米, メキシコ・
- contrarium Berk. Syll. 6, 579.
- duriusculus Berk. 富士山植物誌, p. 382.ナミガタウロコタケ.
- elegans Meyer, Syll. 6, 553. 植業. 28, p. 192.
 タチウロコタケ・幹, 地上, 北米, 南米, 印度, 西印度, 中央アフリカ, 濠洲.
- epigaeum Yasuda, 植雑. 31, 375, p. 75.ッチウロコタケ, 地上。
- fasciatum Schw. Syll. 6. 560. 植雑. 26. 300,
 p. 19. et 28, 332, p. 358.
 チャウロコタケ. 樹幹, 北米, 西印度, カウカサス
- frustulosum (Pers.) Fr. Syll. 6, 572. 植雜. 29,

.

the second second second second

the first the second was a second of the sec

341, p. 193.

(Thelephora perdix Hart. Syll. 6, 545.) カタウロコタケ、カシ、ナラ等、木材、林地・

- Hamamelidis Yasuda, 植雑 38, 447, p. 75.マンサクウロコタケ.マンサク, 幹上.
- Harmandi Pat. 植雜. 28, 330, p. 293. キブリウロコダケ、林地・
- hirsutum (Willd.) Pers. Syll. 6, 563. 植雑. 28, 326, p. 91.
 キウロコタケ, 幹, 歐, 北米, 中米, 西印度, 新州.
- illudense Berk. 植雑. **34**, 408, p. 322. エゾウロコタケ, 濠.
- induratum Berk. Syll. 6, 585. 植雑. 30, p. 67. ミヤマウロコタケ.
- japonicus Yasuda, 植雑. 33, 392, p. 189.ヤマトウロコタケ. 樹皮面, 小笠原島.
- kurilense Yasuda, Bot. Mag. Tok. 37, p. 145.チシマウロコタケ、シマウロコタケ、カシハ。
- medicum Curry. T. B. M. 31, 362, p. 43. クリウロコタケ.
- membranaceum Fr. Syll. 6, 576. 植雑. 27, p. 503.
 (S. papyrinum Mont.)
 カミケロコダケ、蒸、西印度。
- Mougeotii (Fr.) Cke. 植雑. 31, 367, p. 171. (Hymenochaete Mougeotii (Fr.) Cook.) アカウロコタケ.
- odoratum Fr. Syll. 6, 587. 植雑. 30, 354, p. 154.

1

..

- princeps Jungh. T. B. M. 31, 362, p. 45.オホウロコタケ.
- purpureum Pers. 植雜. 23, 272, p. 402.ムラサキウロコタケ, 古木上。
- rimosum Berk. 植雑. 34, 390, p. 141.アメウロコタケ. セイロン.
- roseum Yasuda, Bot. Mag. Tok. 37, p. 125. 植葉. 36, 422, p. 41.
 ウスベニウロコタケ.
- sendaiensis Yasuda, 植雑. 30, 369, p. 221. スミレウロコタケ.
- spadiceum Fr. Syll. 6, 564. 植雑. 27, p. 562.チウロコタケ, 樹皮, 幹. 歐, 北米, 濠.
- spectabile Klotzsch. Syll. 6, 569. 植雑. 28, p. 150.
 (S. rubiginosum (Dicks.) Fr. T. B. M. 31, 262.?)
 モミデウロコタケ, 樹皮, 幹, フヰリツビン.
- subcruentatum B. et C. Syll. 6, 567. 木材.
- sulcatum Burt. 植雑. **31**, 362, p. 40. カサウロコタケ, カヤ, 樹上.
- tabacinum (Sow.) Fr. T. B. M. 31, 362, p. 44.
- tenuissimum Berk. 植雑. 31, 362, p. 44. (Hymenochaete tenuissima Berk.) コザネウロコタケ.
- versicolor Swurtz. 富士山植物誌, p. 382.フジウロコタケ。
- versiforme Berk, et Curt. 植雜. 32, 374, p. 49.

ヒメサビウロコタケ, 枯枝上, 北米, 濠.

- vibrans Herk. et Curt. T. B. M. 31, 362, p. 44. サビウロコタケ.

Sterigmatocystis Gramer.

- Batatao (Saito) Saco, Syll. 22, 1261. (Aspergillus Batatus Saito,) 八丈黑麴ノー種.
- fluva (Mont.) Sacc. 蠶事報告, 22. カヒコ、橙屬菌,
- nidulans Edam. Syll. 10, 124. 蜂/巢. 歐.
- niger V. Tieg. Syll. 4, 75. 原, 作病. 221.
 ユリ,タバコ,塊莖,葉,果實.歐,米・
- Okazakii (Saito) Sacc. Syll. 22, 1261. (Aspergillus Okazakii Saito.) ラカザキキン、米糠.
- pseudo-flava (Saito) Sacc. Syll. 22, 1260.
 (Aspergillus flavus Saito.)
 八丈黑鞠ノ一種.

Stichopsora Diet.

 Asterum Diet. Syll. 16, 318.
 ョメナ,ユウガギク, コンギク,シラヤマギク?,エ ゾギク,ション,ヤマジノギク,葉.

Stilbum Tode.

— cinnabarium Mont. Syll. **4**, 571. 植雑. **27**, p. 67. ムラサキフチ, 枝, 幹, 北米, 南米.

Streptococcus Billroth.

- acidi-lactici Grot. Migula 2, 18.

t de la companya de l

•

.

.

- 乳酪酸細菌ノ一種.
- albicans Tat. 水中.
- albus Matzushita. 水中.
- acutokutosus Omori, 日本蠶病論, p. 538. カヒコ, 急性空頭病菌.
- chijimikokutosus Omori, l. c. p. 530. カヒコ, 縮小病菌.
- Disapari

 ハンノキケムシ、
- equi Sch. 傳染病各論. 1, 541. 馬.
- erysipetalus Rosenb. Migula. 2, 6. 丹毒菌.
- flavus-liquefaciens Fluege. 水中·
- lactis Lister. 牛乳·
- lanceolata Eb. 傳染病各論. 1, p. 316. 肺炎連菌.
- mastitidis Guill. 伊藤, 細菌. 389. 牛乳.
- mastitidis-sporadiae Kueh. 傳染各. 1, 552. 牛, 特發性乳房炎菌.
- mesenterioides (Ciank.) Mig. Mig. 2, 25. 砂糖/害菌.

.

.

- mucorus Schott. 傳病各. 1, 292. 粘液性連菌.
- Pastorianus Krass. 傳染病各論, 1, 560. 蠶軟化病菌.
- pyogenes Rosenbach, Migula 2, 6. 釀膿性連鎖球菌, 化膿璉菌.
- putridus Schott. 傳染病各論, 1, p. 179. 產褥連菌.
- viridans Schott. 傳染病各論, 1, p. 292. 綠色連菌.

Streptothrix

- albido Rossi-Doria

(Act. albido) 水中.

- chromogena Gasperini

(Actinomyces chromogenes Gas.) 水中。

- odrifera. 大工原, 土壤學. p. 430.

Strickeria Koerb.

— Chamaecyparissii Hara.

(Teichospora Chamaccy parissii Hara, 大日本出体 會報, 428. 病蟲害雑誌, 5, 5. p. 20. 1918.) ヒノキノ枝.

Strobilomyces Berk.

- pallidus Cooke, 植雑ご**30**, 355, p. 206. ヒメオニイグチ・濠州, 北米・
- strobilaceus (Scop.) Berk. Syll. 6, 49. 植雜. 29, 339, 115.

オニイグチ・林地,歐,北米・

Stropharia Fr.

asota Berk. et Curt. Syll. 5, 1013.イネ. 臺灣, 香港.

Stysanus Corda.

- microsporus Sacc. Syll. **6**, 621. ハコヤナギ、ハリエンジユ、菫. 歐.
- pallescens Fuckl. Syll. 697.

Suillus. Boletus =移シアリ異名ナラズ Synchytrium de Bary et Woron.

decipiens Farl. Syll.6, 272.
(Aecidium Inouyci P. Henn. Syll. 17, 299. 植雑. 25, 299. p. 488.)
オブマメ、茲、葉、北米。

Systremma Theiss. et Syd.

- natans (Tode) Theiss. et Syd. Ann. Myc. 13.
 (Dothidea Sambuci Pers. Syll. 2, 639)
 サンセウ,カウゾ、ミカン、カラタチ、ナンテン、ハ
 - サンセワ, カワゾ, ミカン, カフタチ, ナンテン, ハ ンノキ, マユミ, ニンドウ, ニハトコ, クハ.
- puccinioides (DC.) Theiss. et Syd. Ann. Myc. 13, 331.

(Dothidea puccinioides Fr. Syst. Myc. 2, p. 51.) タニウッギ, サンセウ, ツルウメモドキ.



- Alni-incanae Magnus. Syll. 10, 69.
 ハンノキ,ヤマハンノキ,ケヤマハンノキ,膨鱗 病菌,歐,北米。
- Alni-japonicae Nishida, 宮部博士論女襍説, 173.
 ハンノキ, 腫葉病菌.
- betulicola Nishida, 宮部博士論女雑説, 169,ドスカンバノ天狗巢病菌.
- betulinus Rostr. Syll. 8, 818.
 (Exoascus turgidus Sadeb.)
 カンパノ天狗巢病,歐、
- bullata Berk.et Br. Syll. 8, 817. (Exoascus bullatus Fckl. M. M. 41.) ナシノハブクレ,ナシ,葉,歐.
- caerulescens (Mont.) Tul. Syll. 8, 814.
 カシハ,オホナラ,ミヅナラ,コナラ,クヌギ,アラガシ,ナラ,葉,歐,北米.
- Cerasi Sadeb. Syll. 10, 69. (Taphrina Pscudo-Cerasi Shirai, 植雑・ル 99.) 櫻ノ諸種, ヒガンザクラ, 櫻桃, 葉, 枝・歐・
- Cornu-cervi Gies. Syll. 11, 437.カナワラビ,葉,ネバール,セイロン.
- Coryli Nishida, 宮部博士論文襍說, 168.ハシバミ,ツノハシバミ腫葉病菌.
- deformans Tul. Syll. 8, 816. (Exoascus deformans Fuck.) モモ,葉. 歐.
- epiphyllus (Syd.) Sacc. Syll. 8, 816.ハンノキ天狗集, ハンノキ, ヤマハンノキ, 歐.



- Farlowii Sadeb. 宮部博士論文襍說, 191.シウリ囊果病菌, 北米・
- filicina Rostr. Syll. 8, 819. クマワラビ,葉,歐.
- Hiratsukae Nishida, 植雑. n. 224.
 ゼンマイ,シノブ,カウヤワラビ,ヒメシダ,葉。
- Instititiae (Sadeb.) Johans. Syll. 8, 817. 宮部博士論文襍設, 196.
 シロザクラ天狗巢病菌. 歐,北米.
- japonica Kusano, T. B. M. 19, 266. Syll. 18, 197. ハンノキノ枝葉, 天狗巢病菌.
- Johansonii Sad. Syll. 10, 68. S. B. 372.ハコヤナギ,ヤマナラシ,果實・歐,北米。
- Kusanoi Ikeno, Syll. 22, 765.シェノキ,葉.
- Mume Nishida, Syll. 22, 766. (T. deformans v. armeniacae Ikeno, Flora, 92, 1.) ウメ,アンズ.
- nikkoensis Kusano, Bot. M. T. 21, 243, p. 66. (Exoascus nikkoensis (Kus.) Sacc. et 1rott.) カデカヘデノ葉.
- Osmundae Nishida, 宮部博士論文襍説, 167.ゼンマイ腫葉病菌.
- Piri Kusano, Bot. Mag. T. 19, 216, p. 2, 1905.Syll. 18, 197.
 - (Exoascus Piri (Kus.) Sacc. et Trott.) アヅキナシノ葉・
- Pruni Tul. Syll. 8, 817. T. B. M. 4, 387.



(Exoascus Pruni Fuck. M. M. 141.) スモモ, 果實, 歐, シベリヤ, 北米・

- Struthiopteridis Nishida, 宮部論文襍説. 166.クサンデツ腫葉病菌.
- To quinetii Magn. 白井, 菌目錄. 649.ヤマハンノキ, ネがリハンノキ, 果實.
- truncicola Kusano, T. B. M. 19, 216. Syll. 18.
 197.
 シャザクラ、枝。
- Vestergrenii (liesn. 宮部博士論文襍説, 165.メンマ,クマワラビ腫業病,歐.

Teicospora Fuck. Strickeria Koerb. ヲ見ョ. Telimana Theiss. et Syd.

- Arundinariae Hara, 樹病學各論, p. 86. メダケノ葉。

Teratosperma Syd.

— singulare Syd. Syll. 22, 1411. アキニレ, 葉.

Tetraploa Berk. et Broom.

aristata B. et Br. Syll. 4, 516.キツネノマゴ, 莖.

Thecaphora Fingerhuth.

hyalina Fingerhuth. Syll. 7, 508.ヒルガホノクロボ菌,果實,北海道,歐.

Thekopsora Herk.

— areolata (Fr.) Magn. Syll. 7, 764. 礼紀. 21, 1. (Pucc. Padi Diet., Aec. strobilinum Rees.)



3 エゾウワミヅザクラ,シュリザクラ, I. タウヒ.

- hakkodensis Ito et Hirats. 礼紀. 21, 1. ハナヒリノキ, 陸奥, 八甲田山.
- Menziesiae Hiratsuka, 札幌紀. 21, 1. コヤウラクツツジ, 陸奥, 北海道.
- myrtillina Karst. 札幌紀. 21, 1. クロウスゴ,ウスノキ,エゾクロウスゴ,スノキ. クロマメノキ.
- Pseudo-Cerasi Hirats. 礼紀. 21, 1.エゾヤマザクラ, サクラモモ.
- sparsa (Wint.) Magn. 札紀. 21, 1.クマコケモモ、北海道、歐、米.
- Tripetaleiae Hirats. 札幌紀. 21, 1.
 (Uredo Tripetaleiae Diet. A. Myc. 12, 85.)
 ミヤマホツツジ,ホツツジ,北日本・
- Vacciniorum Karst. 札幌紀. 21, 1. コケモモ, 北海道, 樺太, 歐.

Puccniastrum Circacae (Thuem.) Speg. 札紀. 21, 1. ミヤマタニタデ, ウシタキサウ, タニタデ, 歐.

- Goodyerae Arthur, 札幌紀. 21, 1. アケボノシユスラン, 歐, 北米.
- Hydrangeae-petiolaridis Hirats 札紀. 21, 1. ッルアデサイ, 下野, 北海道・
- Pyrolae (Karst.) Schroet. 礼紀. 21, 1. マルバノイチャクサウ, エゾイチャクサウ, ジンヤウイチャクサウ, ベニイチャクサウ, ヤマイチャクサウ, 歐, 北米.

Thelephora Ehrh.



- -- komabensis P. Henn. Syll. 17, 162.
- japonica Yasuda, T. B. M. 30, 358, p. 345. 植葉, 30, 360, p. 418.
- laciniata Pers. Syll. 6, 537. 植雜. 20, 233,p. 118. et 31, 367, p. 169.
- multipartita Schw. 植雑. 37, p. 201. キブリイボタケ; 地上, 北米・
- palmata (Scop.) Fr. Syll. 6,529. 植雑. 26, p. 420.
 モミデタケ、歐、北米、松柏林地。
- papillosa Lloyd, T. B. M. 30, p. 346. 植雑. 29, 348, p. 421.
 ップイボタケ。
- penicillata (Pers.) Fr.ササラタケ.
- 二 spiculosa Fr. Syll. 6, 538. 植雑. 27, 323, p. 503.クマデタケ,マツ,葉・歐.
 - terrestris Ehrh. 植継. **31**, 366, p. 144. チャイボタケ.

Thermoascus

— aurantiacus H. Miche, Rep. C. S. M. R. Co. 1. 酒麴, 滿洲.

Thielavia Zopf.

basicola (B. et B.) Zop. 川上論文集. 病蟲雑. 3, 5.サツマイモ, スミレノ根.

,

.

,

• • • • •

Thielaviopsis Hoehnel.

— paradoxa (de Seyn.) V. Hoehn. Syll. 18, 657. 臺南調. 2, 136.

(Thiclaviopsis ethaceticus West., Sporoschisma paradoxa de Sevns., Chalara paradoxa Sacc.) サタウキビ、苗、風梨病.

Thioderma Miyoshi.

- roseum Miyos. J. C. S. 1897. 158.

Thirothrix Winogradsky.

- nivea Winog. J. C. S. 1897, 156. Syll. 8, 934. (Leptotrichia nivea Trev.) 溫泉.
- -- var. verticillata Miyos. J. C. S. 1897. 156. 温泉.
- tennis Winog, J. C. S. 1897. 157. Syll. 8, 934. (Leptotrichia tenuis Trev.)
 溫泉.

Thraustotheca Humphrey.

— clavata (de Bary) Hump. 臺菌調. 1, 54. (Dictynchus clavatus de By. Syll. 9, 347. 臺農特. 3, 73.)

ヱビノ屍體壞囊線菌.

Thyrococcum Sacc.

- punctiforme Sacc. 茶業界, 13, 5.茶ノ枝.
- Oryzae Hara, 稲ノ病害. p. 204.イネ, 籾, 葉鞘.

Tieghemella Berlese et De Toni.



- hyalosı ora Saito, 醸造 = 闕ル微生物學的研究 8. 醬油麴・
- japonica Saito, Syll. **21**, 826. 酒室, 空氣中.

Tilletia Tul.

- Commelinae Kom. Syll. **16**, 374. 札博. **1**, 2. ツユクサノクロボ, 子房.
- corona Scrib. Syll. 19, p. 422. 菌目. p. 655.スズメノテツポウ,チカラシバ,メヒシバ,花穂.
- horrida Takahashi, Syll. 14, p. 422. Bot. Mag. Tok. 10, 109, p. 16-20.
 イネノスミクロボ菌、イネ、子房。
- foetew (B. et C.) Wint. (Tilletia levis Kuehn. Syll. 7, 485. 農事試報. 18.) マルナマグサクロボ,コムギ,子房,歐,米。
- pancici Bub. et Ran. 日本植物病報. 1, 6.
 大麥裸麥ノ腥黑穂病.
- striaeformis Wint. Syll. 7, 485. 目録. p. 655. イチゴツナギ属.
- Tritici (Bjerk.) Wint Syll. 7, 481. 農試報 18. (Till. caries Tul. Syll. 7, 481.)
 アミナマグサクロボ,コムギ,子房,歐,北米.

Tolyposporium Woron.

— bullatum Schroet. Syll. 7, 502. ヒエ, ノビエ, 子房, 歐.

Tomentella (Pers.) Pat.

— fusca (Pers.) Schroet. 植雑. 33, 389, p. 113. ラシャタケ, 石面・



Torrubia Tul.Cordyceps ヲ見ョ.

Torrubiella Bound.

- brunneola Sawada, 植雑. 28, 333, p. 4. 臺菌. 1.
 茶, ハマイヌビハ,葉上, チャナガカヒガラムシ.
 Aspidiotus sp.
- Psyllae Sawada, 植雜. 28, 333, p. 6. 臺薗調. 1. タイワンイチゴ葉上, ハジラミニ寄生ス.

Torula Pers.

— simplex (Lind.) Sacc. Syll. 22, 1345. (Penicillium simplex Linduer.) (Catenularia fuliginea Saito.) 空氣中.

Trabutiella Theiss. et Syd.

- microthyrioides (P. Henn.) Theiss, et Syd. Ann. Myc. 12, 180.

(Auerswaldia microthyrioides P. H. Syll. 17, 843.) イヌビハ、葉.

Trametes Fr.

- Bulliardi Fr. Syll. **6**, 337. 植雑. **27**, 315, p. 167. チャアミタケ, 樹皮, ャナギ, 幹. 歐, シベリヤ.
- carnea Nees. 植雑. 36, 428, p. 139.ニクアミタケ. 北米, キュバ, 漆.
- cinnabarina Fr. Syll. 6, 353.材, カンバ, ブナ, ナラ, サクラ等. 歐, シベリヤ.
- confragosa Lloyd, 植雑. 31, 362, p. 60. ミイロアミタケ.
- crenulata Berk. 植雑. 37, 437, p. 138. キザミアミタケ, クリ樹上, 印度.



- crenulata Berk. 植雑. 37, 437, p. 138. キザミアミタケ, クリ樹上、印度.
- Dickinsii I erk. Syll. **9**, 169. 植雑. **26**, 309, p. 299. **28**, 328, p. 196. Syll. **11**, 97. ホウロクタケ, 幹上.
- gibbosa Fr. Syll. 6, 337.ブナ、ハコヤナギ、カンバ、クリ、シベリヤ、歐、セイロン島。
- heteropora Mont. 植雑. 31, 366, p. 145.シマアミタケ,臺灣.
- hispida Bagl. Syll. 6, 346. 植雜. 26, 310, 330.
 カタシラゲタケ・ブナ,ナラ,ヤナギ等・幹,歐.
- japonica Yasuda, 植雑. 32, 384, p. 357.ウヅラアミタケ。
- Kusanoi (Mur.) S. et T. Syll. 21, 315. 本目.102.
- lactinea Berk. 植雑. 36, 423, p. 51.チチイロアミタケ.
- mollis (Sommerf.) Fr. Syll. 6, 354. 植雜. 27, 319, p. 339. et 31, 362, p. 60.
- (Polyporus cervinus Pers., T. cervinus. P. H.) シカタケ. ハンノキ, カンバ, ヤナギ, 葉, 枝. 歐. シベリヤ, 北米, フキリツピン.
- Muelleri Berk. Syll. 6, 337. 植雑. 28, 336, p. 522.
 カハラケタケ、材、キウバ、ブラジル、臺灣.
- odorata (Wulf.) Fr. Syll. 6, 345. 植維. 29, p. 65.ニホヒアミタケ,モミ屬,幹,歐,アジア,北米.
- Pini Fr. Syll. 6, 345. 植雑. 29, 343, p. 236. マツノカタハ, エゾマツ, モミ, マツ, 歐, 米.



- proboracta Fries, 植雑. 37, 434, p. 67.キアミタケ,トドマツ上・歐,アメリカ,北米.
- purpurea Cooke, Syll. 6, 352. 植雑. 36, p. 103. ヒメハウロクタケ, 幹上.
- sendaiensis Yasuda, Bot. M. T. 37, 438, p. 83. ヒメベニアミタケ.
- serialis Fries, 植雜. 34, 405, p. 248.ダンアミタケ, 赤松ノ樹皮面, 歐, 北米, 豪.
- serpens Fries, 植継. 32, 380, p. 249.ヘビアミタケ. 歐、シベリア、セイロン、北米.
- sepium Berk. 植雑. **35**, 418, p. 240. アセアミタケ, 杉樹上・歐, 北米・
- sensitivus Yasuda, 植雑. 32, 376, p. 111. アカソメアミタケ.
- styracicola P. Henn. Syll. 17, 137. エゴノキ, 幹.
- Symploci Yasuda, Bot. Mag. T. 37, 438, p. 84. (T. minutissima Yasuda, 植雑. 34, 397, p. 24.) サハフタギタケ, ヒメアミタケ.
- truncatispora Yasuda, 植雑. 33, 395, p. 284.ヒメウヅラアミタケ,アベマキ上.
- Trogii Berk. 植継. 31, 362, p. 60. ウサギタケ.
- ungulata Yasuda, Bot. Mag. T. 32, 378, p. 111.ハスタケ, 赤松上。
- vittata (Berk.) Lloyd, 植雑. 27, 318, p. 307. (Polystictus vittatus Berk. Syll. 6, 266.) モンバタケ, 樹幹. セイロン.



Tremella (Dill.) Fr.

- fueiformis Berk. Syll. 6, 782. 植雑. 23, p. 113.
 クヌギ, カシ、コナラ, シヒノ枯木, シロキクラゲ, 白木耳, シロキツネノコンニャク。
- viscosa (Schum.) Berk. 植雑 33, 386, p. 34. ネバリニカワタケ、エゴノキ上.

Tremellodon Pers.

— gelatinosus (Scop.) Pers. Syll. 6, 749. 植雜. 27, 313, p. 71.

ニカワハリタケ,シシタケ,スギ,樹幹, 歐, 北米, 濠. Trematosphaeria Fuek.

- Chamaecyparisii Hara, 病蟲害雜誌, 5, 5, p. 15. ヒノキノ枝.
- nipponica Hara, 病蟲害雜誌, **5**, 5, p. 19. 1918. **ウド**ノ枝.

Trichamphora

pezizoidea Jungh. 植雑.41, p. 42.イスノキ, 枯株, 那智山.

Trichia Haller.

- affinis De Bary. Syll. 7, 443. 植雜. **41**, p. 46. 木材, 歐. 和歌浦.
- Botrytis Pers. Syll. 7, 440. 植雑. 20, 235, p. 182. 同 41, p. 46. 木材, 歐, 北米, セイロン, アフリカ.
- chrysosperma (Bull.) DC. 植継 31, 363, p. 75. コガネホコリカビ.
- contorta Rost. 植雜. 41, p. 46.

.

樺太, 豐原町.

- erecta Rex. 植雑. **41**, p. 46. 男體山.
- decipiens Machr. Syll. 7, 439 植雜. 41, p. 46. (T. fallax Pers. Syll. 7, 433.) 幹, 歐, 北米.
- floriformis G. Lister, 植雜. 41, p. 46. 大和, 玉置山.
- var. sessilis Minakata. 田邊,南方.
- favoginea Pers. 植雜. **41**, p. 46. 和歌山.
- lateritia Lev. Syll. 7, 441. 菌目. 663.木材,田邊. 南方氏新目錄ニナシ
- persimilis Karst. Syll. 7, 445. 植雑. 41, p. 46.
 カンパ,幹,紀伊,安堵峯.
- var. pardina Minakata. ザボンノ枯枝, 田邊.
- seabra Rost. Syll. 7, 444. 植維. 41, p. 46.
 幹,歐,紀伊,安堵峯.
- serpula Pers. 植雑. 29, 344, p. 363.つビホコリタケ. 南方氏新目錄ニナシ
- varia Pers. Syll. 7, 442. 植雑. 41, p. 46.
 幹, 枝, 歐, 北米, 南米, シベリヤ・
- verrucosa Berk. Syll. 10, 96. 植雑. 41, p. 46. 幹, タスマニア.

Trichocoma Jungh.



paradoxa Jungh. 植雑. 37, 437, p. 137.マユハキタケ,スギ樹上,印度,セイロン,瓜哇.

Trichoderma Pers.

-- Koningi Oud. 日本植物病理學會報, 1, 2, p. 21. 地中.

Tricholoma Fr.

- bicolor P. Henn. 植雑. 25, 298, p. 442. 菌目. 665.
 (T. personatum Fr. Syll, 5, 310. 日本菌譜 2, 6. コレガ本名. Agaricus bicolor Pers.)
 ムラサキシメジ, 地上, 歐.
- colosoum Fr. Syll. 5, 91. 植雑. 22, 263, p. 414.
 サマツダケ, 歐。
- conglobatum Vitt. Syll. 5, 126. スメリタケ、歐.
- equestre (Linn.) Fr. Syll. 5, 87. 日本菌譜. 2, 7.
 (T. sejunctum (Sow.) Fr. = 當ツルガ可ナリ.)
 キシメジ, 松柏林地, 歐. 北米.
- fumidum Kawamura, 日本菌譜. 5, 19.シモフリシメジ, 晩秋, 地上。
- japonica Kawamura, 日本菌譜. 5, 18. シロシメジ, ヌノビキ, 林地.
- melaleucum Pers. Syll. 5, 137. 臓, エジプト.
- periporphyrum Sace. Syll. 5,115,
- quinquepartitum Fr. Syll. 5, 90.松林下, 歐、シベリヤ。
- raponaceum Fr. Syll. **5**, 106. 森, 歐.



- Russula Schaeff. Syll. 5, 94. 植雑. 23, 267, 1909. (Agaricus Russula Schaeff.)
 ムクエノベニタケ, サクラシメジ, アカンボウ,
 歐, 北米.
- rutilans Schaeff. Syll. 5, 96. 日本燉譜. 2, 8. サマツモドキ, 森, 歐, 北米.
- Shimeji Kawamura, 日本菌圖譜. 4, 13. シメジ, 玉薹.
- nstale Fr. 日本菌譜. 5, 17.カキシメジ, 落葉樹林中, 有毒.
- ー sp. センポンシメジ.

Trichopeziza Fuck, Lachnum. 9月ョ Trichophyton Malmst. (Sporotrichum Link.)

- holosericum album.結核菌培養基上ニ生ゼシム。
- tonsurus Malmst. Syll. 22, 1334. 白癬菌

Trichoscypha Cke. Pilocratera P. Henn. ノ異名. Trichosphaeria Fuck.

- bambusifolia Hara, 樹病. 60. 病蟲雜. 5, 448.マダケノ枯葉.
- corynephora (Cke.) Sacc. 茶業界, 15, 2. 大正九 (Byssosphaeria corynephora Cke.) 茶ノ枝ニ生ズ.
- Sacchari Masse, Syll. 11, 294. サタウキビ, 稈. 臺灣.

Trichothecium Link.



- roseum Link. Syll. 4, 178. 植雑. 27, 317, p. 254.
 竹,梨 苹果葉,幹,果,實.歐,シベリヤ,北米,中米.
 Triphragmium Link.
 - Cedrelae Hori, Bot. Mag. T. 6, 64. Syll. 1!, 209. (Optophora Cedrelae (Hori) Syd. A. M. 20, 170.) ++v+v.
 - clavellosum Berk. Syll. 7, 770.
 (Nyssopsora clavellosum (Berk.) Syd. l.c. 169.)
 イモノキ,葉,北米,カナダ,セイロン.
 - forma asiatica Kom, Mon. Ured. 3, 179.タラノキ,葉,満州。
 - Kochreuteriae Syd. Ann. Myc. 11, 55. 樹病. 15).
 (Optophora Kochreuteriae Syd. l.c. 170.)
 モクゲンジ,葉.
 - -- Nishidanum Diet. Syll. 17, 402. アハユキサウ, 葉.
 - Thwaitesii Berk, et Br. Syll, 16, 322. 歯目, 669. (Nyssofsora Thwaitesii (1. et C.) Syd. l.c. 189.) フユッタノー種, フカノキ, アケビノー種, コシアプラ, 葉, セイロン, ジャバ.
 - Ulmariae (Schw.) Lk. Syll. 7, 768.オニシモツケサウ,チシマシモツケ,ナツユキサウ

Triposporium Corda.

- acerinum Syd. Syll. 16, 1081. € ₹ ₹.
- Lagerstroemiae P. Henn. Syll 18, 626. サルスペリ, 葉.

Trochila Fries.



- Symploci P. Henn. Syll. 16, 785. クロキ,葉.

Trogia Fr.

erispa Fr. Syll. 5, 636. 植雑. 27, 323, p. 503.
 チデレタケ、ハンノキ、カンバ、ハシバミ、プナ、ナナカマド等、枝、歐、北米・

Tubercularia Tode.

- granulata Pers. var. atrata Sacc. Mem. R. Arad. Soc. 33, p. 176. 枯死樹皮上.
- phyllophila Syd. Ann Myc. 12, p. 112. ヌルデ, 葉, 臺灣.

Tuberculina Sacc.

- japonica Speg. Syll. 10, 709.クコノキ, 葉。
- Nomurina Sace Syll. 18, 661. (Geularia sphaeroidea Link. Syll. 4, 140.) ゲンゲ, 白班病, 葉.
- persicina (Ditm.) Sace. 病蟲法 雑誌, 7, 9, p. 502.梨ノ赤星病菌ニ寄生.

Tubifera. Tubulina Pers.

- Casparyi Machr. 植雜. **41**, p. 45. 紀伊, 果無山.
- ferruginosa Gmelin. 植雑. 41, p. 45. (Tubul. frogifermis Pers., T. exindrica (Bull.) DC. Syll. 7, 406. 植雑. 13, p. 215. 二者同一?) クダホコリカビ、松材、北米、錫倫、濠.
- stipitata Machr. 植雜. 41, p. 45.



(Tubulina stipitata Rost. Syll. 7, 407.) 幹, 北米, 小笠原島. 外人採集.

Tuburcinia Sacc.

Paridis (Ung.) Vesterg.(Urocystis Trillii Miyabe)エンレイサウ,葉.

Typhula Fries.

graminium Karst. 大日本農會報, n. 554.
 大小裸麥, カゼクサ, オヒシバ, スズメノテツボウ, ライグラス, 雪腐病菌・歐.

Typhulochaeta Ito et Hara.

japonica Ito et Hara, Bot. Mag. T. 29, 338,
 p. 15. 樹木病害篇 p. 178.
 コナラ,葉.

Thyrostroma Hoehnel.

- Mori (Nom.) Hoehn. Frag. Myk. 13. 農及園. 1, 3. (Coryneum Mori Nom. Att. Bot. Pavia, 9, 1400.) (Steganosporium Mori (Nom.) Sacc. et D. Sacc.) (Thyrococcum Mori (Nom.) Bub. D. B. Ges. 28.) クハノ枝, 叉枯病菌.

U

Uleomyces Syd.

decipiens Syd. Syll. 22, 437.シリフカ, 葉.

Uncinula Lev.



- australina Mac. Alp. Syll. 22, 21. 静岡縣農會報, 281.
 サルスベリ、シマサルスベリ、濠州。
- clandestina (Biv. Bern.) Schroet. Mon. Erys. 99. コブコレ, アツシ, アキニレ等, 薬, 亞弗利加.
- Clintoni Peck. Syll. 1, 7. Monogr. Erys. 109. 臺博. 22, 臺菌調. 1, 175.
 - (U. Kusanoi Syd. Syll. 16, 401.) ムクノキ, エノキ, 葉, 臺灣, 内地, 北米.
- carpinicola Hara, 樹病學各論, p. 14.
 (U. geniculata v. carpinicola Hara, 大日本山・392.)
 アカシデノ葉・
- curvispora Hara, Mycologia 11, n. 2, p. 80. (Uncinula septata Salm. var. curvispora Hara, 大 日本山林會報・392・p. 92・1915.) ブナノキノ葉・
- Delavayi Pat. Syll. 9, 397. Salm. Mon. Erys. 118.シンジュ, チャンチン, 雲南.
- Fraxini Miyabe, Syll. 16, 400. Mon. Erys. 119. アラダゴ, 葉・
- geniculata Gerard, Syll. 1, 8. Mongr. Erys. 111. ハクウンボク, 北米・
- Miyabei (Sal.) Sace. et Syd. Syll. 16, 401. (Uncinula Salicis Wint. var. Miyabei Salm. M. T. C. 9, 1900. Monogr. Erys. 88.) ボダイジュ、ハンノキ、キマハンノキ、葉.
- Mori I. Miyake, Bot. Mag. Tokyo, 21, 240.桑ノ表シロシブ菌, クハ,葉.



— necator (Schw.) Burr. Monog. Ery. 99. 果樹病. 307. 臺農報. 67. 臺閩調. 1, 177.

(U. spiralis Berk, et Curt., Erysiphe Tuckeri Berk., U. americana How. Syll. I. p. 8., Oidium Tuckeri Berk. Syll. 4, 41.)

ブダウ,ギョジャノミヅ,果實,葉,新梢等,葡萄ノ白造病,ウドンコ病,北歐,北米,濠,亞細亞.

— var. Actinidiae (Miyabe) Hara, 大日本山林會報, 392. Myeologia 11, 2.

(Uncinula Actinidiae Miyabe)

Salicis (DC.) Wint. Salm. Monogr. Erys. 81, 1900.
 (Unc. Populi Pat.)

サルコヤナギ、エゾヤナギ、キヌヤナギ、ウシヤナギ、ナガバヤナギ、オボバヤナギ、オノヘヤナギ、ハコヤナギ、ドロヤナギ、ウダイカンバ、カハヤナギ、ネコヤナギ、葉、歐、支那、シベリヤ、北米、

- Salmoni Syd. Ann. Myc. 11, 114. (Sengokni Salm. forma japonica. Salm.) トネリコ、葉・
- Sengokui Salm. Monogr. Erys. 99.
- septata Salm. Syll. 17, 524. 樹木病. 179. コナラ, 葉.
- simulans Salm. Syll. 22, 21. Ann. Myc. 6, 2. ノイバラ, 葉.
- vernicifera P. Henn. Syll. 16, 399.ハゼノキ,ウルシ,ヌルデ,ツタウルシ,葉,果實.
- Zelkowae P. Henn. Syll. 16, 400, 樹病 p. 16. ケヤキ・

.

Uncinulopsis Sawada.

- Shiraianus (P. Henn) Hara, 病蟲害雑誌, 7, 5. (Uncinula Shiraiana P. Henn., Uncinulopsis sub spiralis (Salm.) Saw. 豪博・23. 臺菌調・1, 182.) エノキ・

Uredinopsis P. Magn.

- Corchoropsidis Diet. Syll. 17, 270. カラスノゴマ, 葉.
- filicina Magn. Jap. Jaurn. Bot. 2, 2.
- Pteridis Diet. et Holw. Syll. 16, 271.ワラビ,葉,臺灣. 北米・
- Struthiopteridis Stoerm. Syll. 14, 290. クサソラッ, 葉. 歐.

Uredo Pers.

- alpestris Schroet. Syll. 7, 840.キスミレ、葉、歐、ラプランド。
- Artabotrydis Syd. Ann. Myc. 11, 56. 病蟲. 2, 5.アウソウクワ, 葉, 臺灣.
- Artemisiae-japonicae Diet. Syll. 21, 797.ヲトコヨモギ,葉.
- Arthraxonis-ciliaris P. Henn, Syll. 21, 811.
 コブナグサ,葉,フキリツピン。
- asperata Berk. et Curt. Syll. 8, 841.サンシャウ屬,葉,小笠原島.
- Asteromaeae P. Henn. Syll, 17, 437. ヨメナ屬, 葉・

.

.

- autum alis Diet Syll. 21, 797.
 シホカゼギク, ノデギク, アブラギク, キク, リウナウギク。
- Bidentis P. Henn. Syll. 14, 395.シロバナノセンダングサ,葉,臺灣,南米。
- breviculmis P. Henn. Syll. 17, 455. (Puccinia breviculmis P. Henn. 本目録 312.) コアヲスゲ、葉・
- Bromi-pauciflorae S. Ito, Syll. 21, 811. キッネガヤ.
- Cajani Syd. Syll. **21,** 792. キマメ, 葉, 印度.
- Canavaliae-ensiformis Fujikuro. ナタマメ.
- Castaneae P. Henn. Syll. 21, 802.
 コルクガシ、アベマキ、葉、臺灣、フキリツピン。
- chinensis Diet. Hedw. 1898. p. 213.フユイチゴ等,薬.
- clerodendricola P. Henn.イボタクサギノ葉。
- Compositarum Diet. ヒメヒゴタイ葉.
- Crepidis-integrae Diet. Syll. 17, 438.ワダン, キジナギク,葉.
- Cyperi-tegetiformis P. Henn. Syll. 21, 805.メハウキガヤツリ, ウシガヤツリ,シチタウ,葉。
- Desmodii-pulchelli Syd. Syll. 17, 446.
 ウチハツナギ,タデハギ,葉,臺灣。



- Dianellae Rac. Syll. 14, 404. キキャウラン, 葉, 嚢縛, 支那.
- Dioscoreae-quinquelobae P. Henn. Syll, 17, 454. キクバドコロ, タカサゴドコロ, 葉.
- Ehretiae Barel. Syll. 11, 225. マルバチシヤノキ, 葉, 葉柄, 東印度.
- Eupatriicola P. Henn. Syll. 14, 394.
- Fagarae Syd. Ann. Myc. 12, p. 111. テリバサンセウ, 葉, 臺灣.
- Fici Cast. Syll. 7, 847. 臺南調. 2, 100. 園藝の 友 7, p. 881.
 イチデク,クハ,葉,歐,北米,南米,中米,亞非.
- Gossypii Lagerh. Syll. 11, 224.ワタ,葉,臺灣,赤道下.
- Heteropappi P. Henn. Syll. 21, 798. ヤマヂノギク, 葉.
- Hostae P. Henn. Mosunia p. 3. ギバウシ, 葉.
- hyalina Diet. Syll. 17, 455.
- inflexa S. Ito, Journ. Coll. Agr. Sap. 3, p. 247. Syll. 21, 807. 植雑. 24, 287. シチク.
- Inonyei P. Henn, et Shir. Syll, 16, 350.イヌグス, 新條, 葉,
- iwatensis Diet. Syll, 21, 802.クルマバナ,葉。

•

- jozankeiensis S. Ito, Syll. 21, 808. コメガヤ.
- Kuehnii Wakker. et Went. Syll. 11, p. 182.
 Jour. Sapp. Agric. Coll. 3, pt. 2.
 サタウキビノサビ病, 葉, 臺灣.
- Kyllingiae-brevifoliae Diet. Syll. 21, 806. ヒメググ, 葉.
- moricola P. Henn. Syll. 17, 451. 臺菌. 1, 396.
 鲁桑, 野生桑,臺灣.
- morifolia Sawada, 臺菌調 1, 393. 桑, 魯桑, 野生桑.
- Nakanishikii P. Henn. Syll. 21, 806.
- Oenanthes Diet. E. B. J. 28, p. 290. セリ, 葉.
- ophiopogonis Syd.ノシラン.
- Paspali-scrobiculati Syd. Syll. 21, 808. スズメノコビエ,葉,臺灣, 印度.
- Pollinae-imberbis S. Ito, Syll. 21, 808. アシボツ.
- Polygalae Diet. Syll. 21, 790.
- Pruni-Maximowiczii P. Henn. Syll. 57, 449. まヤマザクラ, 葉.
- Quercus-myrsinifoliae P. Henn. Syll. 21, 803. シラカシ, 葉・
- Rhei-undulata Diet. Syll. 21, 802.



- カラダイワウ.
- Rubiae Diet. E. B. J. 28, p. 290. アカネ, 葉・
- Scolopiae Syd. Ann. Myc. 12, p. 110. トゲイヌッゲ, 葉, 臺灣.
- Stachyuri Diet. Syll. 21, 789. Ured. Jap. 6. キフジ, 葉.
- Themedae Diet. Syll. 21, 809. メガルカヤ.
- Tripetaleiae Dict. Ann. Myc. 12, p. 65. ミヤマホツツジ,葉.
- Vialae Lagerh. Syll. 9. p. 332. ブダウサビ病, 臺灣.
 - Yoshinagai Diet. Syll. 21, 8c6.

Urobacillus Mig.

- Pasteurii Mig. 農綱. p. 358. バストール, 尿稈菌・
- Freudenseichii Mig. 伊藤, 細菌. 413. 尿素醱酵菌.
- Schuetzenbergii Mig. 伊藤, 細菌 p. 413. 尿素醱酵菌.

Urobasidium Giesenh.

rostratum Giesenh. Syll. 11, 131.
 栓癭菌ノ冬芽胞, 印度 ネバール國ニテハカナワラビノ銹病菌。

Urocystis Rabenh,

. .

- Anemones (Pers.) Schroet. Syll. 7, 518.
 (U. Anemones (Pers.) Wint.)
 ニリンサウ,ルキエフシャウマ,ミスミサウ,ウッ等,葉,葉柄,莖,歐,シベリヤ,北米。
- var. japonica P. Henn. E. B. J. 34, 594.キブネギク,葉,莖.
- Cepulae Frost. Syll. 7, 517. 原, 作病. 468. タマネギ, 鱗莖, 歐, 北米・
- Colchici (Schl.) Rabh. 病蟲雑. 2, 8. コレチカムノ黑穂病.
- Dioscoreae Syd. Syll. 21, 525. Ann. Myc. 7, 2. トコロ, 葉柄, 葉, 葉脈.
- Gladioli (Reg.) Smith. Syll. 7, 518. 病雑. 2, 5. グラデヲラス, 葉, 葉柄, 歐.
- occulta Rbh. Syll. 7, 515. 農事試報. 18.
 麥ノスヂクロボ菌,カラクロボ,クロンボ,クロシブ,ライ麥,葉,莖,歐,北米,ブラジル,濠洲.
- sorosporioides Koern. Syll. 7, 519. ノカラマツ,葉,葉柄,歐.
- Tritici Koern. Syll. 21, 526. 原, 作病. p. 65, コムギ,葉,葉鞘, 稈黑穂病,歐.
- Violae F.v. Waldin. Syll. 7. 519. スミレ、歐.

Uromyces Link.

- Acetosae Schroct. Syll. 7, 537. 菌目. p. 695. スカンポ,ヒメスイバ,葉,臺灣,歐洲.
- Aconiti-Lycoctoni (DC.) Wint. Monog. Ured. 2, 208. Syll. 7, 561.

..;

.

.

. .

:

- 1, 2, 3. オホレイジンサウ. 歐, シベリヤ.
- Alopecuri Seym. Syll. 9, 295. 札紀. 11, 4. (U. Alopecuri var. japonica Ito, Jour. Coll. A. S. 3., Nielsenia Alopecuri (Seym.) Syd. 19, 171.) スズメノテツボウ,セトガヤ,葉,臺灣,北米.
- amurensis Kom. Syll. 16, 261. Bot. Mag. T. 19, 323. p. 84. 1905.

(Uromyces oedipus Diet.) イヌエンジュノ葉, 滿洲.

- appendiculatus (Pers) Link. Syll. 7, 535. Mon. U.
 C, p. 120. J. A. H. 11, 4. 植雑. 25, p. 299.
 (U. Phoscolorum DC., U. Phaseoli Wint., U. Fatsuae P. Henn. Hedw. 41, p. 18.)
 ツルアズキ,アズキ,イングン,ベニバナインゲ
- ン, ササゲ, 葉. 内地及臺灣, 歐, 北米.— Cacaliae (DC.) Ung. Syll. 7, 537. J. A. H. 11, 4.
- Cacaliae (DC.) Ung. Syll. 7, 537. J. A. H. 11, 4.ミミコウモリサウ, モミデガサ, タマブキ等, 葉, 歐, シベリヤ.
- Callicarpae (Petch.) Fujikuro, 札紀. 11, 4. (Uredo Callicarpae Petch. Ann. Myc. 12, 110.) オニヤブムラサキ, ホウライムラサキ.
- caryophyllinus (Schrank.) Wint. Syll. 7, 545.

 Mon. U. 2, 211. J. A. H. 11, 4 病蟲害. 2, 5.

 (Accidium Euphorbiac-Gerardianae Ed. Fischer.

 Uromyces Dianthi Niessl.)

カハラナデシコ,セキチク,葉,莖,歐,北米.

- Commelinae Cke. Syll. 7, 573. Monog. Ured. 2, 292. J. A. H. 11, 4. (Uredo ochracea Dict. Hedw. 36, 35., Uromyces



Commelinae var. abyssinica P. Henn. Engl. 17, p. 10., U. tosensis P. Henn. Hedw. 43, 107. Syll. 17, 36., U. Spegazzinii Arth. Torr. Bot. Club. 37, p. 573., Uredo Miyoshiana Dict. Mon. Ured. 1348.) ツュクサ,シマツユクサ,葉 臺灣, 亞非,米,歐.,

- coronatus Miyabe et Nishida, Syll. 21, 588. 札 幌大紀要. 3, 2.

(Urom. coronatus Yoshin. Ann. Myc. 5, 70.) (Onotelium coronatus (Miy. et Nis.) Syd. 19, 174.) マコモ, ヒロハマコモ.

- crassivertex Diet. Syll. 17, 255. Monog. Ured.
 p. 13. J. A. H. 11, 4.
 フシグロセンワウ, 葉.
- Deeringiae Syd. Syll. 17, 257, J. A. H. 11, 4. シマヒモカヅラ, 葉, 臺灣, ジャバ, フヰリツピン
- durus Diet. Syll. 21, 577. Monog. Ured. 2, 264. (Uromyces ambiguas Diet. Hedw. 41, p. 177.) ノビル, 葉, 花柄・
- Eriochlone Syd. et Butl. Ann. Myc. 5,492.Monog. Ured. 2, 327. 礼紀. 11, 4. (Uredo Eriochlone Syd. Ann. Myc. 4, 444.)

ナルコピエ、葉、莖、東印度・

- Ervi (Wallr.) West. Syll. 7, 532. M. U. 2, 96. (Aecidium Ervi Wallr.)
 - (Capitularia Ervi. (West.) Syd. Ann. Myc. 20, 123.) スズメノエンドウ,葉,葉柄,莖,歐州.
- Erythronii (DC.) Pass. Syll. 7, 564. M. U. 2, 266. (U. Tulipae Diet., Accidium Erythronii DC.) カタグリ、アマナ、

•

- Fabae (Pers.) De Bary. Syll. 7, 531. Monog. Ured. 2, 130. 札紀. 11, 4. 原, 作病. p. 424.
 (U. Yoshinagai P. Henn. Hed. 40, p. 124, U. Orobi Diet. Fingl. Bot. 27, 570., U. Pisi Wint. 植名. 181. Capitularia Palae (Pers.) Syd. 20, 123.) カスマグサ, ヤハズエンドウ, ソラマメ, エンドウ, レンリサウ, ツルフデバカマ, ツガルフデ, クサフデ, ハマエンドウ, エピラフデ, ヒロハクサフデ, オホバクサフデ,葉,葉,歐,シベリヤ,北米,中米,中非.
- flectens Lagh. Mon. Ur. 2, 360. 札紀. 11, 4.シロツメクサ.
- Gageae G. Beck. Syll. 7, 568. Ured. 2, 273. Bot.
 Mag. Tok. 40, 434, p. 276. 1926.
 - (U. Ornithogali Schroet., Telospora Gageae Arth.)
- Galii Diet. Syll. 21, 557, Mon. Ured. 2, 21. (Pucciniola Galii (Diet.) Syd. A. M. 20, 123.) ヤヘムグラ,葉, 藍.
- Genistae-tinctoriae (Pers.) Wint. Syll. 7, 500. Mon. Ured. 2, 90. J. A. H. 11, 4.
 - (Uromyces caragnicola P. Henn. Syll. 17, 254.) ムレスズメ,葉,歐,シベリヤ,支那・
- Geranii (DC.) Otth. et Wartm, Monog. Ured.
 2, 190. Syll. 7, 535. J. A. H. 11, 4.
 - (Aecidium Geranii DC.) ゲンノシャウコ、チシマフウロウ、葉, 歐, 北米、 バタゴニャ、中米、中亜非.
- Halstedii De Toni, Syll. 7, 557. M. U. 2, 330.

i

•

,

.

.

- (Uromyces digitatus Ha'st. Jnurn. Mycol. 3,97.) (U. ovalis Dict. Engl. Bot. 37, 97, 1905.) サヤヌカグサ、葉、北米・
- Haraeanus Syd. Ann. Myc. 10, 403. 楠維 27, 313, p. 67. J. A. H. 11, 4. アプラカヤノ葉.
- Hedysari-obscuri (DC.) Carestia et Piccone Monog. Ured. 2, 99 J. A. H. 11, 4. チシマレンゲ, 歐, 米, シベリヤ, カパフト.
- Holwayi Lagerth. Syll. 9, 194. Monog. Ured.
 2, 2, 6. J. A. H. 11, 4.

(Uromyces Lilii Clint., U. japonicus Syd. Mem. Herb. Boiss. p. 3. Syll. 16, 267., U. nipponicus Ito, Bot. Mag. Tok. 32, p. 207., Neoravenelia Holzwayi (Diet.) Long. Bot. Gazet. 35, 131.)

ヤマユリ、ヤエスカシユリ、コオニユリ・

- Hyperici-frondosi (Schw.) Arth. Monog. Ured.
 2, p. 57. Bot. Mag. Tok. 40, 473. p. 277.
 (Aecidium Hyperici-frondosi Schw.)
 ヒメオトギリノ葉、莖。
- hyalosporus Sawada, Bot. Mag. T. 27, 313, p. 16.
 (Uromyces fusiporus Shirai et Miyake)
 想思樹, 葉, 幼梢, 果實, 臺灣.
- inaequialtus Lasch. M. U. 2, 217. 札紀. 11, 4. (Capitularia inaequialta (Lasch.) Syd. 20, 123.) エゾマンテマ、歐、米、シベリア・
- japonica Berk. et Curt. 札紀. 11, 4.
 (Uromyces reticulatus (Thuem.) Rub. Monog. Ured.
 2, 261. Uredo japonica de Toni)



- I, 2, 3. ギョジャニンニク, 歐, シベリヤ.
- Kawakamii Syd. Ann. Myc. 1?, p. 105. ミヤコジマニシキサウ, 葉, 臺灣.
- Lespedezac-procumbentis (Schw.) Curt. Monogr.
 Ured. 2, 108. 礼紀. 11, 4. 盛岡紀. 9, 1926.
 - (Uromyces Lespedezae Peck. Syll. 7, 549.) *ハギ、ミヤマハギ、ハギ、メドハギ、ネコハギ・ ヤハズサウ、Lagh. Mon. Ued. 2, 109.
- linearis Berk. et Br. Syll. 7, 5:5. Monog. Ured.
 2, 336. J. A. H. 11, 4.
 オホヌカキビ、ハヒキビ、葉、臺灣、セイロン。
- Limoni (DC.) Lev. Syll. 7, 532. M. U. 2, 41. 礼紀. 11, 4 (Capitularia Limoni (DC.) Syd. An. Myc. 20, 133)
 - (Capitularia Limoni (DC.) Syd. An. Niye. 20, 133
- Loti Blytt. Syll. 21, 541. Monog. Ured. 2, 110.
 (Puccinia Loti. Kirchn. Syll. 7, 710., Uromyces Euphorbiae-carniculati Jordi., U. striatus Diet.)
 1. トウダイグサ屬, 2, 3. ミャコグサ,葉,歐.
- Mercurialis P. Henn. Hedw. 16, p 62, 1902.
 Syll. 17, 249. 123. 札紀. 11, 4.
 1, 2, 3. ヤマアキ,葉.
- minor Schroet. Syll. 7, 560. Monog. Ured. 2,
 131. J. H. A. 11, 4.
 シャデクサウ,葉,北米,歐.
- Miurae Syd. Ann. Myc. 11, 94. J. A. H. 11, 4. (Pucciniola Miurae Arth.)
 クロユリ、葉、北米・



- Moehringae Ito et Hirat, B. M. T. 40, p. 79.
- Mucunae Rabh. Syll. 7, 568. Mong. Ured. 2,
 117. J. A. H. 11, 4.
 ハツヤシウマメ,葉,臺灣,印度.
- Muehlenbergiae S. Ito, J. A. T. 3, 186. Mong.
 Ured. 2, p. 333. Syll. 21, 589.

(Pucciniella Muchlendergiae (Ito) Syd. 20, 123.) ネヅミガヤ. 葉.

- Orobi (Pers.) Lev. M. U. 2, p. 106. 札紀. 11, 4. (Capitularia Orobi (Lev.) Syd. Ann. Myc. 20, 123.) (Aecidium Orobi Pers.)
- Peracarrae Ito et Tochinai, B. M. T. 40, p. 473.
- Polygoni (Pers.) Fckl. Syll. 7, 533. M. U. 2, 236.
 まチャナギ,葉,茎,歐,小亞細亞,中亞非,北米.
- proeminens (DC.) Lev. Syll. 7, 553. J. A. H. 11, 4. Monog. Ured. 2, 15%.

(Uronyces Euphorbiac Cook, et Peck.)


1, 2, 3. ニシキサウ, 葉, 朝鮮, 歐. 北米, 亞弗利 加, シベリヤ, 支那.

- pyriformis Cke. Syll. 7,572. Mong. Ured. 2,294.
 (Nigredo pyriformis Arth.)
 シャウブ、葉、臺灣、北米。
- Rhynchosporae Ell. Syll. 11, 180. Monog. Ured. 2, 302. J. A. H. 11, 4.


(Uromyces rhynchosporicola P. Henn. Hedw. 35.) まカズキクサ、北米・



- Rottboelliae Arthur, Syll, 17, 262. 目録. p. 709.
 (Pucciniella Rottboelliae (Arth.) Syd. 20, 123.)
 (Uredo Rottboelliae Dict. Syll, 17, 457.)
 ウシノシッペイ,薬,印度.
- Rudbeckiae Arth, et How. Syll. 7, 581.
 (Urom. Rudbeckiae forma virgaureae P. Henn, Hedwg. 40, 125., Urom. sakawensis P. Henn, Urom. Komarovii Bub. Syll. 17, 245.)
 (Teleutospora Rudbeckiae (A. et H.) Syd. 20, 124.)
 アハダチナウ, アキノキリンサウ, 葉, 北米・
- Rumieis Widt. Syll. 7, 544. 目錄. p 709. スカンボ, スイバ, 葉, 歐, シベリヤ, 米.
- Saururi P. Henn. Hedw. 41, p. 19. Syll. 17, 257. Mong. Ured. 2, 246.
 ハンゲンヤウ,葉.
- Setariae-italicae (Diet.) Yoshino, 植雜. 20, 237. Journ. Agr. Tohok. 3, 185. 臺菌調. 1, 161. (Uredo Setariae-itaricae Diet. Syll. 17, 457.) エノコログサ, キンエノコロ, 栗, オホアハ, 印.
- thikokianus Kusano, Syll. 21, 543. Bot Mag. T. 19, 223, p. 83. 1905.
 - (U. Cladrastidis Kus. Bot. Mag. T. 16, 83.) ミヤマフデキ, ユクノキ, 葉.
- Sojae (P. Henn.) Syd, Syll. 21, 539.
 (Uredo Sojae P. Henn. Syll. 17, 446.)
 ダイヅ,葉,ジャバ,印度・屬名疑シ・
- Solidaginis (Sommerf.) Niessl. Syll. 7, 566. Monog. Ured. 2, 10. J. A. H. 11, 4. (Haplotelium Solidaginis (Somm.) Syd. 20, 124.)



- 3. アキノキリンキウ,葉.歐,北米,滿洲.
- Sophorae flavecentis Kusano, Bot. Mag. Tok.
 18, p. 4. Syll. 17, 254. J. A. H. 11, 4.
 クララ,葉. 日,支.
- sphaerocarpus Syd. Syll. 17, 253. Monog. Ured.
 2, 102. J.A. H. 11, 4.
 コマツナギ,葉.
- striatus Schroet, Syll. 7, 542. Monog. Ured. 2, 115. J. H. A. 11, 4.
 - (Uromyces Medicaginis Pass.) ムラサキウマゴヤシ, I. 大戟屬, 2, 3. 其他マメ 科,葉,歐,シベリヤ,北米.
- tenuicutis Mc. Alp. Syll. 21, 588. 目錄. p. 713.
 ネヅミノヲ,葉. 臺灣, 濠洲.
- Trifolii-re_l entis (Cast.) Liro. Monog. Ured. 2, 131. Journ. Coll. Agr. Hokk. 11, 4. シロツメクサ,葉,葉柄,莖. 歐,北米,南米.
- truncicola P. Henn. et Shirai Syll. 16, 261. Bot. Mag. Tok. 40, 473, p. 280. (Uromyces Sophorae-japonicae Dict. E. B. J. 32.) エンジュ、枝、幹、葉.
- Veratri (DC.) Schroet. Syll. 7, 543. M. U. 2, 284.バイケイサウ,葉.歐,シベリヤ.
- Viciae unijugae Ito, J. A. H. 11, 4.ナンランハギノ葉, 胞子ノ膜厚シ.
- Wedeline P. Henn. Syll. 17, 245. Monog. Ured.
 2, 12. J. A. H. 11, 4.
 ハマグルマ屬, 葉.



— Zizaniae-latifoliae Sawada, 臺菌調. 2, 93.

Urophlyctis Schroet.

Trifolii (Pass.) Mag. 病蟲雜. 7, 4. 大正九年 ゲンゲ, 結癭病.

Ustilaginoidea Bref.

- Arundinellae P. H. Syll. 21, 527. 植雑. 25, 299. トダシバノ穂.
- Phyllostachydis Syd. Syll. 16, 382. 植雑. 28,333. マダケ, 本菌疑問.
- Sacchari-narengae Saw. 臺菌調. 1, 285. ムラサキワセヲバナノ穂.
- virens (Cke.) Takahashi, Bot. Mag. T. 10, 109. (Ustilago virens Cke. Syll. 7., 467. Tilletia Oryzae Pat. Bull. Soc. Myc. 1887. p. 124. Ustilaginoidea Oryzae (Pat.) Bref. Myk. 12, et 15.)

イナカウヂ, 稻麴病菌. 稻ノ子房, 印度, 北米.

Ustilago Persoon,

- Avenae (Pers.) Jens. Syll. 9, 283. 原, 作病. p. 96. カラスムギ, チャヒキ, 子房, 歐, 北米.
- axicola Berk. Syll. 9, 285. 目錄. p. 713.ランツキ屬, フトキ屬, シチトウ穂, 米, 濠.
- Caricis Fekl. Syil. 7, 464.ヒカゲスゲ,スケ屬,子房,歐,北米,西部利.
- Coicis Bref. Syll. 14, 142. 目録. p. 713. ハトムギ,子房,東印度.
- Crameri Koern. Syll. 7, 455. 臺菌調. 1, 309. アハクロボ, 栗, 子房, 歐.

- Crus galli Tracy, et Ear. Syll. 14, 421. (Cintractia Crus-galli Magn.) イヌピエ、ミッピエ、ヒエノフシクロボ.
- Cynodontis (Pass) P. Henn. Syll. 14, 416. 臺閣調. 1, 311.
 ギャウギシバノヲハグロ, 花穂. 東印度。
- -- formosana Saw. 臺南調. 1, 326. オホヌカキビ, 花穂及葉.
- echinata Schroet. Syll. 7, 470. クサヨシ, 葉, 獨逸, ロシャ.
- emodensis Berk, Syll. 7, 470. 臺菌調. 1, 314. (U. Treubii Solms.)
- esculenta P. Henn. Syll. 11, 232. T. B. M. 9. 臺農事試特報. 2, 1902. 植物名實圖考. 18. マコモ,ヒロハマコモ,マコモネズミ,芽,安南,支.
- Fimbristylis-miliaceae P. Henn. Syll. 21, 498. ヒデリコ, 花.
- grandis Fr. Syll. 7, 453. 目錄. p. 317. ョシ, ガマ, 莖, 歐.
- Hordei (Pers.) Kell. et Sw. Syll. 9, 283.
 (U. Jensenii Rostr. Syll. 9, 283.)
 カタクロボ,大麥,裸麥,子房,花穂,歐,北米.
- hypodytes Fr. Syll. 7, 453. 目錄. 719.ョシ及他禾本植物, 莖, 歐, 北米, 北アフリカ.
- Kusanoana P. Henn. Syll. 17, 477.カゼクサ, 花穂.
- Kusanoi Syd. Syll. 16, 369.



ススキ, 新芽.

- levis (Kell. et Sw.) Magn. Syll. 2, 283. 臺南調. 2, 71. 原, 作物病理學, p. 96.
 - (U. Avenae (Pers) Jens. var. levis Kell. et Swin.) カラスムギカタロボ. 歐、米.
- Nakanishikii P. Henn, Syll. 17, 471. スズメノコピエ, 花穂.
- nuda (Pers.) Kell. et Sw. Syll. 9, 283.コナクロボ,大麥,裸麥,子房. 歐,北米.
- Okudairae Miyabe, 目錄. p. 721. ジュズダマ, 果實.
- Oxalidis Ell. et Trac. Syll. 9, 282. 札博. 1, 2. カタバミクロボ, 果實, 北米.
- Panici-glauci (Wallr.) Wint. 臺南調. 1, 333. (U. neglecta Niessl. Syll. 7, 472.) エノコログサ,キンエノコロ・歐,米・
- Pas_l ali-Thunbergii P. Henn. Syll. 17, 478. スズメノヒエ, 花穂・
- Penniseti-japonici P. Henn. Syll. 17, 478. チカラシバ, 花穂
- Polygoni-senticosi P. Henn.
 ママコノシリヌグヒ, 花穂.
- Rabenhorstiana Kuehn, Syll. 7, 471. ヒメシバ, 花穂・歐, 北米・
- Rottboelliae Syd. et Butl. Syll. 21, 499. Bot. Mag. T. 27, 323, p. 218.
- (U. Rottboelliac Miyake Bot. Mag. T. 27, 314.) チカラシバ, 花鶴・



- Sacchari Rabenh. Syll. 7, 456. 札博. 1, 2. 甘蔗黑穗, 稈, 臺灣, 印度, 米國.
- Shiraiana P. Henn. Syll. 16, 369. 植雜 24, p. 356. 原, 樹木病害篇 p. 324.

(Cintractia Bambusae Miyabe et Hori.)
ョタマザサ、アヴマザサ、淡竹、苦竹、ハコネダケ、

- sorghicola Speg. Syll. 17, p. 4-9. 豪協調. 1, 335. 高粱小黒穂病, アルゼンチン.
- sparsa Underwood. Syll. 14, 416. 臺蘭調. 2, 73. タツノツメガヤ.
- sphaerogena Burr. Syll. 7, 468. ヒエ, ノビエ等. 子房, 北米.
- tonglinensis Tracy et Earle, Syll. 14, p. 420. ヒメカモノハシ.
- Tritici (Pers.) Jens. Syll. 9, 283. 原, 作病. 62 コムギ, 子房, 歐, 北米, エジプト.
- utriculosa Tul. Syll. 8, 476.
 シロイヌタデ, イヌタデ, オホイヌタデ, タデ屬.
 子房, 雄蕋・歐, 北米, 南米・
- vinosa Tul. Syll. 7, 469. コルバギシギシ, ジンエフスイバ, 花. 歐.
- violacea (Pers.) Fack. Syll. 7, 474.
 ナデシコ、サポンサウ、ハリナデシコ、花穂, 歐、 北米、アフリカ、小亞細亞.
- Zeae (Beckm.) Ung. 原,作物病. 99.
 (U. Maydis (DC.) Cda. Svill. 7,472. 植雑 8,p.443.)
 タウモロコシ,花,子房,葉,莖,根,歐,北中米.

Ustulina Tul,



- maxima (Hall.) Schroet. Eng. Nat. Pflf. 1, 1.
 (U. vulgaris Tul. Syll. 1, 331. 植雑. 27, p. 41.)
 キノカワタケ、オホゴタケ、コナラ、シロカシ、クロカシ、クリ、チャ、歐、北米、セイロン。
- Mori Hara, 大日本蠶絲會報, **26**, 3°4. p. 389. クハノ枝.

V

Valsa Fries.

- ambiens (Pcrs.) Fr. Syll. 1, 131. 蠶試. 1, 5. (Cytospora carphosperma Desm.)
 - 柳,ナガバヤナギ,ニレ,サンザシ,タラノキ,シデ,栗,サンシユユ,ハシバミ,カヘデ,トチノキ,ハンノキ,ボケ,ブナ,トネリコ,梨, 幸樹,ヤマナラシ,ナラ,バラ,シナノキ屬等,枝,歐。
- ceratophora Tul. 植雑. 38, 450, p. 148. マユミノ枝.
- Chamaeeyparissii Hara, 大日本山林會報, 428. ヒノキノ枝.
- Cryptomeriae Hara, 大日本川林會報, 428.スギノ枝.
- Cryptomeriae Kitajima, 山林報告. 19. スギノ枝. 前種ノ異名ナラン.
- ja_l onica Miyabe et Hemmi J. Coll. Agr. 7, 4. 大山櫻, 武者櫻, 山櫻, 牛島櫻, 梅, 桃.
- leucostoma (Pers.) Fr. Syll. Syll. 1, 139 原,作病. 桃. 杏, スモモ, エゾウハミヅ, 櫻桃, 歐, 北米.



- Ma'i Miyabe et Yam. 青森農試. 15, 札紀. 12.リンゴ, 腐爛病, 北日本.
- minuta Sacc. Ann. Myc. 11, 313.ナラ屬, 川上村.
- Paulowniae Hem. et Miy. B. M. T. 30, p. 312. キリ、桐立枯病.
- pusio Berk. et Curt Syll. 9, 454. 蠶試報. 1, 5.クハノ枝.
- Rhododendri Hara, 病蟲害雑. 6, 3. ママツツデノ枝.
- soldida Nits. 札幌農林會報, 15, 60. (Cytospora chrysosperma (l'ers.) Fr.) 白楊屬, 柳屬.
- sugifoliae Hara, 大日本山林會報 428. 病蟲害雜.6, 3. 樹病學各論, 120.スギノ葉.
- Theae Hara, 茶業界, 14, 11. チャノ枝.
- 8p. 茶業界, 14, II. チャノ枝.

Valsaria de Not. Myrmaecium Nits. .

- Diospyri Schw. Syll. n. 2813. (Myrmaccium Diospyri Schw.) カキノ枯死枝・
- instiva Ces et de Not. 茶業界, 15, 2.
 (Myrmaecium instivum (C. et 1', N.) Lind.)
 ハギ, チャノ枝.

Venturia Ces. et de Not. (Venturina.)



- Chaetomium (Cd.) Ces. et De Not. Syll. 1, 591. ナハシロイチゴ,マツ脳,葉,歐.
- innequalis (Cook.) Wint. Syll. 1, 587. (Fusicladium dendriticum Fek.)

リンゴ,薬,果實,黑星病,枝,歐.

- inaequalis forma Piri Hara, 日本園藝維 29, 9. ナシノ華.
- Mori Hara, 大日本蠶絲會報, 26, 310, p. 904.クハノ苺。
- pirina (Cke) Aderh. Syll. 22, 150. 日本園雜.
 29, 6. 原, 作物病理學 p. 250.

(Pusicladium pirinum (Lib.) Fuck.) ナシ,葉,枝,果實,熱星病,歐、北米.

— Piri-Toringo Hara, 日本園藝雑誌, 29, 9, p. 11. ミッパカイドウ, (ズミ) ノ葉.

Vermicularia Fr.

- graminicola Wested. Syll. 3, 235 モロコシ, タウモロコシ, 葉, 隣.
- liliacearum Wested. Syll 3, 233. 植雑. 26, 314.
 ワスレグサ、マツバウド、ベラドンナ・イチハツ、ユリ腫、アマドコロ腫、葉、菜、際、アルゼリヤ・
- Oryzae Hara, Diseases of Ricep'p. 170.
- straminis Berk. et Hork. 植雑 27, 317, p. 253. ネガマリタケ・

Verticillium Nees.

glaucum Bon. Syll. 4, 157.プナ材, 空氣中, 歐.

- lateritium Berk, Syll. 4, 156. 古竹, ソラマメノ莢, 紀州.
 - tomentosum Speg. Syll. 4, 155.空氣中, Conium ノ莖, アルゼンチン.

Vialaea Sacc.

— Bambusae Hara, 植雑. 27, 317, p. 251. マダケ, 稈.

Vibrio Mueller. (Microspira)

- aureus Weibel.
- buccalis W. Mill. Syll. 8, 1019. (Pacinia Lewisii Trev.)
 ロ中パクテリヤ.

Vibrissea Fries.

- truncorum (Alb. et Schw.) Fr. Syll. 7, 51. 植 雑. 27, 313, p. 66. クリ、幹.

Volutella Tode.

- Dianthi Atk. 静岡縣農會報, 336.カーオーション. (セキチク)
- fusarioides Penz. 原, 果樹病. p. 3. ミカンノ枯葉・

Volvaria Fries.

- microspila B. et C. Syll. 5, 660.木材, 小笠原島.
- sp. 臺菌調. 2, 113. ワラダイタケ, 薬ニ寄生.



Vulcanothrix Kawamura.

— silicophila Kawamura, 植雑. 30, 354, p. 144. テングノムギメシ.

W

Willia E. Chr.

- belgica (Lindn.) Kloeck.

(W. anomala Hans v. belgica Lind. Syll. 22, 787.) 酒麴, 滿洲.

Wynnea Berk. et Curt. Midotis ヲ見ョ.

X

Xenodochus Schlech.

- carbonarius (Wint.) Schlech.

(Phragmidium carbonarius Wint. Syll. 7, 751. 植雜. 23, 270, p. 309.)

ウスベニワレモカウ, シロワレモカウ, ワレモカウ, 葉, 藍柄, 莖. 佛. ハンガリー, 伯義, **西部**利.

Xerolus Fr.

— fragilis B. et C. Syll. 5, 635. 木材, 小笠原島.

Xylaria Hill.

- anisopleuron Mont. 植雜. 30, p. 207. Syll. 1, 323.
- Camelliae Hara, 病蟲害雜. 6, 3, p. 2.



ツバキノ枯葉.

- carbophila (Pers.) Fries. 植雑. **33**, 385, p. 16, ホソツクシタケ, ホウノキノ實上, 歐. 北米.
- corniformis Fr. 植雑. 36, 426, p. 115.
 (Isaria flabelli formis Schw.)
 トサカタケ・フヂ, エノキ, リンゴ.
- Hypoxylon (L.) Grev. Syll. 1, 333. 植雑. 29, 345, p. 394.
 クロサイハヒタケ,材,皮・歐,北米,小亞細亞,アフリカ,マダガスカル。
- obovata Berk. 植雑. 33, 387, p. 54.コノミタケ, 枯木上.
- pelymorpha (Pers.) Grev. Syll. 1,309. 植雑. 22,261. et 32,380, p. 250.
 オホクロサイハヒタケ,マメザヤタケ,木材. 歐.アジャ,米,濠洲,フヰリツピン,マダガスカル.
- scopiformis Mont. Syll. 1, 348. Mem. R. Akd. Sci.
 33, p. 175.
 ャマザクラ,ミヅメノ枯枝,
- tabacina (Kick.) Berk. 植雑. 37,435, p. 102.
 ハマキタケ. 瓜哇, ニューギネア, アフリカ, キューバ, メキシコ. 南米.
- Take Hara, 静岡縣農會報, 282. 樹病. p. 126. マダケノ稈.

and the second

A CONTRACT OF THE CONTRACT OF

.

- Quereus P. Hen. Syll. 17, 860. 植雑. 26, p. 143. 此菌ハ三種ヲ混同シテ記載セシモノナルヲ以テ存立 ヲ許サズ. (Hochnel)

Yoshinagella Hoehnel.

- japonica Hoch. Fragment. zur Myk. 15. (Microperella Quercus Hoch. l. c. 7.) アラカシ、葉・

Z

Zukalia Sacc.

- nantoensis Sawada, 臺灣農試特報. 11, 123. 茶, 葉.
- Theae Sawada, 臺灣農試特報. n. 11, 122. 茶, 葉.

Zygosaucharomyces Barker.

- bisporus Hagan. 植雑. 31, 35⁵, p. 109. 1917.
 大連, ラツキャウ漬汁液中.
- japonicus Saito, Syll. **2**?, 7³7. 醬油麴中.
- mandshuricus Saito, Beport of the Central Laboratory S. M. R. n. 1, 31. 酒麴, 滿洲.
- major Tak. et Yukaw.J. C. A. Tokyo, 5, 3. 禁油.
- octosporus Saito, 植雜. 30, 357, p. 247. 醬油.



Zygorhynous Vuill.

- japonicus Kominami.
- Moelleri Vuillemin. 日本植物病理報. 1, 2, p. 22.
 地中.

Zythia Fries.

- -- fructicola Syd. Ann Myc. 11, 268. キフジ, 果實, 果梗・
- stromaticola P. H. et Shir, E. B. J. 28, p. 279. 竹竿上/ Dothidiaceae.

補 遺

- Absidia Lichtheimi Saito Rep. L. S M R. Co. 1. 火酒ノ麴.
- Arcyria cinerca Pers, var. digitata G. List. 東京, 草野.
- A. incasnata Pers. var. fulgens List. 石山溪, 小畔.
- A. inc. var. stronifera Koaze. 東京, 小畔.
- Ascochyta Melongenac Takimoto,日本園雑.39,5. ナスビノ葉, 莖.
- Anthina brunnea Saw. 臺灣農業部彙報, 46. 柑橘ノ葉, 果實.
- A. Citri Sawada,臺灣農業部彙報, 46. 柑橘/葉,果實,紋羽病.
- Alternaria Carotae (E. et Lang.) Elliott 盛岡高農林 同窓會報, 4. 病蟲雜. 14, 8. ニンジン, 黑葉枯病.



Cereospora circumseisa Sacc. 堀, 植講. 2. 櫻類. サクラモモ, 桃, 扁桃, 杏, 李, 梅.

C. variicola Wint. 盛岡高農同窓會報, 4. シャクャク, 褐班病.

Puccinia Patriniae-gibbosae Miura, Ann Myc. 11,100. マルバキンレイハクワ.

日本菌類目錄終



校正ヲ終リテ

紀州田邊ノ南方熊楠先生ハ昨年秋日本粘菌標本ヲ聖上陛下ノ生物研究所ニ泰献セラレタ其日錄ハ植物學雜誌(41,482.)昭和二年二月號ニ揚ゲテアル此目錄以外ニ尚ホ多數ノ種類ヲ蒐集シ居ラルヽガ故ニ特ニ先生ハ本書ノ爲メニ夫レノ登載ヲ快諾セラレ其目錄ヲ送附セラレタ先生ノ厚意ニ對シ予ハ深ノ威謝スル又中田博士ハ世界植物病原細菌目錄ヲ著述送附セラレタルヲ以テ券末附錄トシテ出スコトニシタ

本書原稿ヲ印刷所ニ渡シタコトガ本年一月ノ早々デアツタ顧ミレバ九ケ月ノ永キニ亘リ植字校正ノ苦心ハ並大抵デハナイ殊ニ静岡ノ如キ田含デ斯カル歐文ノ書が出來タノハ本書ヲ以テ嚆矢トスルニ於テハ尚ホ更ノコトデアル歐文中ニ入ルヽ.,,其他等ハ相常注意シタガ明瞭シナイコトガ多イノハ甚ダ遺憾デアル

昭和二年九月二十日 原 攝 祐 記







植物病原細菌目錄中田覺五郎著

備考 括弧ナキモノハ原著名括弧アルモノハ抄錄書名寄主 植物名ノ後ニ?印アルモノハ寄生性不確定ナルモノ

Aplanobacter Smith.

- A. agropyri O' Gara Phytopat. 6, no. 4, 1916. Western wheat grass 北米.
- A. dissimulans P. et L. Ann. Appl. Biol.9, p. 210,1922. 蕃茄, 英.
- A. insidiosum McC Phytop. 15, no 8, p. 437, 1925. アルフハルフア, 北米・
- A. michiganese Smith Science n ser., 31, p. 794, 1910. (Pseudom. michiganese (Smith) Stev. (Fungi pl. dis. p. 30, 1921.) ⇒ Apl. sepedonicus (Spk.)Sm.) 蕃茄·北米·英·丁.
- A. Rathayi Smith Sci. n. ser., 39, p. 926, 1913. オーチャードグラス,北米.コックフートグラス,丁。
- A. rhizoctonia Thomas Ohio Ag Exp St Bul 359, チシャ, 北米・ p. 197, 1922.
- A. sepedonieus (Spk.) Smith Bact dis. pl. p. 4.74. 1920. (Bact. sepedonicum Spickerman Co.: Bakt. 2, 45, 馬鈴薯, 獨. 北米. p. 330, 338, 349, 1916.)
- A. Stewarti (Smith) McC. Bact. dis. 1 p. 160, 1922. (Ps. Stewarti Smith A. Y. Agric. Exf. Sta. Bull. 130, 1897. Proc. Amer. Ass. Ad. Sci. 47, p. 422, 玉蜀黍. 北米.
- A. Stizolobii Wolf. Phytop. 10, no. 2, p. 73, 1920.

Stizolobium deeringianum. 北长.

A. teutlium (Met.) S.nith Bact. dis. pl. p. 474, 1920. (Bact. teutlium Metcalf 17th A. R. Nebraska, 甜菜, 北米· Ag. E. S. p. 69, 1904.

Bacillus Cohn.

- B. amyloaerobius Crimi (Cent. Bak. 2, 61, p. 63. 馬鈴薯, 伊. 1924.
- B. amylovorus (Burr) de Toni Pro. Phil. Ac. Sc. 331. (Micrococcus amylovorus Burrill Amer. Nat. 7, p. 319, 1882.)

苹果, 梨, 李, 樱桃, 櫻, 北米, 日本, 朝鮮, 歐.

- B. anglomerans (Zeit. Pfl. K., 12, p. 349, 1902.) 馬鈴薯塊. 獨.
- B. apiovorus Wolmald Jour. Agric, Sci. 6, p. 203, セルリー, 英.
- B. araliavorus Uyeda 農試報. 35, p. 61, 明. 四十一 ヤクヨウニンジン, 日. 朝.
- B. aroideae Townsend U. S. D. A., B. P. I. Bull.
 60, 1914.
 (Bac. melonis Giddings Vermont Agric. Exp. Sta.

Bull. 148, p. 363, 1910.

- 野菜,煙草,其他草本類。日.朝.北米.歐.
- B. Asteracearum Pav. (Cent. Bakt. 2, 40, p. 355,1914.)
 Aster chinensis U.
- B. atroseptions v. Hall In. Dis. Univ. Amst. p. 198, (Bac. phytophthorus Appel Sci. n. s., 31, f. 748,

1910., Mic. phytophthorus Frank. Cent. Bak. 2, 5, p. 38, 1899., Bac. solanisaprus Har. Cent. Bak. 2, 17, p. 34, 38, 120, 166, 172, 384, 390, 1907., Bac. Melongenae P. et M. Royal Irish Acad. Proc. 29, B. p. 1, 1910. Ann. Mo. Bot. Gard. 10, p. 1, 1923.) 馬鈴薯, 北米. 英. 獨. 和.

- B. Avenae Manns Ohio Agric. Exp. Sta. Bull. 210, 燕麥,隨作菌,北米· p. 141, 1909.
- B. Baccarinii Macch. (Zeit. Pfl. K. 7, p. 354, 1897.) (Bac. vitivorus Bacc. Riv. di Agric. (Parma) 26, 葡萄, 伊. p. 6, 1921.
- B. Barkeri Doidge Ann. Appl. Biol. 4, p. 51, 1917. 梨, 英.
- B. Betae Busse Zeit. Pfl. K. 7, p. 65, 149, 1897. (Bac. Bussei Mig. Cent. Bakt. 2, 49, p. 443, 1919.) 甜菜, 獨.
- B. cacticidus Johnston Trans. & Proc. Roy. Soc. S. 仙人掌, 濠. 北米. Australia 17, p. 162, 1923.
- B. Capsici Pav. et Turconi (Zeit. Pfl. K. 24, p. 173, 蕃椒, 伊. 1914.
- B. carotovorus Jones Cent. Bakt. 2, 7, p. 12, 61, 1901. (Bac. omnivorus v. Hall Zeit. Pf. K. 13, p. 129, 1903., Ps. destructans Pott. I roc. Roy. Soc. London, 67, p. 442, 1901., Bac. o'eraceae Harr. Cent. Bakt. 2, 13, p. 46, 1904. 野菜, 花卉, 北米. 英. 加. 佛. 丁. 日. 朝.
- B. caulicola Prill. et Del. (Cent. Bakt. 2, 26, p. テンヂクアフヒ、佛. 508, 1910.)

- B. cepivorus Del. Ann. Inst. Nat. Agron. 2, s. 5, 意, 佛. p. 353, 1906.
- B. citrimaculans Doidge Ann. Appl. Biol. 3, p. 4, レモン, 甜橙, 南亞. 1917.
- B. cloaceae Jordan. (Bac. Secalis) 玉質黍.
- B. coli (Esch.) Mig. U. S. A., B. P. I., Bull. 228, 1912. ココナット, 馬鈴薯, ルバーブ, フヂ. 玖瑪, セイロン, ニューギニア, 英. 佛.
- B. Crosi Mizusawa 日植病報. 1, no. 5, 1923. サフラン、日.
- B. cubonianus Macchiati Mal. 5, p. 289, 1892. 桑? 伊.
- B. Cypripedii Hori Cent. Bakt. 2, 31, p. 85, 1911. ラン, 日・
- B. Dahliae Hori et Bokura 農試報. 38, p. 45, 1910. ダリア, 日.
- B. dianthi Bolley Cent. Bakt. 2, 46, p. 535, 1916. (Ps. dianthi Arth. ct Boll. Purdue Univ. Agric. Exp. Sta. Bull. 59, 1896.)
 カーネション、甜菜、北米、獨.
- B. Edgewartiae Hori et Bokura 病蟲害雜. 3, p. 875, 三椏. 日. 1916.
- B. elegans Hegyi (Cent. Bakt. 2, 9, p. 382, 1902.) ルーピン、猫.
- B. flavidus Fawcett Rev. Indust. Agric. de Tucuman サタウキビ、アルセンチン、 23, p. 1, 1922.

- B fluorescens liquefaciens Fluegge (Cent. Bakt. 2, 10, p. 189, 1903.)
 (Bac. caulivorus Prill. et Del. Compt. Rend. Acad. Sci. Paris 3, p. 208, 1890.)
 馬鈴薯, 胡羅蔔, コーラビ、歐.
- B. Formetianus Pav. (Cent. Bakt. 2, 57, p. 291, 1922.)
 Oneidium ornithorincum, Cattleya crispa ft.
- B. gossypina Stedman Ala. Agric, Exp. Sta. Bull. 55, 棉蘭, 北米. p. 1, 1894.
- B gunmis Comes (Mit. Kais. Biol. Anst. Land. u. 煙草, 獨. Forst. 13, p. 45, 1912.
- B. Harai Hori et Miyake 農試報. 32, p. 69, 1910. コリヤナギ、日.
- B. hyacinthi septicus Heinz. Cent. Bakt. 2, 5, p. 538, ヒャシンス. 和. 1889.
- B. Iridis v. Hall. (Cent. Bakt. 2, 9, p. 381, 1902.) イチハツ, 和.
- B. lacerans Mig. Cent. Bakt. 2, 49, p. 443, 1919. 甜菜, 根菜類 獨·
- B Lactucae Voglino (Zeit. Pfl. K. 14, p. 36, 1904) Jour. Agric. Res. 4, p. 475, 1915. チシャ. 伊. 北米・
- B. lathyri Manns et Taub. Del. C. A. E. S. B. 108, 豌豆, 扁豆, クロバー, ルーサン, ルーピン, 其他 貴類, 馬鈴薯, 蕃茄. 英. 丁. 和. 加. 北米. 新州.
- B. leguminiperdus Oven Cent. Bak. 2, 16, p. 73, 1906. 宣類, 獨.
- B. Lilii Uyeda 日植病學報. 1, p. 36, 1919.

百合, 日.

- B. Lycopersici Hygyi (Keiser. Kozlem. 2,p. 5235, 蕃茄, 和. 1899.)
- B. Mangiferae Doidge Ann. Appl. Biol. 2, p. 1, 1915. マンゴー,南阿.
- B. maulicola Del. (Cent Bakt. 2, 20, p. 193, 1908.) 煙草, 瑞. ブルガリヤ, 佛. 獨.
- B. mesentricus (Fluegge) L. et M. (C. Bak. 2, 10, 馬鈴薯, 蕃茄, 胡羅蔔, コーラビ、獨. p. 189. 1903)
- B. Milletiae Kaw. et Yos. 植雜. 34, p. 110, 1920. 藤/寤, 日.
- B. Mori carneus Cavara Zeit. Pfl. K. 8, p. 37, 1898. 桑, 伊.
- B. morulans Boneq. Phytopat. 7, p. 269, 1917. 甜菜捲葉病隨作菌.
- B. Musae Rorer Bact. dis. pl. p. 473, 1920. ペナナ, 玖瑪.
- B. mycoides Fluegge Cent. Bakt. 2, p. 189, 1903. 馬鈴薯, 胡羅蔔, コーラビ 甜菜. 北米. 獨.
- B. nelliae Welles Phil. Jour. Sci. 20, p. 279, 1922. バーセリー、比.
- B. Nelumbii Uyeda 農試報. 34號. 蓮根, 日.
- B. Oryzae Hori et Bokura 帝國農會報. 2. 稻白葉枯病隨伴菌.
- B. Oryzae Voglino (Zeit. Pfl. K. 15, p. 356, 1905.) 稻1? 伊.

- B. Pollaci Pavarino (Cent. Bakt 2, 57, p. 291, 1922.) ラン、伊.
- B Populi Brizi (Zeit. Pfl. K. 19, p. 165, 1909.) ポプラ, 伊.
- B. prodigiosus (Ehr.) L. et N. Fungi pl. dis. p. 21. (Mic. tritici Prill., Bac. Cerealium Gent. C. Bakt. ゴム, 小麥粒. 印, 獨, 佛. 2, 50, p. 428, 1920.)
- B. pseudorabinus R. G. Sm. Proc. Lin. Soc. U. S. サタウキビ、藻. Wales 29, p. 449.
- B. putrifaciens putridus Del. (C. Bak. 2, 20, p. 139) (Bac. brassicaevorus Del. l. c. 2, 16, p. 747, 1906. Bac. aeruginosus Del. Compt. Rend. Acad. Sci. 煙草, 佛. Paris, 149, p. 50, 1909.)
- B rosarum Scalia (Agricolt. Calobro-siculo, 1903.) パラ、伊・
- B. Sesami Malkoff Cent. Bakt. 2, 11, p. 333, 1904. 16, p. 964, 1906. コマ Bact. Sesami ノ隨伴菌, ブルガリヤ.
- B. solanicola Del. Compt. Rend. Acad. Sci. Paris 馬鈴薯, 佛. 133, p. 417, 1901.
- B. solaniperda Kramer (Cent Bakt. 2, 9, p. 381, 1902.) 馬鈴薯, 獨.
- B. Sorghi Burrill (Cent. Bakt. 2, 9, p. 382, 1902.) 蜀黍, 北米, 和
- B. spongiosus Aderh, et Ruh. Cent. Bakt. 2, 15, p. 樱桃, 李. 瑞. 獨. 丁. 和. 376, 1906.
- B. subtilis (Ehr.) Cohn Ar. Kais. Biol. Aust. Land. 野菜, 獨. u. Forst. 5, 1907.

- B. tabificans Del. Cent. Bakt. 2, 12, p. 323, 1904. 甜菜, 獨. 和. 瑞. 丁.
- B. tabacivorus Del. (Cent. Bakt. 2, 20, p. 193, 1903.) 煙草, 獨. 佛. ブルガリヤ.
- B. Theae Hori et Bokura 病蟲害雜誌. 1, p. 247, 1914. 茶. 日.
- B. tracheiphilus Smith Cent. Bakt. 2, 1, p. 364, 胡瓜, 西瓜, メロンン. 北米. 佛. 加. 丁. 日. 1895.
- B. tubifex Dale Ann. Bot. 26, p. 133, 1921. (Bac. tubifex Elisabeth Cent. Bakt. 2, 45, 1916.) 馬鈴薯. 英.
- B. vitis Montemartini Zeit, Pfl. K. 24, p. 106, 1914. 葡萄. 伊.
- B. vitivorus Bacc. (Rev. Appl. Myc. 1, p. 154, 1922.) 葡萄. 伊.
- B. vulgatus (Flueg.) Mig. Cent. Bakt. 9, p. 342, 1902. 野菜. 和. 歐.
- B. Uvae Cug. et Mac. Cent. Bakt.2, 25, p. 521, 1909. (Bac. ampelopsorae Trev. Wis. Bot. 55, 1898.) 葡萄. 伊.
- B. Xanthochlorum Schuster (Ar. Kais. Biol. Anst. 馬鈴薯塊. 獨. Land. u. Forst. 8, p. 452, 1912)
- B. Zeae Burr. (Ill. Agric. Exp. Sta. Bull. 6, 1889) 玉蜀黍· 北米·
- B. Zingiberi Uyeda (Cent. Bakt. 2, 17, p. 383, 1907.) 囊, 日。

Bacterium Smith, (Pseudomonas) (Phytomonas.)

- B. Acaricae Cent. Bakt. 2, 11, p. 700, 1904. 樱. 獨.
- Ps. alboprecipitans Rosen Ann. Mo. Bot. Gard. 9, p. 383, 1922.

大麥, 玉蜀黍, 燕麥, ライ麥, 禾本科植物. 北米.

- B. allium Griffinths Proc. Roy. Soc. Edinb. 15, p. 惹. 英. 40, 1887.
- Ps. Amaranti Smith U. S. D. A. Div. veg. phy. path. Amarantus 北米. Bull. 28, 1901.
- B. Andropogoni Smith Bact. dis. pl. p 473, 1920. 蜀黍 黍. 北米.
- B. angulatum Fr. et Mur. Jour. Agric. Res. 16, p. 煙草. 北米. 加. 南亞. 219, 1919.
- B. Antirrhini Tak. 植雜. **34**, p. 253, 1910. 金魚草. 朝.
- B. Apii Brizi Cent. Bakt. 2, 2, p. 575, 1897. (Ps. Apii Jagger Jour. Agric. Res. 21, p. 185, セルリー, 北米. 伊. 1921.)
- B. aptatum Brown et Jam. J. Ag. Res. 1, p. 189, 1913. 甜菜, チシャ, ノーゼンハレン, 北米. 朝. 英.
- B. atrofaciens McC. Jour. Agric. Res. 18, p. 543, 小麥. 北米. 加. 1920.
- B. Avenae Manns Ohio Agric. Exp. Sta. Bull. 210, 燕麥 北米. p. 133, 1909.
- B. beticolum Smith Brown et Townsend U. S. D. A. 甜菜 北米, B. P. I. Bull. 213, p. 194, 1911.
- B. Briosi Pavarino Cent. Bakt. 2, 33, p. 154, 1912. 蕃流, 伊.

- B. Briosianum Pav. (Cent. Bakt. 2, 57, p. 291, 1922.) Vanilla planifolia 伊.
- B. campestre (Pamm.) Smith U. S. Dep. Agr. Bureau. Plant, Ind. Bull. 29, 1903.

 (Ps. campestris (Pamm.) Smith Cent. Bakt. 2, 3, p. 284, 478, 1897., Bac. campestris Pamm. Iswa Agric. Exp. Sta. Bull. 27, f. 130, 1895.)

 ダイコン、カブラ、十字科植物、米、歐、日、朝
- B. Cannae Bryan Jour. Agric. Res. 21, p. 143, 1921. カンナ、北米
- B. castanicolum Cavara (Cent. Bakt. 2, 53, p. 214, 栗根. 伊. 1921.)
- B. Cattleyae Pav. (Cent. Bakt. 2, 57, p.291, 1922.) Catteleya 伊.
- Ps celebensis Gaeumann (Rev. Ap. Myc. 3, p. 344, パナい、東印. 1924.)
- Ps. Cerasus Griffin Sci. n. s. **34**, p. 615, 1912. 杏, 櫻, 核果類. 北米. 朝.
- B Citri (Hasse) Jehle Jour. Agric. Res. 4, p. 97, 柑橘. 濛. 日. 比. 支. 北米. 布. 錫. 南阿. 1915.
- Ps. Conjak Uyeda 植雑. 24, p. 177, 1910. コンニャク. 日.
- B. coronifaciens Elliot Jour Agric. Res. 19, 139, 1902. 燕麥. 北米, 英. 加.
- B. coronifaciens v. atropurpureum Reddy Phyt. 13, Bromus, Agropyron, 燕麥. 北米· p. 75, 1923.
- B. citriputcale Smith Phytopat. 3, p. 277, 1916. (Bact. citrarifaciens Lee Jour. Agric. Res. 9, p.

柑橘. 北米. 濛.

1, 1917.)

- B. corylii Brzez. (Cent. Bakt. 2, 10, p. 683, 1903.) 胡桃. 伊.
- B. cucurbitae Bryan Sci. n. s. 63, p. 165, 1926. 南瓜, 北米.
- B. Delphinii Bryan Jour. Ag. Res. 28, p. 261, 1924. (Bac. Delphinii Smith Sci. n. s. 19, p. 416, 1904.) Delphinium 北米.
- B. Dendrobii Pav. (Cent. Bakt. 2, 40, p. 220, 1914.) Dendrobium nobile 社来.
- P. dissolvens Rosen. Phytopat. 12, p. 497, 1922. 蜀黍 北米
- B. Erodii Lewis Phytopat. 14, p. 221, 1914. ランデクアフヒ・北米.
- B. evivanense Karatarian Cent. Bakt. 2, 65, p. 297. 棉芽生. アルメニア. 1925.
- B. exitosum Gardner & Kendrick Jour. Agric. Res. 蕃茄. 北米. 丁. 21, p. 123, 1921.
- B. fici Cav. (Cent. Bakt. 2, 18, p 704, 1908.) 無花果. 伊.
- B. flaccumfaciens Hedges Sci. n. s. 55, p. 433, 1922. 菜豆. 北米.
- Ps. fluorescens exitiosus v. Hall Zeit. Pfl. K. 13, p. 菖蒲. 和. 129, 1903.
- B. Glycineum Coerper Jour. Agric. Res. 18, p. 179, 大豆. 北米.
- B. Glycines Nakano 病蟲害雜誌 6, p. 451, 1619.

大豆, 日.

- B. gummisudans McC. Jour. Agric. Res. 27, p. 225, グラデオラス・北米. 1924.
- B. hederae Arnold (Zeit. Pfl. K. 32, p. 313, 1922.) キッタ. 佛.
- B. Hibisci Nak. et Tak. 日植病學報. 1, p. 13, 1923. 黃蜀葵. 朝.
- Phytomonas Holei Kendrick Phytopat. 16, p. 237, 蜀黍. 北米.
- B. hyacinthi (Wakker) Smith U. S. D. A. Div. veg. phy. path. Bull. 26, 1901.

 (*** / hyacinthi (Wakker) Smith Bot. Cent. 14, ヒャシンス、和、北米. *** p. 315, 1883.)
- B. Juglandis (Pierce) Smith U. S. D. A. Bull. 611, 1917.
 (12. fuglandis Pierce Bot, Gaz. 31, p. 272, 1901.) 割桃. 北米. 滚. 和. 伊. 瑞.
- Ps. Iridis v. Had. Zeit. Pfl. K. 13, p. 129, 1903. 菖蒲. 和. 日.
- B Krameriani Pav. Cent. Bakt. 2, 57, p. 291, 1922.
 Oncidium 4t.
- B. legminosarum (Frank) Smith Bact. dis pl. p. 46, 萱根瘤. 歐. 米. 濛. 日. 其他. 1920.
- Ps. Levistici Osterwalder Cent. Bakt. 2, 25,p. 260, Levisticum 3. 1909.
- B. Loehnisi Kalantarian Cent. Bakt. 2, 65, p. 299,

棉・アルメニヤ・

1925.

- B. Lycopersici Burgwitz Zeit, Pfl. K. 34, p. 303, 蕃茄/果, 露^{*}
- B. maculicorum McC U. S. D. A. B. P. I Bull. 2-5, (Ps. maculicorum (McC.) Stev.) 1911. 甘蘼 花耶菜·北米·和 丁·諾
- B. Mali Brzez. Cent. Bakt. 2, 10, p 681, 1903. 苹果癌. 獨.
- B. malvacearum Smith Cent Bakt, 2, 3, p 284, 1897. 棉. 北米, 比. 錫, 朝. 日.
- B. marginatum McC. Sci. n s. 54, p. 114, 1921.
- B Matthiolae Briosi et Pav. (Zeit. Pfl. K. 23, p. Matthiola 伊. 440, 1913.)
- B. Martyniae Elliot Jour. Agric. Res. 29, p. 482, Martynia 北米. 1924.
- B. medicaginis (Sackett) Smith Colo. Agric Exp. Sta. Bull. 158, 1910.
 (Ps. medicaginis Sackett)
 アルフアルフア・北米・
- Phytomonas medicaginis var. phaseolicola Burk. Phytopa. 16, p. 293, 1926. 菜豆. 北米.
- B. Melleum Johnson Jour. Agric. Res. 23, p. 481, 煙草. 北米. 1923.
- B. montemortinii Pav. (Cent. Bakt. 2, 35, p. 520, 藤. 伊. 1912.)
- B. Mori B. et L. Sci. n. s. 31, p. 794, 1910. (Ps. Mori (B, et L.) Stev.)

別, 南阿, 英, 濛

: Lignehi 蓋業新報、報, n. 355-7

秦. 日. Aplanobacter moricolum (E et H., H. 1922.

- B nectarophillum Doidge. Ann. Appl. Biol. 4. p. 梨. 南阿. 50, 1917.
- B. Nicotianae Tak. 病蟲害雜誌 13, p. 728, 1926. 煙草. 日.
- B. nigromaculans Takimoto 病蟲害雜誌 14, 9. 1927. コパウ, 黑斑病.
- Ps. Olivae Am. et W. Meyer Cent. Bakt. 2, 34, p. オリーブ、伊. 388, 1912.
- B. Oncidii Peglion Cent. Bakt. 2, 9, p. 381, 1902. 蕨. 伊.
- B. Oryzae (Uyeda et Ishiyama)

 (Ps. Oryzae Uyeda et Ishiyama 農試報. 45, n. 3, 稻. 日.

 p. 1, 1922,)
- B. Panax Nak et Tak. 朝. 勸 模 報. 5, p. 33, 人參 朝. 1922.
- Ps Papulans Rose Phytopat 7, p 198, 1917. 苹果. 北米.
- B Petasitis Takimoto 日本植物病理學會報 2, 1. フキ. 日. 1927.
- B. parabinum Smith (Cent. Bakt. 2, 11, p. 700, Sterenlia 北米. 1904.)
- B. pelagoni Brown Jour Agric Res. 23, p. 361 ゼラニューム、北米. 1923.
- B. Persicae Smith (Cent Bakt. 2, 11, p. 701, 1904.)

冬. 獨.

- B. Pia coli Smith Pro. Amer. As. Ad. Sci. p. 288, 菜豆. 加, 北米, 比, 日, 諧. 1892.
- B. Phaseoli Smith var. sojense Hedges Sci. n. s. 56, 大豆. 北米. no. 1439, 1922.
- B. Pini Vuill Compt. Rend. Sci. Paris, 874, 1888.

 (Ps. Pini (Vuill) Petri (Rev. Appl. Myc. 4, p. 松. 佛, 伊. 196, 1925.)
- B. Piri Brzez (Cent. Bakt. 2, 10, p. 682, 1903.) 梨. 伊,
- Ps. Pisi Sackett Colo. Ag. Exp. St. Bull. 218, 1916. (*Phytomonas Pisi Sackett.*) 豌豆. 北米, 和
- B. Preisii Laxa Zeit. Zucker Ind. Boehmen. 41, p. 甜菜. 獨. 309, 1917.
- Ps. Proteamaculans P. et S. Ann. Appl. Biol. 6, p. Protea 英. 27, 1919.
- B. Pruni Smith Sci. n. s. 17, p. 456, 1913. 杏,梅,李,桃. 北米,日,朝,伊.
- B Pseudozoogloeae Honing Bull. Deli Pro. Med. no. 煙草. 東印. 1, 1914.
- B. Puttemansi Kuffererath (Rev. Appl. Myc. 1, p. 蕃茄. 白. 409, 1922.)
- B. pyocyaneum (Gessard, Fluegge) L. et N. Ann. Appl. Biol. 11, p. 318, 1924.

 (Bact. marginale Brown Jour. Agric. Res. 13, チシャ. 英. p. 386, 1918.)
- B. rhaponticum Millard (Rev. Appl. Myc. 3, p.

ルパープ. 英.

628, 1924.

- B. Sacchari Smith Cent. Bakt. 2, 9, p. 806, 1902. サタウキビ、滚.
- B. Salicis Day (Rev. Appl. Myc. 4, p. 321, 1925.) 柳. 英
- B Savastanoi Sm. U. S. D A. B P. I. Bull. 131, 1908.

 (Bac. oleae Vuill (Cent. Bakt. 2, 3, p. 256, 1897)

 Bac. oleae Arc. (Cent. Bakt. 2, 9, p. 381, 1902)

 (Bac. oleae (Arc.) Trev. Bot. Gaz. 42, p. 302,
 1906. Bac. oleae tuberculssis Savastano., Bac.

 Prillieuxianus Trev.)

オリーブ. 伊. 北米, 佛, 墨, 瑞, アルゼリヤ.

- B. scabigenum Busse et v. Faber Mit. Kais. Biol. 甜菜. 獨. Inst. Land u. Forst 18, 1907.
- B. sesamicola Nak, et Takimoto 病蟲害雑誌 14, 8. ゴマノ葉. 日本.
- B Sojac Wolf Phytopat. 10, p. 119, 1920. 大豆, 北米
- B Solanacearum Smith Bact. rel.pl. dis. 3, 1914. (Baci. solanacearum Smith U. S. D. A. Div. veg. phys. path. Bull. 12, 1896, Bac. Nicotianac Uyeda Cent. Bakt. 2, 13, p. 327, 1904. 17, p. 278, 1907., Ps. Sesami Malk. Cent. Bakt. 2, 11, p. 333, 1904, 16, p. 904, 1907.)

煙草, 蕃茄, 馬鈴薯, 茄子, 茄子科植物其他, 日, 朝 北米, 獨 瓜, 東印, 比, 阿, 加, 錫, 印, 墨, 諾 ア,

- B solariolens Paine Ann. Appl. Biol. 5, p. 77, 1918. 馬鈴薯 英.
- B. Syringae (v. Hall.) Guessow (Cent. Bakt. 2, 9,

(Ps. Syringae v. Hall,) 51579. T.

p. 381, 1902.

- B. tabacum Wolf et Foster Jour, Agric. Res. 12, p. 煙草、南亞、北米、日、 449, 1918.
- Ps. toloasii Paine Ann. Appl. Biol. 5, p. 157, 1918. 茸. 英.
- B translucens Jones, Johnson et Reddy Jour. Agric. 大麥. 北米 Res. 11, p. 625, 1917.
- B. translucens var. secalis Reddy, Godkin et Johnson Jour. Agric. Res. 23, p. 1039, 1924. ライ麥・北米.
- B. translucens var. undulasum Reddy, Gotkin et Johnson Jour. Agric. Res. 28, p. 1039, 1924. 小麥, 大麥, ライ麥. 北米.
- Ps. Tritici Hutchinson (Mem. Dept. Agric. India 小麥. 印. 埃. Bact. S. I. no. 7, p. 169, 1917.)
- B. tumefaciens Smith et Townsend U. S. D. A. B. 凡植物, 世界中. P. I. Bull. 213, p. 105, 1911.
- B. vasedarum Cobb. Cent. Bakt. 2, 13, p. 726, 1905. サタウキビ、 滚. 比. 瓜. ポルトリコ.
- B. vesicatorium Doidge Ann. Appl. Biol. 7, p. 407, 蕃椒, 蕃茄 南阿. 北米.
- B. Viciae (Uyeda) (Ps. Viciae Uyeda 病蟲害雜誌 2, p. 846, 1915.)

蠶豆 日.

- B. vigna Gardner & Kendrick Sci. n. s 57, p. 275, Cowpen 荳類. 北米.
- B. viridifaciens Tisdale Jour. Agric. Res. 25, p. 141, ライマピン、北米. 1923.
- B. viridilividum Brown Jour. Agric. Res 4, p. 475, ライマビン. 北米. 1915.
- B. vitians Brown Jour. Agric. Res. 13, p. 367, 1918. チシヤ・北米・
- B. Woodsii Smith Bact. pl. dis. p. 473, 1920. 石竹· 北米·

Micrococcus Hall.

- M. albidus Roze (Zeit. Pfl. K. 7, p. 40, 1897.) 馬鈴薯 ? 獨.
- M. flavidus Roze (Zeit. Pfl. K. 7, p. 40, 1897) 馬鈴薯 ? 獨.
- M. imperatoris Roze (Zeit. Pfl. K. 7, p. 40, 1897.) 馬鈴薯?蜀
- M. Nuclei Roze (Zeit. Pfl. K. 7, p. 40, 189.) 馬鈴薯 ? 獨.
- M. Pellucidus Roze (Zeit, Pfl. K. 7, p. 40, 1897) 馬鈴薯 ? 獨.
- M. Populi Del. (Zeit. Pfl.K. 18, p. 40, 1909.) ボプラ・伊・白・佛・英・
- M. Ulni Brussoft Cent. Bakt. 2, 63, p. 256, 19:5. = レ. 白. 佛. 獨. 和.

植物病原細菌目錄終

荫 名 索 引

1 中

イロッキダケ 293 イロガハリ 55 A ボタケ 389 オトエダカビ 76 A NAY 357 イチウサルチナキン 350 イヌムラサキシメデ 86 イカタケ 26 イカリタケ 305 イタチハリタケ 167 イタコプタケ 173 イツポンシメヂ 129 イネカウヂビヤウキン 400 イテフタケ 243 イブキタケ 172 イシヤマタケ 235 インフルエンザキン 214 **キドタケ 98** キノハナ 254 キケチ 56

ロゾクノバクテリヤビヤウ*キン 44 ロウジ 292 ログシャウグサレキン 78 ログキャウサン 235

11

ハイイロカビ 57 ハイイロウツボカビ 21 ハイイロフハイビヤウキン 354 ハイケツカクビヤウキン 48 ハイエンキン 41 44 382

ハイコロシ 18 ハハキタケ 84 85 175 ハチノスタケ 136 ハヘカビ 128 ヘチクノアカダンゴ 365 ハチジャウクロカウギノイツシュ ハチジャウクロザケカウギ 347 ハチヤウフウキン 44 ハチジャウカウボ 342 447 ハリガネオチバタケ 201 ハリガネタケ 23 ハカハラタケ 300 ハッタケ 180 ハツクワウパクテリヤノイツシュ 47 214 ハツクワウサイキン 114 ハナビラタケ 290 367 ハナカサタケ 258 ハナアプタケ 176 ハナウロコタケ 378 ハナサナギタケ 176 ベライロサルノコシカケ 141 パライロコウボキン 348 ハラタケ 304 ハラタケモドキ 13 パウリンピヤウキン 385 ハウセンジャウキン2 バケカハラタケ 297 バクカクキン 85 ハクキャウサンキン 54 ハクショクジャウノウキウキン375

ハクモクジ 395

ハカゼンキン 398

ハサミタケ 182 ハシヤウフウキン 44 バビソビヤウキン 47 ハスタケ 394 ハンソウタケ 253

ニハタケ 243 ニハクリタケ 209 ニホヒウロコタケ 379 ニホヒアミタケ 140 393 ニハトリコレラピャウキン 34 46 ニカワハリタケ 395 ニクシャウゴタケ 294 ニクカウヤクタケ 17 ニカケイタケ 298 ニクアナタケ 302 ニクアミタケ 392 ニクウチハタケ 291 ニウラクサンキン 381 ニウラクキン 212 ニウサンバクテリヤノイツシュ 35 ニコメポタケ 237 ニギリタケ 346 ニシキタケ 346

ニコメポタケ 287 ニギリタケ 346 ニシキタケ 346 ニシギヤウタケ 290 ニセホクチタケ 138 ニセマンネンタケ 139

ホ

ポソツクシタケ 427 ホホヅキタケ 130 ボタンタケ 171 ホウロクタケ 393 ホウモンキン 2 ホウネンタケ 298 ホウライタケ 380 ホクチタケ 138 295 ホコリタケ 194 ホコリタケモドキ 341 ホテイタケ 111 ホシタケ 30

ベニカウヂ 220

ベニタケ 346

^

ペニサウメンタケ 85 ペニテングタケ 18 ペクチン菌 152 284 ペニシメデ 346 ヘリトリタケ 299 ヘソクケ 116 ヘラタケ 367 ペツコウタケ 294 ヘビオコリタケ 396 ヘビノアンドウ 176 ヘビキノコ 18 . ペストピヤウキン 41 ヘンケイキン 131

ŀ

ドロホコリカビ 129 トガリアミカサタケ 221 トガクシジョウボウ 55 トウワウシクギャウノウキン 375 トウボン 130 トウチウカサウ 101 102 トウクワショクブツコンリウバクテリヤ 42 270 303 ドクペニタケ 346 ドクツルタケ 19 トラフキン 3:0 トキイロラツバタケ 105 ドクスギタケ 174 トゲキコリタケ 58 トサカハハキタケ 85

手

チチタケ 181 チチイロアミタケ 393 チヂレタケ 400 チリメンタケ 184 ヂワリ I81 チョクタケニア チョレイマヒタケ 296 チダケ 181 チッソコティキン 86 チッガタサルノコシカケ 137 チウロコタケ 380 チクショク 377 チャイボタケ 389 チャイロカウヤクタケ 103 チャハハキタケ 85 チャハリタケ 167 チャボハリタケ 166 チャカヒガラタケ 185 チャダイコヤ 111 チャウロコタケ 378 チャウチハタケ 295 チャウチフスキン 45 チャウラハタケ 164 チャウラショカハラタケ 299 チャウシタケ 289 チャマガコブタケ 173 チャコブタケ 115 チャアミタケ 392 チャミダレアミタケ 114 チャアナタケ 302

リヤウタウケカビ 374 リョクキョウサン 235 リンコハガレビヤウキン 16

チャビラウドタケ 297

チブスキン 45

リンピヤウキン 214

又

ヌメリイグチ 55 又メリ 104 ヌメリタケ 397 ヌメリアイタケ 296 マメリスギタケ 258 タメリテング サイ 18 ヌノビキ 397

ワニスタケ 301 ワタリ 2S5 ワタクサレタケ 303 ワウゴンショクヂャウノウキウキ V 37: ワヒダタケ 112

カイコクウトウキン 48 カイメンタケ 295 カハタケ 106 254 カハチチタケ 180 カハラケタケ 301 393 カハヲソタケ 292 カハキタケ 18% カハラタケ 301 カニノツメ 182 カペタケ 98 カボチャタケ 289 カタルキン 213 カタウロコタケ 379 ガマタケ 201 カタアナタケ 302 カタシラゲタケ 393 カレパタケ 199 カラハッグケ 181 カラカサタケ 185

ダイチャウキン 34

ダイダイタケ 291

タイシャコプタヤ 173

タパコダケ 169 380

タチウロコタケ 378

タマネギモドキ 353

タウミツキン 352

タマチョレイ 295

ダツチツキン 46

タマキクラゲ 134

タマゴタケ 18

タケクラゲ 377

タンポタケ 101

タンドクキン 382

ダンアミタケ 394

タンソネツキン 32 46

タテガタツノマタタケ 152

タケノトラフビヤウキン 219 189

タマリシヤウユコウヂキン 28 29

タケノテングスピヤウキン 2

タマゴテングタケ 18 18

ダエキサルチナキッ 350

タマリカウヂキン 28

タイワンノシロカウヂ 28

カラグニタケ 298 299 カラモモタケ 62 カムリタケ 219 カウデタケ 55 カウモリタケ 290 カウタケ 18 166 254 カウモリタケ 290 カノハナ 166 カノシタ 167 カヤタケ 86 カノウキン 214 カミハリタケ 166 カキフタケ 300 カキかラタケ 293 カキネタケ 169 カキシメジ 398 カキクリタケ 164 カメムシタケ 101 カミカワタケ 245 カミツチグリ 146 カミキクラゲ 31 カミウロコダケ 379 カミカウヤクタケ 103 カシサルノコシカケ 137 カミナリタケ 295 カサウロコタケ 380 カヒガラタケ 184 カヒコノドウクロビヤウキン 179 カピアナタケ 302 カンパタケ 289 カンザシダケモドキ 307

カンザシタケ 307

カンザウタケ 136

ョヘイヂ 346

ヨコグラタケ 296

カンキツカサビヤウキン 368 カンキツモンパキン 223

: レイキン 42

レイシ 139 レングワタケ 299 レンコンノフハイビヤウキン 40 レンウヤクタケ 299 レンゲタケ 290

ソツタウキン 43 ソマウキン 57 プウゲタケ 300

روه

ツクツクバウシタケ 176 ツバサタケ 300 ツリガネタケ 138 ツボミタケ 115 ツチィチジク 61 ツチカプリ 181 ツチウロコタケ 378 ツチグリ 145 ツチカラケ 341 ツキミタケ 168 ツルタケ 19 ツガタケ 140 ツガノサルノコシカケ 140 ツガカウヤクタケ 17 ツメタケ 285 ツッシタケ 166 ツツジノモチ 135 ッツェ 258 ツノマタタケ 152 ツノホコリカピ 65 ツャナシマンネンタケ 294 ツクツクゼミタケ 101 ツマミタケ 195 ツプヒトヨタケ 100 ツェタケ 13 ツブホコリタケ 195 ツプキクラゲ 134 ツキョダケ 285 ッタキンダケ 185 186 ツブイボタケ 389 ツュクサノクロボビヤウキン 391 ツャジャウゴタケ 296 ツャウチハタケ 300 297

ネ

ネバリニカワタケ 395 ネマガリダケウンモンキン 215 ネンドタケ **2**90 ネンエキギン 383

ナ

ナガバタケ 174 ナガエノハラタケ 304 ナガエノチャワンタケ 160 ナツトウキン 41 ナラタケ 23 51 ナウセキズイナウマクエンキン125 ナギナタダケ 84 ナメシカハタケ 245 ナミダタケ 210 ナミがタウロコタケ 378 ナミがタカロコタケ 378 ナミがタカロコタケ 193 ナメタケ 96 ナメシカウヤクタケ 102 ナメススキ 96

ラ

ライグワンキン 239 ライビヤウキン 46 ラッパダケ 105 ラクサンパクテリヤ 86 ラウタケ 357 ラシヤタケ 391

4

▲ラサキホコリタケ 380 ムラサキハツダケ 347 ムラサキハハキタケ 84 ムラサキホコリカビ 375 ムラサキドロホコリカビ 129 ▲ラサキラツパタケ 105 ▲ラサキカビモドキ 297 ムラサキウロコタケ 380 ▲ラサキウスパタケ 175 ▲ラサキサナギタケ 85 ▲ラサキシメジ 397

ムラサキモンパキン 167 ムクエノベニタケ 398 ムサシタケ 292 ムキタケ 286 346

. ウロコタケモドキ 17 ウロコツルタケ 18 **ウロコウチハタケ 301** ウチハタケ 218 ウリルキノ青枯底菌 45 ウグヒスタケ 346 ウツボカビ 21 ウヅタケ 112 ウッラタケ 293 ウヅラアミタケ 393 ウラベニタケ 288 ウラギンタケ 202 ウラジロウロコタケ 378 ウグヒスタケ 346 ウマノメイソキン 34 35 ウマノビヤウゲンキン 109 ウサキタケ 394 ウシビタヒ 292 ウスペニカウャクタケ 103 ウスペニウロコタケ 380 ウスバタケ 175 ウスペアナタケ 303 ウスパタケモドキ 175 ウスギアナタケ 303 ウスタケ 62 105

184 84 ノウタケ 61 ノボリリヤウ 160 ノキタケ 175 ノコギリイボタケ 389

才

オバサン 23 オニイグチ 384 オニタケ 186 オニフスペ 182 オホボタンタケ 171 オホベニタケ 17 オホチリメンタケ 184 テホチャワングケ 254 オホチヤハリタケ 165 オシロイタケ 288 オホカヒガラタケ 184 オホナガバタケ 175 オホウロコタケ 380 オリープタケ 164 オクバタケ 339" オホウヅラタケ 296 オポノムシタケ 101 オホマンネンタケ 296 オショウジン 258 オホキツネノチャブクロ 194 オポクロサイハヒタケ 427 オポシワタケ 216 オホアナタケ 303 オポアミガサダケ 221 オホサピアミタケ 303 オポミダレアミタケ 114 オリミキ(オリメキ) 18 | オガサハラツチグリ 145 オカザキキン 28 381 オツネンタケ 300 オツネンタケモドキ 289 オシロイタケ 295 オポシロイタケ 291

クロイロサルノコシカケ 140 クロハリタケ 165

クロボタンタケ 171 クロハツタケ 346 クロカハ 293 クロガネタケ 138 クロカピ 28 クロラッパタケ 105 クロクモタケ 302 クロケチャワンタケ 307 クロコブタケ 172 クロコウッツ 26 クロアミガサタケ 160 クロサイハヒタケ 427 クロサルノコシカケ 139 クロサカツキタケ 86 クロキクラゲ 59 カロシワウロコタケ 257 7 1 7 7 4 99 クリウロコタケ 79 クチベニタケ 61 クチデタケ 297 カハノアカシブ 8 クリハリタケ 166 カリタケ 23 170 クリノハンテンビヤウキン 2 クウチュウ赤色酵母菌 348 クマベラ 285 カワハタケ 245 クマデタケ 889 クサウラベニタケ 129 クサビロウドダケ 376 カギダケ 153 クジラタケ 300 カシノハシハボケ 192 カモタケ 176 301 クモノスカビ 242

tz

ヤキフタケ 293 ヤニタケ 293 1 ヤニサルノコシカケ 134 ヤソチフスキン 43 45 ヤナギタケ 169 286 ヤアラスケ 236 ヤマイグチ 56 ヤマドリィグチ 55 ヤマグンゴ 30 ヤマトウロコタケ 379 ヤマウバノカミノケ 200 ヤマブシタケ 165 ヤケイロカウヤクタケ 103 ヤケイロダケ 288 ヤブダマ 183 ヤプタケ 181 ヤプレッチグリ 146 ヤギタケ 168 ヤスリホコリタケ 77 ヤスリタケ 97

7

マハリタケ 164 マカハタケ 290 マダラカヒガラタケ 185 マルテングタケ 17 マッホド 243 マツサルノコシカケ 138 マツカホギ 183 マツカサタケ 164 マツカサシメジ 97 マッダケ 23 マツダケモドキ 23 マツノカダハダケ 140 393 マケッタケ 100 ママダンゴ 30 マコモズミ 419 マユハキタケ 397 マメホコリカビ 193 マメザヤダケ 407

マヒタケ 290 マスタケ 295 マンネンタケ 139 マンサクウロコタケ 379 マンネンハリタケ 167 マンネンタケモドキ 293

ケイコウチッソキン 46

ケガハダケ 184

ケカハラタケ 299

4

ケチャウラシロカハラタケ 298

ケカビ 223 ケラウン 167 ケツマクキン 47 ケムリタケ 194 ケシロハツタケ 181 . 7 フハイキン 48 フヂイロタケ 164 フヂサルノコシカケ 140 フタトケホコリタケ 193 プダウタケ 296 プダウシユノカウボキン 348 ブダウシメジ 104 プタコレラ病細菌 34 プタエキキン 48 フルヒタケ 162 フウセンタケ 104 140 フクロチャワンタケ 254 ブクレウ 243 フクロツチガキ 146 フサタケ 307 フノリタケ 60 フプキタケ 286 フジハツタケ 181 フジアミホコリタケ 107 フジノアカヤニタケ 168

フジウロコタケ 380 3 コイツポンシメジ 129 コハハキタケ 84 コベニタケ 346 コチャダイゴケ 235 コノミタケ 427 コルクダケ 141 . コガネウスバタケ 175 コガネホコリタケ 395 コガネハハキダケ 84 コケカプサ 83 コップタケ 281 ゴムタケ 59 コマタケ 291 コムサウタケ 120 コアナタケ 302 コウチュウメクテリヤ 190 ゴマタケ 223 コクロアミガサタケ 160 コマガタホコリダケ 194 コプクロタケ 297 コフキタケ 137 コブシタケ 112 コゴメホコリカビ 119 コアンズタケ 62 ココメウスバタケ 175 コサウパクテリヤ 44 コサネクロコタケ 380 コサネカウヤクタケ 102 コメツキャドリタケ 102 コメラウジ 167 ゴミカブリ 232 コモタケ 62 コン色骨薬病菌 102 コンリヤウキン 42 ゴンゲンタケ 111

I

エボシタケ 160 エリマキッチァリ 146

エゾウロコタケ 379

エノキタケ 96

エゴノキタケ 114

エプリコ 139

エビイロタケ 295

エピペストピヤウキン 41

エヒメウスバタケ 174

エビカウヤクタケ 103

エピウロコダケ 160

エビウラタケ 290

エゾサルノコシカケ 138

エゾハリタケ 167

T

テツパクテリヤ 190

テンタケ 289 テンケタケ 18

テングツルタケ 19

テングノメシガヒ 36 40 146

テングノムギメシ 40 213 239 245

373

デンプウキン 218

テンカヒガラタケ 184

7

アイコウャクタケ 102 アイヨヘイジ 347

アイコーイシ 541 アイカハタケ 295 297

7 1 8 5 346

アハダンゴ 353

アハビタケ 297

アハモリノカウヂ 26 27

アリタケ 56 101

アリヤドリタケ 101

| アルニツトバクテリヤ 36

アラソメタケ 289

アヲハツ 347

アヲマヒ 289

アヲカビ 244

アヲコプタケ 174

アヲラフジ 289

アヲヅキンタケ 185

アチゲカハキタケ 185

アカボタンタケ 172

アワビタケ 286 289 301

7 7 2 9 7 200 209 301

アカハイトリタケ 18

アカハツ 180

アカチタケ 180 181

アカヌマペニタケ 168

アカカウャクタケ 17

アカタケ 104

アカソメタケ 294

アカソメアミタケ 394

アカウロコタケ 379

アカヤマタケ 168

アカコウヂ 220

アカコブタケ 173 アカアミタケ 289

アカキクラゲ 114

アカキタケ 299

アカジカウ 55

アカヒメベツコウタケ 289

アカモニタケ 180

アカスズメノワン 179

アカンバウ 170 398

アラゲウロコダケ 378

アヅマカウヤクタケ 17

アツマダケ 293

アツミハリタケ 165

アラゲカハラタケ 183 298 299

アウタウコンシュクワンエイサイ キン 51

アヰカハラタケ 297

アメウロコスケ 380 アケボノタケ 168 アケボノアハタケ 55 アナタケ 303 アメタケ 200 アプラシメジ 104 アフギハリタケ 166 アフギタケ 152 アミカハラダケ 300 301 アミカサタケ 221 アミウヅタケ 290 7 : a + 54 アミヒダタケ 62 ハミラッパタケ 289 アミスギタケ 289 アシホソアミガサタケ 221 アシナガカレハタケ 200 アシタカベニタケ 18 アシグロタケ 296 アジアコレラキン 2I8 アシプトカハキタケ 183 アシプトアミガサタケ 221 アヒカハタケ 295 アセタケ 174 アセアミタケ 394 アシャワサンキン 255 アスナロノヒジキキン 60 アンショクカンキン 37 アンズタケ (記)

35

サイギャウガサ 243 サイハヒタケ 137 139 291 ザイモタケ 294 サチタケ 289 サイキネツスピリレン 373 サボンタケ 289 サかリハリタケ 165 サルノコシカケ 139

サハフタギタケ 1:94 1:39 サカズキタケ 291 サカズキカウヤクタケ 17 サナギタケ 101 ザラツキテングタケ 17 ザラツキカタカワタケ 353 ザウゲタケ 301 サクラノサルノコシカケ 140 サクラシメジ 395 サクサンパクテリヤ 46 サヤナギナタタケ84 サマッダケ 397 リサマツモドキ 398 サケバタケ 243 サケノカウギ 28 127 ササタケ 103 181 ササクレヒトヨタケ 100 ササモタシ 181 ササラタケ 389 サキウロコタケ 377. サメカハタケ 164 サビウロコタケ 381 サビカワタケ 246 サビコブタケ 173 1 サントウシャウノカウヂキン 343 サンゴタケ 305 サンゴハリタケ 165 サンジョクキン 383

丰

キイロカビ 27 キイロツルタケ 19 キハツタケ 346 キハハキタケ 83 キハリタケ 165 キヂタケ 169 キリタケ 85 キボタンタケ 171

キホコリタケ 194

キテリメンタケ 185 キヌハダタケ 301 キャガサダケ 120 キワタタケ 213 キカハラタケ 299 キカヒガラタケ 185 キダタケ 8G アサウメンタケ 84 キザミアミタケ 393 キツコウアハタケ 55 キツネタケ 86 キッネノワン 355 キッネノハナガサ 186 キツネノチャブクロ 194 キツネノチャダイゴケ 109 キツネノカラカサ 186 キツネノタイマツ 77 キツネノヤリ 215 キッネノコンニャク 183 キツネノエフデ 177 223 キツネフクロ 195 キツネノサカヅキ 350 キウロコタケ 379 ギウェウガビ 238 キウラサルノコシカケ 139 キクラケ 31 キプリイボタケ 389 キブリウロコダケ 379 キアミタケ 394 キメンタケ 295 キシワタケ 210

キンカクキン 254 ユ

ユガミモジタケ 174

キンチャワンタケ 254

キシメン 397

キヒラダケ 286

ユノハナ 254 ユラタケ 291 ユウショクイワウバクテリヤ 78 ユピタケ 426

×

メタンキン 40 メチニコフシピブリヲキン 218 メシマコブ 141 メダケアカコロモ 377

611

ミイロアミタケ 392 ミドリタケ 169 ミカハタケ 292 ミダレアミタケ 114 ミノタケ 297 ミヤマウロコタケ 378 ミヤマウラギンタケ 204 ミミガタタケ 242 ミダレオキウロコダケ 114 ミミカキタケ 101 ミミップシ 146 182 ミミクサピラ 160 ミミブサタケ 219

100

レロカウヤクタケ 102 シロボウライタケ 199 シロデクウツボカビ 199 シロカイナンタケ 294 シロカハラタケ 298 シロカハキタケ 184 シロカレバタケ 199 シロカウヤクタケ 102 シロカノシタ 167 シロツルタケ 19 シロラウジ 167 シロノコペニタケ 346

シロコキン 54 シロヤマタケ 168 シロコカハキダケ 183 シロアフギタケ 298 シロサルノコシカケ 138 シロサウメンタケ 85 シロサンゴ 165 シロオニタケ 186 シロキツネノコンニャク 394 シロミグレアミタケ 114 シロジクウツボカビ 116 シロヒメカイメンタケ 298 シロヒナノチャワン 180 シロシメジ 397 シロモンパキン 345 シロスズメノワン 179 シハイタケ 297 シバハツ 181 シバタケ 54 56 シトネダケ 118 シックヒカウヤクタケ 17 シワウロコタケ 248 シワタケ 211 シワチヤワンタケ 254 シカタケ 167 392 393 ショウロ 342 シリホソリ病菌 125 ショウロハリタケ 165 シュウサンキン 41 シブハリタケモドキ 164 ショウサン菌 36 47 ショウサンブンカイキン 36 ショウコウシュキン 342 シラケタケ 301 シュタケ 297 301 シュイロタケ 297 シマサルノコシカケ 139 シマアミタケ 393 シャクシタケ 141 294

シャウウンジ 429 V = A + 290 シケタケ 215 シマウロコタケ 169 378 379 シャマンネンタケ 292 シマレングハタケ 298 シマウテハタケ 299 シブハリタケ 169 ジフテリヤキン 47 シメジ 398 シシタケ 167 395 シショクサイキン 215 シヒタケ 104 シヒノサルノコシカケ 140 シヒノミタケ 186 シモフリシメジ 397

E

ヒイロガサ 168 ヒイロダケ 301 ヒイロチヤワンタケ 253 ピーヤハツカウポキン 347 ビール等味菌 348 ヒロハノキカイガラタケ 185 ビロードハハキタケ 179 ビロードカハキタケ 179 ヒヲチバクテリヤ 43 ピロードタケ 376 ヒッジタケ 294 ヒヅレミダレアミタケ 114 ヒトクチタケ 296 ヒダキクラゲ 31 ヒダホコリタケ 194 ヒカゲダケ 77 t # 96 ヒラバタケ 84 ヒラハリタケ 365 **ロラフスペ 61**

ヒラタケ 286

ピヤウタケ 160

ヒゲカビ 264

ヒメカヒガラタケ 185

ヒメハリタケ 164

ヒメバクカクキン 85

ヒメホウライタケ 200

ヒメホウロクタケ 394

ヒメホクチタケ 139

ヒメホコリタケ 195

ヒメベツカフタケ 288

ヒメウロコタケ 378

ヒメオニィグチ 383

ヒメカイメンタケ 298

ヒメカハキタケ 184

ヒメカタショウロ 353

ヒメカプリタケ 215

ヒメカサタケ 303

ヒメツガサルノコシカケ 141

ヒメツチグリ 146

ヒメツクシタケ 426

ヒメウツタケ 140

ヒメウプラタケ 394

ヒメシワタケ 210

ヒメサビウロコタケ 381

ヒメスミレハリタケ 165

ヒメヤケイロタケ 288 295

ヒメアンズタケ 62

ヒメキカヒガラタケ 185

ヒメアミタケ 394

ヒメキクラゲ 134

ヒメヒラタケ 285

ヒメヒヅメタケ 140

ヒメモグサタケ 290

ヒメモジタケ 150

ピスケツトタケ 293

モ

モトプトイグチ 56

モリノカサ 13

モツレカビ 223

モグサタケ 200

モミヂタケ 389

モミヂウロコタケ 380

モエギビヤウタケ 160

モミサルノコシカケ 141

モジタケ 150

モンバタケ 394

也

セイバンタケ 300

セイニウキン 306

セイタカテングタケ 17

セイシチタケ 239

TE 1 D 7 M 7 AND

セキキヤウビョウキン 54

セキフ病南 34

セキリビヤウキン 36 37 38

セキショクイワウ細菌 78

セキショクギウニウ細菌 36

セミタケ 101

センボンタケ 80

センボンシメジ 398

センペイタケ 29)

センクワウタケ 85

ゼンクワ 101

センケツタケ 136

センダイマツダケ 23

ス

スドウシ 54

スギチャダイゴケ 111 スギウチハタケ 290

スリコギタケ 85

スイソハツコウキン 168

スルメタケ 294 296

スルメタケモドキ 294

スツポンタケ 176

スギタケ 258

スギコブピヤウキン 235 スミレハリタケ 167 スミレホコリタケ 194 スミレウロコタケ 380 スエヒロタケ 351 スズメノイヒ 377 スズメタケ 294 ススキパツカク 85

菌名索引終

寄·主索引

more of section

いる

いいぎり 56 118 203 227 366

いはいちやう 90

いはにんじん 309 326

いはがリヤす 320

いはかがみ 332

いはきんばい 26:

いはがらみ 226

いはむらさき 132

いはのがりやす 312 320

いはやぶそてつ 29

いはやなき 110 203 344

いばら 136

いはぎばらし 318

いはきんばい 263

いはすげ 406

いぼた 7 126 327

いぼたくさぎ 405

いとらん 99

いときんぼうげ 217

いちはつ 122 321 424

153 170 279 406

いちぢくかさん 54

・いちゃくさ5 79 388

いちご 126 151 212

いちげふうろう 217 340

いちごつなぎ 130 265 328 329 391

いちび 197

いちひがし 87

いりす 50

いねの歳 49 366

いわはぎ 217

いわばほづき 51 72

いわわらび 164

いわがらし 283

いわがや 153

ハロがし 324 320

いねよもぎ 310

いねたらき 309

いわたで 187 363 368 421

いわつげ 143 196

いぬむかしよもぎ 132

いわぶな 345

いぬむらさき 132 217

いぬむぎ 132 320

いわる 321

いぬのはなひげ 20

いねのはなひげぞく 80

いぬぐす 7 8 22 88 300 406

いぬこりゃなぎ 203 206 344

いわごま 132 340

いわえんじゆ 67 410

いわざくら 50 287

いぬさんせら 12 92

いぬしやうま 4

いぬして 207

いわびは 63 95 392

いわびへ 419

いわびゆ 4

いわたけさら 187 310

いかりさら 5 317

いががやつり 509

いがからぞりな 171

いたどり 9 180 329 337 340

いたちがや 265

いたちあざみ 91

いたび 265

いたちささげ 127

いたりあんらいぐらす 170 いたりあんやまならし 113 204 いそのき 10 315 いなご 128 いそつつじ 79 いたやかへで 167 141 271 343 351 いたび 265 いれ 1 12 25 42 45 50 54 55 58 はいのき 135 71 76 77 82 99 100 124 126 128 131 133 143 145 152 159 161 162 170 187 188 189 191 はいきんばうげ 324 196 200 207 211 212 226 227 ははきぎ 170 414 228 230 234 235 240 241 252 253 254 255 257 259 260 270 273 281 282 285 338 353 356

「ろば 47 ろそぐ 44 330 ろくわい 2 ろぜる 57 355

はるののげし 363 はるぐみ 317

はるしやなつめ 152

ろ

いんりやらすい 44

いんどごむのき 157

はだかむぎ 132 147 158 159 241 282 320 333 343 391 401 419

はだかかものはし 321

はだんきやら 51

ばれんがや 317

ばれんしば 310 365 408

はつやしらまめ 415

はれがや 321

はれかもじぐさ 346

はないばら 355

はないかり 320 360

はなづる 410

ばなな 107 148 197 200

はならど 199 241

はなわふひ 325

はなあぶ 176

はなやさい 5 355 はなひりのき 134 388

はなびぜり 309

はなびすげ 313

はなずはら 67 228 257

ばら 2 51 125 126 144 212 252 はまあかざ 241

271 229 331 371 422

ばらいちご 262

ばらはまなす 264

はらたけ 172

はらびろかめむし 101

ばらもんじん 132

はらん 24 94

はらちはまめ 54 64 144

はらちやくさら 5 268

はられんさら 72 95 162 250 355

ばらくわらまめ 21.7

はくか 70 132 170 355 361

はうらいいけす 266

はくさい 14 34 49 75

はるしゃぎく 170 しはくさんいちげ 335

はくせんなづな 14

はくさんちどり 205

はくさんすげ 312

はくらんぼく 337 402

はくせんなづな 14

はまいわびは 392

はまはたざほ 14

はまほつす 323

はまばらふら 328

はまはとべぞく 206

はまにがた 323

はまかんぎく 314

はまにんにく 346

はまぼつす 323

はまをとこよもぎ 307

はまよめな 313

はまぐるま 417

はまかんぎく 359 はまなでしと 316

はまなす 258 264 263 331

はまかぎ 265 308 320 346

はまうど 309

はまくさぎ 330

はまえんどう 412

はまひるがほ 315

はまさじ 414

はまぜり 309 328

はませんだん 68 90

はますげ 171 328 331

ばふん 41 43

はごろもさら 248

はこべ 115 206 250 256 340 363

384

はこれたけ 322 377 421

はこやなぎ 21 137 138 142 185

403

ばんじろうのかひがらむし 28 に

はんごんさう 91 334

はんげしやら 10 416

はんしやらづる 89

にほとり 35 48 にはとこ 157 216 297 384 にはらめ 50 330 にほひたぶ 7 にほひあらせいとう 284 にほひしやうぶ 321 にほひしば 230 282 にほひしば 230 282 にほひすみれ 170 にちにちくわ 355 にりんさう 10 280 283 318 321

ほ

へんたう 83 べんけいさう 238 311

べんたすてもん 308

4

とげいねつげ 408

とけいさら 57 170 355

ところ 230

とさみづきぞく 115

ときつつじ 136

ときははぜ 6

ときはかへで 343

ときはすすき 17 211 318

とびいろうんか 130

ともえさら 204

どすかんば 385

とーるおーとぐらす 170

为

ちぢみざさ 265 5からしば 12 180 241 265 391 420 5 がや 124 171 227 333 ちょろぎ 132 ちくしてんつき 81

ちだけさし 337 5 (* 3 315 320

ちぐも 176

5 や 26 44 56 63 74 82 87 92 99 5 もらん 99 109 110 117 118 126 135 136 5ゆりつぶ 354 145 149 150 153 159 162 170 174 189 191 195 197 200 209 212 227 230 232 234 235 243 | ŋ - \ 93 202 251 253 259 261 267 268 272 りうなふぎく 405 284 342 345 357 364 365 370 りうきうまつ 109

ちゃるめるさら 314 5やらん 170 ちやらめいぎく 238 ちやらじさくら 50 ちゃらじゃのき 344 ちゃひき 132 315 320 418 ちゃんぱぎく 227 ちゃんちん 252,399 402 5 まきざき 87 124 156 189 234 255 | 143 144 150 155 157 161 171

188 195 201 220 229 232 244

375 390 392 398 422 423 428 りちきらある 11 329 リ·うきんくわ 217 336 りらぜつらん 92 99 ! りうせんくわ 4 1 リやうぶ 225 337 1 りんき 254 りんだら 360 361 リんご 13 17 32 51 70 98 103 104

252 253 254 260 232 266 267 5 24 26 50 69 144 150 170 177 290 345 354 355 399 422 423 406

リんしるい 101 102 176

237 231 293 363 400 403 わかかぜくさ 171 ぬかみそ 35 わまとらのを 316 いすびとはぎ 131 217 243

2 110 7 5 7571 311 るりとらのを 370 る お え う し よ う ま 2 217 308 409 るーミオ 156 263

350

をへびいちご 263 をとこよもぎ 132 307 318 358 404 かはらさいこ 263 をとぎりさらぞく 203 をかのり 210 325 をだまき 241 をたからから 323 をのへやなぎ 203 をぐるま 132 をぎ 241 317

270 271 272 273 274 279 287 198 226 252 269 389 344 358 わだん 405 われもから 72 250 370 426 bb 43 425 わらび 126 157 404 わけぎ 250 1 わさび 14 24 32 248 わすれぐさ 57 320 372 424 わせをばな 72 73

カッ

わだゆり 75

추 시 본 372

がのさなぎ 147

カ もがや 130 132 264 320

かぜくさ 419

かせんさら 90 132 217 かずまる 157 かすまぐさ 251 412 かんば 115 126 138 141 173 184 たいわんぼたんづる 318 183 266 288 289 290 292 293 | たいわんちしやのき 195

かんぼく 215 がんくびさら 89 かんこのき 352 357 かんざんちく 163 255 341 かんきつ 37 51 63 99 130 143 150 | だいづ 25 38 50 51 72 74 93 117 187 209 212 223 267 284 339 357 368 370 429

かんすげ 313 かんしやこがれ 211 カーハーレよん 49 51 198

よろひぐさ 309 1116 6 50 ようさい 14 57 171 355 ようじゆ(がつまる) 370 よぶすまさら 88 1 8 2 225 381 404 1 L 85 131 187 190 232 284 324 326 327 328 419 よしのざくら 159 1 6 3 68 132 158 234 266 318

だいわうさう 3 たいわんいちご 156 262 たいわんいちで 307 たいわんいねぐす 7 たいわんはんのき 266 たいわんつばきの介殻蟲 157 たいな 14 75

144 157 170 171 230 244 249 360 416 たいげき 417

だいこうわ 332 だいこん 14 34 49 75 157 189 248

だいこんさう 380 たいさんぼく 62 だいめらばつた 128 だいめらちく 377 たいみんがさ 312 だいもんじさら 217 340 たいせい 217

たばこ 34 44 48 51 74 131 132

れもん 82 338 368 れもんがや 326 れせだ 284

れんりさら 215 294 れたがくさら 310 339 れたこん 40

2

そば 57 170 217 271 339 354 そばな 90 313 そばかづら 329 そよご 23 129 227 344 そらまめ 57 73 170 217 306 345 355 357 370 374 412 そらしじゆ 103 413 そくしんらん 92 そてつな 14 そもそも 320 329

2

つばめおもと 315 つばき 29 87 92 110 118 134 159 190 192 197 209 220 251 252 253 274 357 365 427 つぼくさ 359 つぼすみれ 335 つべたぎ 363

つりがれにんじん 3 88 90

つりふれさら 283 310 371 229

つるいたどり 217 329

つるはしばみ 238

つるにんじん 90

つるどくだみ 75 143 271 272 330 340

つくつくばらし 176

つるりんだら 359

つるれいし 247

つるそば 329 333 410

つるだいづ 230

つるむめもどき 268 384 403

つるのげいとう 14 171

つるふぢばかま 217 238 412

つるこけもも 135

つるあじさい 388

つるきんばい 370

つるあづき 410

つるさぎごけ 6

つるぎきやら 89

つるな 75

つが 17 140 300

つがけむし 101

つがるふぢ 421

つた 256 271

つた 5 る し 66 281 403

づだやくしゆ 310

つたもみぢ 351

つっじ 57 135 149 282 355 423

つなそ 24 170 195 268 371

つうしちく 322

つのはしばみ 197 215 266 337 385

つのごけ 170 つづらふじ 215

つけな 93

つくばれあさかほ 340 355

つまぐろよこばへ 38

つきぬきにんどう 215

つきみさら 71 217

つあぶき 364

つゆくさ 196 391 411

つめくさ 45 58 197 338 355

ね

ればりはんのき 387 れちあやめ 321 れむのき 56 235 341 れむろすげ 313 れむろぶしたま 318 れまがりたけ 76 125 215 234 325 577 424 れとはぎ 243 414

れこれき 245 415 わこのちち 90 れとのめざくら 60 れとのめさら 314 れとやなぎ 403 れぎ 34 162 170 197 198 225 250 257 279 284 310 330 353 355 れずみがや 415 れずみのを 159 417 れずみさし 154 155 れずみもち 7 29 70 270 れずこ 17

72

n- よる 49 103 245 244 338

6

らいたぎ 85 132 188 317 319 320

262 401 409 らつきやら 197 308 428 らぶるすかぶだら 266 らせいたさら 336 らんくわしょくぶつ 71 82

むしやざくら 422

291 292 330 354 357 386 422

430

うめもどき 344

5 L 2 33 46 48

うしはとべ 251 256

らしがやつり 68 405

うしのけぐさ 318 320

5 しのしつぺい 93 115 312 325 416

らしやなぎ 344 403

うすばさいしん 310

うすべににがな 6 371

うすべにわれもから 370 426

うすご 388

5んぬけ 329

うんぬけもどき 180 329

らんもんちく 2

5んしゆうみかん 81 93 103 148 209 226 244 245 259 268 338 368

0

のいばら 188 263 403

のぼろぎく 91 132

のとまとう 170

のぢとらのを 361

のちぎく 331 405

のりのき 6 269

のがりやす 145 315

のからまつ 217 254 328 409

のだけ 145 264 312 326

のれずみ 43 45

の 5 る し 203

のくわんさら 310

のぐるみ 180

のやなぎ 205

のげいとう 355

のげし 57 59 132 237 321 333 363

のぶだら 256

のぶぎ 3 238 370

のとぎりさら 132 217 250

のあさがほ 6

のあざみ 315 316 334

のぎらん 325

のしらん 407

のみのつづり 206 309

のみのふすま 206 251 310

のびる 353 354 411

のびえ 158 171 241 371 421

お

おにたびらと 59 304 315

おになべな 68

おになるこすげ 313

おにのげし 92 132 321 333

またぐるみ 207 218 219 274 303

おにやぶからさき 410

12 12 20 00

おにゆり 39

おほいわたで 208 421

おほいたどり 329

おほいとすぢ 53

おほばいぼた 215

おほははきがやつり 81 316

おほばにはとこ 216

おほばぼたんづる 89 おほばぼんてんくわ 171

\$ 15 14 7 1 m 15 / 170

おほはるしやぎく 170

おほばと 9 133 248 271 316

おほばくさふぢ 217 419

おほばぐみ 5

おほばやなぎ 204 403

おほばきすみれ 335

おほばかき 245

おほばせんきゆう 309

おほとぼしがら 132 ::20

おほとりとまらず 216 266 269

おほかにつり 132

おほからし 14

おほわかきび 200 282 414 419

おほからしな 14 おほかさすげ 313 314 おほかにつり 132 おほかめのき 337 おほだいこんさら 340 370 おほたちやなぎ 202 おほれいじんさら 420 おほなら 109 215 218 229 245 297 371 385 おほたき 82 85 124 132 143 147

#6年世書 82 85 124 132 143 147 157 159 160 162 189 196 226 240 241 282 319 320 333 338 343 366 372 391 401 419 420

おほうしのけぐさ 318 おほうしのけぐさ 318 おほぐるま 90 132 おほおはがへり 132 328 353 おほおまどころ 71 267 おほおぶらすすき 326 おほかれ 332 おほお 249 おほさんきらい 315

おほみやますみれ 335 おほひるがほ 359

おほひれあざみ 132 おほひめくぐ 326

おほすずめのかたびら 320 おほすずめのてつぼう 170

おほずみ 155 173

おどりこさら 132 249 おかとらのを 270 316 361

おがるがや 326

おらんだわくか 325

おれんじ- 187 ::71 おやまざくら 422

おやまふすま 415

おらんだいちご 116 201 208 226

269 355 360

おらんだきぢかくし 310 おらんだみつば 65 309 おらんだせり 57 283 おらんだけんげ 217 おのへやなぎ 403 おくら 355 おぐるま 241 おみなへし 9 362 おひじは 158 171 401 おきなはみちしば 53 171 365 おきな草 91 319 334 おんせん 54 78 389

<

くろいちど 263

くろべ 60

くろはつたけ 236

くろとんのき 95

くろはなのはんしようづる 217

くろばなひきおとし 91

くろーばー 51

くろがし 124 192 365 422

くろつばら 10

くろくさがめ 221

くろうぐひす 318

くろうすご 388

くろうめもどき 215 321

くろくわね 85

くろくもさう 332

くろまつ 64 109 190 247 590

くろまうずゐくわ 132

くろーかす 354

くろまめのき 135 287 388

くろばならふげ 370

くろき 135 266 400

くろゆり 414

くろみのうぐひすかぐら 216 318

くろびいたや 271

くろもぢ 142

くろすぢかめむし 101

くろすげ 333

```
くけ 8 23 25 35 47 50 53 56 57 | くつうこん 171
    61 62 63 72 83 93 99 100 103 ( 5 5 418
    110 113 114 115 117 123 124 | ぐらしをらす 360 409
    125 126 127 133 136 141 146 | 29中 2 28 39 40 46 48 64 111
    147 157 158 163 170 171 173
                               157 163 214 237 274 425
    174 182 187 188 189 190 197
                           くぐかやのり81
    198 202 209 228 233 236 246
                           くまいちご 212 373
    247 260 261 266 267 269 274
                           くまわらび 386 387
    275 284 285 290 302 344 345 くまつづら 132 170
   355 357 358 361 364 369 373
                           くまやかぎ 215
   374 384 401 402 406 407 422
                           くまふむ 10
   423 244
                            くまざき 2 00 87 178 322 324 325
くはのはいちご 264
                           くと 217 400
くはくさ 68 370
                           くず 219
くちなし 124 161 257 268
                           くずいも 256
( y 2 23 24 51 61 102 104 117
                           くすのきくわしゆくぶつ 30 127
   128 129 136 145 147 151 153
                           139 157
   171 172 173 185 199 215 221
                           くずうとん .70
   227 229 245 252 257 266 289
                           くすのき 17 83 126 135 149 170
   422 425
                           くすのきだまし 132 135
くぬぎ 107 137 157 288 371
                           (さいちご 264
くれんぼ 82 151 166 172 378 385
                           くさぼたん 89 308 318
   394
                           くさぼけ 157
くるまばつくばれさら 4 332
                           くさよし 312 315 320 333 419
くるまばな 7 238 325 370 406
                           くされだま 323 361
くるまばさら 208 217 311 330
                           くさそてつ 387 404
くるまゆり 39
                           くさのわら 59 116 202 205 238
くるみ 51 59 138 148 241 290 251
                              248 359
                           くさけふちくたら 132
くわみ 72 127
くわほんくわ 277
                           くさあぢさい 4
くわりん 154
                          くさぎ 4 67 89 209 238 362
くつくわつがゆ 169 264
                           くさしょつけ 370
くわえんさい 170
                          くさすげ 333
くかいさら 370
                          ぐみ 141 369
くだもの 27 64
                          くじやくしゆんぎく 97
くそこがわ 178
                          < % 373
くらあにらす 339
                         くじやくしゆんぎく 67
```

₹ 8 373

p

やまからばし 196

300 303

355 389 393 423

けいぬびは 352 けぼたんづる 89 318 げつけいじゆ 131 けつかくきん 398 けれざき 322 けやまはんのき 207 385 けやき 73 133 137 147 171 251 230 232 403

けし 71 116 132 159 238 348 345 ふくわらにおな 330 げじげじしだ 164 けんぼなし 133 153 217

30

1. 1 15 85 188 2 9 332 374 418 ふかのき 399 ふたばはぎ 26 ぶだら 32 50 51 60 73 77 100 251 252 256 270 274 281 283 ぶんござき 229 345 367 403 408 ぶだうしゆ 347 ぶだくさ 132

ぶつしゆかん 93 ぶつさうくわ 57 355 ふつきさら 111

ふたまたいちげ 217

35 to 2 59 126 136 137 138 160

ふだんさう(ふだんな) 34 40 48 66

233 244 258 279 285 290 294 295 303 345 392 393 400 402 422, 424

3.5 290 297

ふうろさう 316

ふうりんうめもどき 190 208

ふらてらさら 355

ふくわらさら 327

ふくしましやじん 88

ふーくす 76 3.45 370

ふけつのみづ 343

ふくじんさう 281

ふさすぐり 109

ふさざくら 371

ふき 9 30 75 91 270 329 340 362 374

ふゆいちご 405

ふゆった 209 399

ふゆあふひ 325 355

ふじはるがや 318

ふしのき 281

ふしぐろせんのう 227 309 324 411

ぶんごうめ 50

ぶんだん 交旦 21 49 63 93 103 209 240

ごぼう 93 157 197 270 285 355

こばんのき 87 とおにゆり 413

こばのがまずみ 12

こばのぎぼうしら

こはまぎく、359

ごばんのき 9

ごばんもち 10

こばんさう 320

, こりやなぎ 38 201 205 274

とぬか草 308 315 320

こるくがし 405

こわちらん 88

とごめばな 370 371

とごめかやつり 1.70 171 316 こごめらつき 371 こごめぐさ 90 370 ここあ 34 ごえふいちご 264 ごえふまつ 253 こあがさい 6 227 こまかそ 336 こあかざ 249 こあをすげ 405 こあぜてんつき 25 ごきづる 217 こめわか 28 381 こめからじ 245 342 343 こめがや 407 こめすすき 229 こめつぶらまごやし 217 こめつきむし 102 ごみむし 178 として 199 209 234 こしほがま 370 こしあぶら 399 こじきいちご 264 こーひーのき 67 103 232 こすい 湖水 45 こせらさら 339 ごぜんたちばな 308 こんろんさら 249 こんにやく 34 65 141 148 157 こんぎく 381 こんじのき 208 ごんずい 21

えゑ

えいばぶし 131 えろうおーとぐらす 170

支だりちちむみやと 125 えぞいちご 263 えぞはつくは 325 えごにら 309 えごの たんづる 217 266 308 えげひょうたんはく 318 えぞおときりょう 211 えずおほばせんきやら 288 えがあぶらがや 309 えそたちではすみれるい えーはぎ 203 311 えそからさきにがな 371 えそうは みづぎくら 287 302 388 えぞのいぶきとらのを 56 311 250 えぞのとぎりさら 217 えぞのほざきななかまど 68 えぞのみづたで 329 363 えぞのあずまぎく 76 えぞやなぎ 203 204 403 えぞのさはやなぎ 204 えぞやまざくら 140 388 えぞまつ 23 79 140 えぞまんてま 413 えぞあかばな 370 えぞあざみ 326 371 えぞよもぎ 132 307 えぞぎく 358 381

えぞきんみづひき 370

えぞぎしぎし 363

えぞきんばい 336

えぞすずしろ 217

えのころぐさ 53 241 332 351 353

えのき 120 147 155 171 173 247

えぞすぐり 331

7

ではゑんごさく 248 でいたんち(泥炭地) 307 てをしんと 248 てりはのいばら 178 364 てりはぎく 157 てりばさんせら 406 てつぼうゆり 39 57 てうぢぐるみ 150 201 てうせんごみし 115 てうせんあさがほ 16 てらせんとらじ 222 てんにんぎく 355 てんぢくぼたん 217 355 てんぢくあふひ 143 149 てんつき 80 81 265 218 418 てんなんしやらくわ 34 てんぐいわだが 251 でんじさら 171 てんもんどう 310 311 てんとうむしだまし 54

おは 74 82 115 144 145 159 170 240 268 282 353 418

あはいちご 92 227

あはがへり 130

おはだちさら 5g 416

あはぶき 8 228 256

あはゆきさら 337 399

あはもりしょうま 177

あぼかど 177 261

あべなすてりりす 315

あべまき 109 394 405

あぢさい 71

あり 101

ありのたふぐさ 320

あるにか 371

あるた-24

あるさいくろばー 170

あかばな 241 340

あかかぶ 339

あから ²³³⁵

あかがし 157 371

あかつめくさ 58 170 198 217

あかれ 10 190 254 408

あかれむぐら 332

あかれすみれ 335

あかなす 170 171 198 270 279 335 361

あかゑぞまつ 79

あかまつ 22 ::3 71 91 109 138 157 171 190 193 210 219 302 ::367 :367 :394

あかざ 68 251 267

あかめがしは 132

あかしで 118 129 208 402

あかすぐり 109 205 331 363 371

あれぢのぎく 89

あづまざさ 322 421

あづき 25 67 95 171 198 271

あづきいちご 209 262

あづきなし 155 386

あつし 266 402

あれもれ 237

あななす 217

あらかし 17 30 87 156 215 217 218 221 371 385 428

あらき酒のからぢ 77

あむばりへんぶ 69

あまどころ 131 424

あらそらくわ 404

あをはだ 344

あをとど 337

あをかづら 116

あをたご 402

あをつづらふぢ 216 272

あをやぎさら 827 335

あをき 29 94 183 209 267 288 371

あをいするどき 135

おをすげ 77 232 312

あやめ 227

あま 94 143 204

おまな **411**

あまどころ 131 267 333

あけぼのしゆすらん 388

! あけび 3 315 228 399

あぶらちゃん 118 215 270 345

あぶらがや 309 413

あぶらな 242 288 355

あぶらむし 130

あぶらぎく 405

あぶらすすき 265 326 355

あふひ 144 241

あふひすみれ 335

あき 33 66 225 358

あさのあをむし :35 248 315

あさがほ 73 75 80 273

あさだ 265

おさつき 250 308

あさまつげ 266

あさざ 332

あざみ 56

あきはぜ 6

おきにれ 30 208 282 387 402

あきからまつ 12 217 328 334

あきのたむらさら 91

あきのげし 323

あきののげし 58 330 371

あきのうなぎ蔓 238 329

あきのきりんさら 314 335 416 417

あきぐみ 5 90 237

あめりかばらふら 217

あめりかはぎ 216 266

ま めりかたんほぼ 170

あめりかおだまき 308

あめりかなでして 122 308 309

あしがき 281

おしぼそ 241 212 409

あしたば 325

あすばらがす 66 95

あぜがや 5 18

あすなろ 60

あせび 153 172 252

おんじるべる 122

あんず 51 52 220 267 287 330 345

355 386 430

あんばりへんぷ 170

あんぺら 236

t

さいどがや 315 317 318 330 333 、 ざいふりぼく 154 175 266

さはら 155 157

さはうるし 20:3

さはぐるみ 226

さはふたぎ 217 255 274

さはひよどり 406

さぼてん 148 161 279

ざぼん 93 103 357 396

きぼんさら 421

さといも 82 157 170 225 279 285 345

ざりとみ 109 205

きるかきいばら 11 268 308 318 321

さるなし 403

さるやなぎ 202 263 204 205 266

さるこやなぎ 203 205 403

さるすべり 399 402

さはおぐるま 91

きたうだいこん (てんさい) 17 40 49 51 66 73 94 113 230 250 259 505

きたちきび 43 51 72 73 69 93 131 132 159 170 172 189 200 207 248 322 325 369 389 398 407 421

さたら 382

さつまいる 66 142 170 171 220 223 230 233 259 355 369 389

さつまいもめいが 54

さつき 135

きなへたで 217 330 363

ざらつきいちごつなぎ 329

さらしなしようま 7 89 230

さうしじゆ 357 413

ざくる 74 120

2 (6 13 44 51 56 67 74 83 112 138 150 157 175 183 185 225 229 267 287 292 295 297 300 301 354 355 357 385 392 430

さくらさら 330

さくららん 335

さくえふ 27

さくまりんだう 319

きゃわかぐき 241 319 320 413

をふらん 35 341

さぶろれぐにあ 505

さけ 31 36 38 39 45 317

さけからぢ 2 39 40 46 77 128 152 221 244 280 343 346 389

428 425

さけもと 349 390

ਤੇ ਤੇ 246

きさがや 98 241 308 329

ささくさ 125

ききげ 69 71 170 171 217 271 410

ささすげ 313

さざんくわ 134 195

ささゆり 188

さぎごけ 6 10

さきしふらが 316

さじおもだか 129

ざぜんさう 197 198

さんほうぜー介殻蟲 142 223

さんぎし 126 212 287 423

さんしきすみれ 95

さんしゆゆ 337 422

さんせら 92 384 404

さんゆうくわ 103

きいちど 51 72

きな 268

きはぎ 175 414

きはだ 91

きばなのばらもんじん 132

きばなのあまな 338 412

きばなのれんりさら 215 217

ぎばうし 226 318

きわた 103 406

ぎにあぐらす 200

* n 23 61 64 71 84 67 77 118 148 173 228 261 262 266 368 423

きりしま 79

きぬたさら 360

きぬやなぎ 203 204 205 403

きがごしからくさ 321

きがんで 70 206

きからすむぎ 170

きだちはくか 325

きだちのにはらめ 14:3

きだちきつねのまご 334 389

きつりふわ 310 371

きつわがや 85 241 312 405

きづた 209

きつれのぼたん 10 217 328

きつれのまご 306 333

きつれあざみ 10 59

き 5 U 34 70 82 93 132 217 225 234 247 268 273 338 355 357 370 374

きくばがらし 218

きをん 91 370

きく 112 237 268 314 321 331 334 359 355 405

きくいま 132 170

きくばととろ 346 405

きくむぐら 132 330

きくざきいちりん意 315 319 333

ぎゃらぎしば 171 241 265 316 320 335 419 4

きゃつさば (19)

ぎやらじのみづ 256 284 403

きまめ 405

きょす 409 429

きぶれぎく 406

きふれやなぎ 157

ぎゆらく 81

きささげ 170 197

ききやう 363 きやうちくとら 171

ぎゆにゆら 36 38 47 382 214

ききそうらん 406

さやうじやにんにく 414

きみかげさら 4 332

きしなぎく 405

きじたしろ 238 337 370

きしやうぶ 321

きしゆうみかん 82

ぎしぎし 328 340

₹75 272 365

きすみれ 308 404

きんぼうげ 126

きんがふかん 340

きんけいぎく 170

きんけむし 43 130

きんごじくわ 170

きんぎょさら 48 92

きんぎんぼく 215

きんぎじゆ 103

きんれいくは 325

きんみづひき 248 336 358 370

きんもうつづじ 134

きんえのころ 220

きんま 371

きんせんくわ 217

10

(D 0 57 95 196 223 270 343 381

ゆりのき 191 217

ゆうがほ 225

ゆうがぎく 370 381

ゆくのき 416

ゆふがほ 93 94

ゆきざき 268 333

ゆーカリ 51

めろん 247

めははきがやつり 405

めはじき 238 327 340

めどはぎ 414

めがるかや 408

めたもみ 11 304 371

あたからこう 91

めだけ 2 86 104 124 265 322 377

めたら 66

めらが 170 282

めぐさ 325

めしひば 53 200 281

めぎ 3 192 320

めじろほうずき 279

めしやくなぎ 135

めひしば 132 171 391 420

めんま 387

3%

みちやなぎ 115 208 217 415

みかづきぐさ 81 :::11 415

みかん 148 231 244 261 273 268 ::00 337 345 334 425

みかんのかひがらなし 24 49 50 64 208

みたけすげ 313 みぞそば 329 330

みぞいちごつなぎ 265

みぞはぎ 217

みづ 132

みづいも 81 170 279

みつば 6 335 355

みつばち 32

みつばかいどう 287 424

みつばうつぎ 216 241

みつばぐさ 329

みつばむけび3

かつばしようま11

8

みつばひよどりばな 89 170 みつばぜり 225 283 316 みつげせら 148 みつでかへで 351 みづがやつり 321 みづおとぎり 204 みづかしは 278 みづたまさら 4 みづたびらと3 みづめ 21 27 みづな 14 みづなら 165 175 385 みづね 321 みつまた 36 68 127 149 157 みづき 6 7 212 215 229 359 みづひき 208 330 368 みづひきわ 317 みづひえ 158 みれはりる80 みなもとさら 263 みのぼろ 85 320 みのぼろすげ 314 みのごめ 68 132 みのなし 157 みやまはとべ 250 みやまはんのき 206 みやまはんしようづる 217 みやましょうま 11 みやまにがらり 283 370 みやまほつつじ 408 みやまわらび 404 みやまひょうたんぼく 344 みやまおだまき 325 みやまぬかぼしさら 327 みやまぬかぼ 320 みやまれず 154 155 みやまからつ 331 みやまかんすげ 374 みやまがんび 206

L

みんみんぜみ 135

しろいぬたで 208 217 280 329 363 421 しろばなむしよけぎく 170 355 しろばなのこめつつじ 208 しろばならだけさう 337

しほぎく 321 しべりやはまむぎ 333 346 しちく 177 406 しちとうね 81 177 255 334 356

374 405 418 332

しりふかがし 87 401

しをん 381 しようゆ 28

しよくひん(食品)64 しようべんのき87

しようはくくわ 145 195 297

しやりんばい 157

しゃらゆからじ 28 48 280 390 428

しやうぶ 415

しゃじくさら 217

じょんそんぐらす 331

しだれやなぎ 202 203 しそ 91 339 362

しそのみぐさ 90

しな 367

C12 901

しながははぎ 170

しなのき 134 337 422

しなのきぞく 108 227

しらかし 86 87 129 136 172 371 407 422

しらかんば 175

しられせんきち 309

しらくぢづる 95 149 266 しらやまぎく 3 91 145 381

1 214 30 120 215 200

しらげがや 130 315 320

しらずげ 314

しらびそ 5 206

しらん 88

しらすじしやちほと 211

しろり 302 386

しうめいぎく 88

しくらめん 259

しやぢくさう 414

じゃがたらいも 2 33 44 51 57

144 157 170 268 267 279 345 355 354 367 373

じゃがたらすいせん 170

じやからさら 132

しゃうが 170 46 199 157 189 282

330 272 306 364

LPB 75

しやうぶ 415 じやうごなば 165

しゃうじゃらばかま 311

しやらじやうぼく 170

しやぐまはぎ 251

しのぶ 386

しをん 334 358 363

じやのめぎく 370

ひまわり 57 132 170 320 355

世

330 345 351 354 355 357 385

422 420

선활 5 (49 57 148 170 198 374 425 410 선과 10I 211

C # 101 211

せんにちさら 89

せんにんさう 4 88 78 89 217 308

せんとうさう 323

せんたい 275

せんだいはき 272

せんだん 70 170 357 370

せんだんぐさ 370

ぜんまい 211 386

す

すいくわづら 344 すいせん 170 374

すいば 272 416

すいくわ 93 105 142 143 144 170 278 247 267

すかしどくが 54

すばいまま 50 83

すべりひゆ 15

すかしゆり 39 413

すかんぼ 304 409 416

するがびゑ 241

すだれよし 322

すのき 272 388

すぐり 131 187 266 286 306 331 371

すげ 80 321 327 336 418

すごり 85 320

水中 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 49 51 52 212 213 214 349 350 373 381 383 425

すてりりす 315

すぎ 17 57 68 102 145 157 170

171 175 183 185 190 193 197 219 225 233 242 235 243 252 253 261 267 274 285 290 298

300 389 395 422 423

すぎのぶらんこけむし 54

ナぎな 116 157 339 360

すみれ、73 335 364 384 409

すみれさいしん 308

ずみ 155

ታ ፋ ቴ 50 51 83 138 144 287 330 345 357 386 422

すずかけのき 126 151 227

ナポたけ 77 85 87 130 266 332

すずさいこ 370

すすき 27 85 123 124 215 227

317 367 420

すずめのちきひき 264 312

すずめのかたびら 329

すずめのとびえ 200 241 326 356 365 407 420

すずめのゑんどう 217 251 411

すずめのてつぼう 130 241 328

356 360 391 401 400

すずめのひえ 327 356 420

寄主索引終

南 所 屬 索 引

A

Abadia Phyc. Mucorineae. Acanthostigma Asc. Pyren. Sphaeriaceae

Achlya Phyc. Saprolegniaceae. Achorion Deuter. Hypho.

Mucedinaceae, Aciculosporium As, Hypocreac, Acremo ium Hyp, Mucedinace, Acrocylindrium Deut, Mucedi-

naceae.

Actinocephalum = Saitomyces.

Acrostalagmus Deut. Macedinac.

Actinomyces Deuter. Hyphom.

Actinoperte Pyren. Perisp.

Actinonema Deuter. Sphaerop.

Accidium Basid. Uredinacese.

Acgerita Deuter. Tuberculariac.

Acthalium = Fuligo.

Agaricus Baisid. Agaricacese.

Agiriella Deut. Melanconiaceae

Albugo Phyc. Albuginaceae.

Alternaria Deuter. Hypho.

Dematiaceae.
Aleurodiscus Basid, Thelephorae.
Amanita Basid, Agaricaceae.
Amanitops's Basid, Agaricaceae,
Amaurochaete Myxomycetacea.
Ameromassaria Pyren, Mass.
Amphisphaeria Pyren, Amp.
Amylomyces Phyc. Mucoracea.
Anthostema Pyren, Valsaceae
Anthraccidea Basid, Istilaginae.
Anthostomella Asc. Sphaeriace.

Anthurus Basid, Gaster, Phallac, Apiosporium Asc. Pyren.

Perisporiaceae,
Arcyria Myxomycetaceae,
Aristadiplodia Deut, Sphaerops,
Armillaria Basid, Agaricace,
Armatella Asc. Dothideales
Aschersonia Deutr, Sphaerops,
Ascochyta Deuter, Sphaerops,
Aspergillus Asc, Aspergillaceae,
Asterostroma Bas, Hymenomy,
Asterulla Asc, Pyren.

Perisporiaceae.
Astrocystis Pyren. Cucurhit.
Asterina Asc. Pyren.

Perisporiaceae.
Asteroma Deuter. Sphaeropsid.
Asterosphaerie la Asc. Sphaer.
Asterulla Asc. Peris.

Microthyri**aceae.** Astraeus Basid, Plectobasidiin**ae.** Auerswaldia Asc. Pyren.

Dothideaceae.
Aulographum Asc. Pyren.
Hysteriaceae.

Auricularia Basid, Auriculariac, Azotobacter Schizomycetae.

B

Bacillus Schizomycetae,
Bacterium Schizomycetae,
Badhamia Myxomycetaceae,
Bagnisiopsis Asc. Dothideaceae,
Balansia Asc. Hypocreaceae,
Basidiophora Phyc. Peronospor.

Beauveria Hyp. Mucedinaceae Beggiatoa Schizomycetae. Pelloniella Asc. Pezizaceae Blastospora Uredinaceae. Bolbitius Basid. Agaricaceae. Boletus Basid. Polyporaceae. Bommbardia Pyren. Sphaeriac. Bostrichonema Hyp. Mucedin. Botryosporium Hyp. Mucedin. Botryosphaeria Asc. Sphaer.

Melogramaccae.

Botry is Deuter. Hypho.

Mucedina: eae.

Bovista Basid, Lycoperdaceae, Bovisella Basid, Lycoperdiaceae, Bremia Phyc. Peroncsporaceae, Brachysporium Hyp. Dematiae, Bulgaria Asc. Bulgariaceae,

C

Caeoma Basid. Uredineaceae. Calocera Bas. Dacryomycetin. Calloderma Myxomycetaceae. Calicium.

Calonectria Asc. Pyren.

Hypocreaceae.
Calosphaeria Asc. Sphaeriaceae.
Calostoma Basid. Lycoperdaceae.
Calyptospora Basid. Uredinace.
Camaresportum Deuter.

Sphaerop, Sphaerioidacese. Campanella Bas, Hym. Agarica. Campsotrichum Deuter.

Dematiaceae.
Cantharellus Bas. Agaricaceae.
Capnodium Asc. Pyreno.

Perisporiaceae.

Caryospora Asc. Sphaeriales

Amphisphaericeae.

Catacauma As. Pyren.

Dothideaceae.
Catenularia Deuter. Damatiace.
Cantharellus Basid. Agaricace.
Cenangium Asc. Dernateaceae.
Cephalosporium Deut. Hyphom.
Mucedinaceae.

Cephlothecium Deuter.

Mucedinacese. Ceratiomyxa Myxomycetaceac.

Ceratostoma As. Pyren.

Ceratostomataceae Ceratostomella Ceratostom taeae Cercospora Deuter, Dematiace, Cercosporina Deut, Hyp,

Dematiaceae. Cercosporella Deuter. Mucedin. Cercbella Deuter. Hypho.

Tuberculariaceae.
Cerotelium Myxomycetes.
Chaetocladium Phyc. Mucorace.
Chathroptyclum Myxomycetes.
Chaeton ium Asc. Sph eriaceae.
Chaetopeltiopsis Deut.

Leptostromataceae. Cheiropodium Deut. Dematiacea. Chaetoamphisphaeria Asc. Pyz.

Amphisphaeriaceae

Chaetophoma Deut. Sphraerop, Chaetosphaeria As. Pyr. Sphaer. Chalymotta Basid, Agaricaceae. Chlamydomucor Phyc.

Mucoraceae, Charrinia As. Pyr. Massar ace. Chlorosplenium Asc. Pezizaceae, Choanephora Phyc. Mucorace. Chondricderma Myxomycetacea Chremat um Schizomycetae, Chrysomyxa Basid, Uredinace.

C.licipodum, Deut, Stilbac. Circinella Phyc, Mucor, ceac. Cicannobolus Deuter.

Sphaercpsid. Sphaerioidaceae. Cintractia Basid. Ustilaginaceae. Cladochytrium Phyc. Chytridia. Clandopus Basid. Hymeno. Cladosforium Deuter. Hypho.

Dematiaceae.

Cladothrix Schiz. Baccill. Clasterosporium Deuter.

Hypho, Dematiaccae. C'astoderma Myxomycetaceae. Clathrus Basid. Phallaceae. Clavaria Basid. Clavariaceae. Claviceps Asc. Pyren.

Hypocreaceae,
Clitocybe Basid, Agaricaceae,
Clostridium Schizomy,
Coccidophthora Asc. Spheariace,
Coccochora As. Dothideal,
Coccodiscus Asc. Pyreno.

Coccoidianese.
Coccoidea Asc. Peren. Coccoid.
Coccoidea Asc. Dethideales
Coccoidiopsis Asc. Coccoideace.
Coccoidea Asc. Dethid. Coccoid.
Coccoideace.
Coccoideace.
Coccoideace.
Coccoideace.
Coccoideace.
Coccoideace.
Coccoideace.

Coccomyces. As. Phacidinene Coleopuccinia Uredinaceae.

Coleosporium Basid. Uredinacea.

Colletotrichum Deuter.

Melanconiaceae.
Coleroa As. Pyr. Sphaeriaceae.
Collybia Basid, Agaricaceae.
Comatricha Myxomycetaceae
Coniophora Basid, Thelephorac.

Conicsporium Deuter, Hypho,
Mu edinaceae,
Conicthecium Deuter, Dematiac,

Coniothyrium Deuter. Dem.

Sphaerops, Sahaerioideae. Coprinus Basid, Agaricaceae. Cordycops Asc. Pyren.

Hypoercaceae.
Corticium Basid, Thelephorace.
Cortinarius Besid, Agaricaceae.
Cortinellus Basid, Thelephorac.
Coryneospora Daut, Dematiace.
Coryneum, Deuter, Mclanconiac.
Craterellus Easid, Thelephorac.
Craterium Myxomycetaceae.
Crenothrix Bacteria

Crepidotus Basid. Agaricaceae. Cribraria Myxomycetaceae. Cronartium Basid. Uredinaceae. Crucibulum Basil. Gaster.

Nidulaceaceae.
Cryptococcus=Saccharomyces.

Micrococcus, etc. Cryptomyces As, Phasidineae Cryptoporus Basid, Polyporacea Cryptosporella Asc. Pyren.

Melanconidaceas.

Cryptostictis Deuter.

Sphaerioidaceae. Cryptovalsa Asc. Sphaeriaceae. Cucurbitaria As. Pyren. Cucuri, Cunninghamiella Hyp. Mucorac. Cudonia Asc. Discomy.

Hellvelaceae.
Chyathus Basid. Nidulariaceae.
Cyclodothis As. Dothideaceae.
Cyclomyces Basid. Polyporacea
Cylindrosporium Deuter.

Melanconiaceac.

Cyphella Basid. Thelephoraceae, Cytoplea Deut. Sphaerioid, Cytodiplospora Deut. Sphaerioid, Cystopus = Albugo. Cytosporella Deuter. Sphaerioid, Cytospora Deuter. Sphaerioidac. Cystotheca Asc. Perisporisceae.

D

Daerhyomyces Basid.
Daeryomycetineae.
Daetylaria Deuter. Hypho.
Mucedinaeeae.
Daedalea Basid. Polyporaceae.
Daldinia Pyreno. Sphaeriaceae.

Darluca Asc. Sphierops.

Sphaerioidaceae.
Dasyscypha Asc. Pezizaceae,
Delaryomycos. Deut. Muced.
Dematium Deuter. Dematiaceae.
Dematophora Deuter. Hyphom.
Dendryphium Deuter, Dematiac,
Dermatea Asc. Dermsteaceae.
Dermocybe Basid. Agaricaceae.
Diachaea Myxomyceteae.
Diatrype Asc. Sphaeriaceae.
Diatrypella Asc. Sphaeriaceae.
Dictydium Myxomycetaceae.
Dictydiaethalium=Clathroptyc-

hium Myxomycetaceae.
Dictyophora Basid. Phallaceae.
Dictynchus Phyc. Saprolagniace.
Diderma Myxomycetaceae.
Didymerina Asc. Pyr.

Perisporiacae Dinemasporium Deuter.

Excipulaceae

Didymella As. Pyr. Pleosporas.
Didymium Myxomycetae.
Didymobotryum Deuter.

Hypho. Stillbaceae.
Didymosphaeria Ase. Pyren.

Didymosphaeria Ase. Pyren.

Sphaericeae.

Dimerium Ase. Perisponiaceae.

Dimerium Asc. Perisporia ceae.
Dimerosporium Asc. Pyreno.
Perisperica cae.

Diorchidium Uredin cene.
Diplecarpon Actinonema, Aa.
Diplecoccus Schizomycetae.
D.plodia Asc. Sphaerops.

Sphaerioidaceae*
Diplodiella Deuter, Sphaerioida.
Ditopella As. Pyren, Grom.
Discosia Asc. Sphaerops.

Leptostromataceae.

Donssansia Basid. Ti lettaceae.

Dothichiza Deut. Sphaerop.

Dothidea Asc. Dothidecea.

Dothidesteromella As. Dothidea

Dothidella Asc. Pyreno.

Dothideaceae.

Dothiorella Deuter- Sphaerioida.

a

Earliella Basid. Polyporeceae.
Ectostroma D.ut. Mycel.
Elfyingia Basid. Polyporaceae.
Endothia Asc. Pyren, Melanogr.
Epic ecum Deuter. Tubercul.
Endothidella Asc. Dothideales.
Entonaema Pyren. Sphaeriacea.
Epidochium Deuter. Mucedinac.
Entyloma Ust. Tilletiineae.
Erinnella Asc. Pezizaceae.
Erionema Myxomycetaceae.
Erysiphe Asc. Pyreno. Erys.

Perisporiaceae. Eurotium Acc. Pyreno.

Eutypa Asc. I'yreno. Sphaericc. Eutypella Acc. Pyre 10.

Sphaeriace :e.

Exidia Basid, Tremellacere. Exoaseus Asc. Gymnoase ceae. Exosporium Deater, Sphaerop. Empusa Phye, Enthomophthora, Endomyces Disc. Endomyceta. Enerthenema Myxomycatacae. Englerulaster Asc. Perisporia. Entelilium Myxomycetac. Entoloma Basid, Agaricaceae. Entomophthora Phyc.

Entomophthoraceae.

Leptostromatacase.

Ephries Deuter. Sphaerops.

Excipulaceae Epichloe Asc. Pyreno.

Hypocreaceae.

Fabraca As. Pezizoae:e. Favolus Basid, Polyporaceae. Fistulina Basid, Polyporaceae. Fomes Basid, Polyporaceae. Fracchiaea As. Pyr. Curbitariac. Frankia Myxomycetae,

Phytomyxac ae.

Fuligo Myxomycetae. Fumago Deuter. Hypho.

Fusarium Deuter. Hypho. Tubercular.iceae.

Fusicoccum Deut. Spaerap.

Fusicladium Deuter. Dematiac. Fusispoium Deuter, Mucedinac, Fusoma Deuter. Hypho.

Mucedinaceae.

Fusomella Deuter. Hypho. Mucedinacea.

Galera Basid, Agaricaceae. Geaster Basid. Lycoperdaceae.

Helyellaceae.

Gibberella Asc. Pyren.

Hypocreaceae. Gibellula Denter, Stilbaceae. Globaria Basid. Lycoperdaceae.

Gloeosporium Deuter. Melanconiaceae.

Glomerella Asc. Sphaeraceae. Glomerularia Deuter.

Mucedinacae.

Glonium As. Hysteriaceae. Gnomoria Asc. Sphaeriaceae. Gnomoniella Asc. Sphaeriaceae, Gomphidius Basid. Agaricacea. Granulobakter Schizomycetae. Graphiola Basid, Ustilaginace, Graphium. Deut. Stilbaceae. Guepinia Basid. Tremellaceae. Guignardia Laestudia Asc.

Sphaeriaceae.

Gymnosporangium Basid. Uredinaceae.

Gymnotelium Basi, Urellinace. Gyroceras Deuter. Hypho.

Dematiaceae.

Hadronema Denter. Dematiace.

Hadarotrichum Deuter.

Dematiaceae.

Hamaspora Uredinaceae. Hapalographium Uredinaceae. Haraea As. Perispocriaceae. Helicobasidium Basid.

Auriculariaceae.

Helicoma Deuter. Dematiacene. Helicosporium Deuter. Hyppho.

Dematiaceae.

Helicostylum Phyc. Mucorace. Helminthosprium Deuter.

Hypho. Dematiaceae.
Helotium Asc. Disc. Pezizace.
Helyella Asc. Helyellaceae.
Hemileia Uredinaceae.
Hemitrichia Myxomycetaceac.
Hendersonia Denter.

Sphaerioidaceae. Heterobotorys Deuter.

Hypho. Dematiaceae.

Heterosporium Deuter.

Hypho. Dematiaceae.
Hexagonia Basid, Polyporacea.
Hiatla Agaricacacae.
Ilirneola Basid.

Auriculariaceae.
Hormodendrium, Deut, Demati,
Hirundiuaria Hypho, Dematiac.
Humaria Asc. Pezizaceae.
Hyalopus Deuter, Mucedinacea,
Hyalopsora Uredinaceae.
Hydnochaete Hydnaceae.
Hydnofomes Basid, Hydnaceae.
Hydnofomes Basid, Agaricace,
Hymenochaete Basid, Thelleph,
Hymenegaster Basid, Hymeneg,
Hymenopsis Deut, Tubercular,

Hypoloma Basid. Agaricaeae.
Hypochnus Basid. Thelephorac.
Hypocrea Asc. Hypocreaceae.
Hypocrella Asc. Hypocreaceae.
Hypocreopsis Asc. Hypocreaceae.
Hypoderma Asc. Pyreno.

Hysteriaceae.
Hypomyces Asc. Hypocresceae.
Hypoxylon Asc.

Pyreno. Xylariaceae. Hysterographium. As. Hysteri. Hystero; sis As. Hyodermatace.

i

Inocybe Basid. Agaricaceae. Irrex Basid. Hydnaeeae. Isaria Deuter. Hyph. Stilbace. Isariop is Deuter. Stilbaceae. Ithphyallos Basid. Phallaceae.

K

Kawakamia Phyc. Peronospor. Klastopsora Basid. Uredinacea. Kuenneola Uredinaceae. Kusanoa Asc. Myriangiaceae. Kusanobotrys Perisporiaceae.

L

Laboulbenia Asc. Laboulbeniac.
Lachnea As. Pezizaceae.
Lachnellula Asc. Pezizaceac.
Lachnidium = Fusarium
Lachnocladium Basid. Clavaria.
Lachnum Asc. Dac. Pezizacea.
Lactalius Basid. Agaricaceae.
Lactalius Basid. Agaricaceae.
Lactalius Basid. Polyporaceae.
Lascophaeria Asc. Sphaeriaceae.
Lascophaeria Asc. Sphaeriacea.

Laternes = Clathrus. Lecanora not a fungus

but a lichen. Lemaris. Deut. Excipulaceae. Lembosia Asc. Pyreno. Hyster. Lentinus Basid, Agaricaceae. Lenzite: Basid. Polyporeae. Leotia Asc. Geoglossaceae. Lepidoderma Myxomycetace:e. Lepiota Basid. Agaricace:e. Leptoglossum Asc. Helvellaceae. Leptonia Basidi. Agaricace e. Leptoshreria Asc. Sphae iacea. Leptosphseru'ina As. Sphserisce. Leptostroma Destr. Sphaerops.

Leptostromaceae. Leptospora As. Spheeriacese.

Leptostromella Deu'er. Leptostromataceae.

Leptothrix Schizomyce'ae. Leptothyrella Deute. Sphaerpos. Leptestromatace.e.

Leptothyrium Deuter.

Sphaerops. Leptostromatacene. Licea Myxomycetacere. Limacinia Asc. Perisporiacese. Lin Ibladia Myxomycetae. Lopharia Basid, Hydniceae Lopadostoma Pyren. Gnomoni :c. Lophodermium Asc. Pyr.n.

Hysteriace ie.

Lycogala Myxomycelace e, Lycorerdon Basid. Lycoperdac. Lysurus Basid. Phallace:e.

Macrophoma De ite: Spheerops, Sphaeroidace e. Macropodia Asc. l'ezizace e.

Macrosporium Deutr. Hypho. Dematlacese. Magnusiella Asc. Exoascaceae. Mamiania As. Pyren.

Gnomoniaceae. Massariella Asc. Sphaeriaceae. Marasmius Basid, Agaricaceae. Marchalia Asc. Phacidiaceae. Marssenina Deuter. Melanconia. Mastigocladium Deat. Mucedin. Melampsora Basid Uredinacea Melampsorella Basid. Uredinac. Melampsoridium Basid. Uredin. Melanconium Deuter, Melancon Melogrmma As. Sphaeriaceae. Melanomma Sphaeriaceae. Melanospichium Uatilaginaceae. Melanosphaeria As, Sphaeriacea, Melanotaenium Ustilaginaceae. Melamia Deuter. Sphaerops..

Leptostoromat: ceae, Meliola Asc. Pyrenom. Perisp. Melomastia As. Amphisphier. Merulius Basid. Polyporaceae. Mesospora Basid, Ure linac. Metameris Asc. Dethideal. Ne arrhizium Deit.

Muce linicaceae. Metasphaeria Asc. Sphaeriacea. Microcera Deuter. Mucedinace. Micrococcus Schzomycetae. Microglossum Die, Helve'lacea. Microreltis Asc. Pyreno. Microthyriaceae.

Microperella. Deuter. Sphreioi. Microsphaera Asc. Pyrenom. Erysiphaceae. Microspira Schizomycetae.

Microsporon Deuter. Hypho.

Mucedinaceae.
Microstroma Basid, Thelphora,
Microthyrium As. Microt,
Midotis Disc, Dermataceae.
Mitremyces Basid, Lycoperdac,
Mitrula Asc, Helvellaceae,
Miyabella Phyc. Synchytriac,
Miyagta Bas, Uredinac,
Miyakeamyces Asc, Cucurbitar,
Minakatella Myxomycetaceae,
Miyoshia Asc, Pyren, Sphaeria,
Mollisia Asc, Disc, Pezizaceae,
Monillia Deuter, Hyphom.

Mucedinaceae.
Mona cus Asc. Monoascaceae.
Monilochaetes Deuter. Melanco.
Monoblepharis Pycom.

Monoblephaceae.

Monographus Asc. Pyren.

Hypocreaceae.
Dothideales.

Monoloculia As. Dothideales. Morchella Asc. Helvellaceae. Monochaetia Deuter.

Melanconiacece.

Mucor Phyc, Mucoracese, Munk ella Asc. Dothideac, Mutinus Basid, Phallaceae, Mycona Baid, Agaricaceae, Mycoderma Asc. Saccharomyc, Mycosphaerella Asc. Pyrenom,

Sphaeriaceae.

Mylitta Bac. Agaricaceae. Myriangium Asc. Myriangiace: e Myrmaecium As. Pyr.

Diatrypaceae, Mytrosporium Deutr. Dematiac. Myxosporium Deut. Melancon, Naemosphaera' Deuter, Sphaerio. Naevia A:c Stictidaccae. Naucoria Ba id. Agaricaceae. Napic'adium Deuter. Dematiac. Neopekia A c. Sphaeiaceae. Necator Deut. Tuberculariacere. Nectria A c. Pyreno. Hypecre. Nectriella As. Hypocreaceae. Neottiospora Asc. Sph: erioidac. Nidula Basid. Nidulariaceae. Nitchkia Asc. Sphaeriaceae. Nitorosomonas Schizomycetae. Nomuraia Deuter, Mucedinace. Nolarea Asc. Hymeno. Nothopatella Deut. Sphaero. Nothoraveneria Uredinaceae. Nozemia Phyc. Peronos. Nummularia Asc. Xylariaceae. Nyctalis Bac. Agaricaceae.

0

Ocellaria Asc. Phacidiaceae. Ochrospora Uredinaceae. Odontia Basid. Hydonaceae. Oedocephalium Deuter.

Mucedinaceae.
Oidiopsis Asc. Erysiphaceae.
Oidium Deuter. Mucedinaceae.
Olpidium Phyc. Olpidiaceae.
Omphalia Basid. Agaricaceae.
Oospora Deuter. Hypho.

Mucedinaceae.

Ophiobolus Asc. Pyreno.

Sphaeriaceae.

Ophioceras As. Pyr. Ceratosph. Ophiochaeta As. Pyren. Sphaer. Ophiodothis As. Dothideac. Oqhionectria As. Hypocreacere. Orendella Myxomycetaceae.

Otidea Disc. Pezizaceae. Oyularia Deut. Mucedinsceae. Ozonium Mycelia Sterilia.

P

Pachyma Mycelia sterilia. Panus Basid. Agaricaceae. Parodiella Asc. Perisporiaceae. Patellaria As. Patellariaceae. Paxillus Basid, Agaricaceae. Peckia Deut, Sphaeropsidaceae. l'enicillium Deut. Mucedinacea. Penicilliopsis As. Aspergillace. Peniophora Bas. Thelephoraceae Perichaena Myxomycetacae. Periconia Denter. Dematiacese. Peridermium Basid, Uredinacea. l'eroneutypa As. Pyr. Valsaceae Peroneutypella As. Valsaceae. Peronoplasmopara Phyc. Peron. Peronoselerospora Phyc. Peron. Peronospora Phyc. Peronospor. Pestalozzia Deuter. Melarcinia. Peziza Asc. Pezizacese. I'hacidium Disc. Phacidiaceze. Phie don Basid, Hydnace e. Phaeoseptoria Deuter. Sphaerio. Phakopsora Basid, Uredinaceae. Phaeosclerotinia As. IIe'otiacea. Phaeosphaerella Pyr. Sphaeriac. Phaeosphaeria Pyr. Sphaeriac. Phaeospora As. Pyr. Mycosphae Phaeoisariopsis Deut. Stilbace.e. Pharcidia Pyreno. Sphaeriacea. Philocopra As. Pyr. Sordariacea. Philone trisAs, Pyr. Hypcc'e c. Phiebra David, Hydnacere. Pholiota Basid, Agaricaceae.

Phleospora Deut, Sphaeropsidac. Phoma De iter. Sphaerioidaceae. Pomopsis Deut. Sphaerioidac. Phragmidium Basid, Uredinace, Phragmocarpella Asc. Dothideale; Phycomyces Phyc. Mucoraceae Phyllachora Asc. Dothideaceae. Phyllactinia Asc. Erysiphaceae. Phyllosticta Deut. Sphaerioidac. Physalospora Pyr. Sphaeriaceae. Physarum Myxomycetac. Physoderma Phyc. Chytridiace. Phytomyxa Myx. Phytomyxac. Phytophthora Phyc. Peronospo. Pichia Asc. Saccharomycetace. Pilcerater Asc. Pezizaceae. Pionnotes Deuter. Mucedinaces. Piricularia Deuter, Mucedinace, Placosphaeria Deuter. Sphaerioi. Plasmodiophora Myxo. Phyto. Plasmopara Phyc. Peronosporac. Plectridium Saccaromycetes. Plectania Asc. Pezizaceae. Pleospora Asc. Sphaeriaceae. Phleospora Deuter. Sphaerioid. Pleosphaerulina As. Sphaeriaceae Pleurotus Basid. Agaricaceae. Pleomassaria As. Massariaceae. Pleosporites As. Pleosporiaceae. Plicaria Asc. Pezizaceae. Pluteus Basid. Agaricaceae. Pileolaria Bar. Uredinaceae. Podosphaera Asc. Pyreno. Erysiphaceae. Piloclatera. Bas.

Podonectria Asc. Pyren.

Hypcore ceae.
Polydesmus l'enter. Dematiacea.

Podosporium Deut. Stilb: ceae.

10

Polyporus Basid, Ployporac ac. Polysace im Gastero. Lycoperd, Polysphondyli im Myxomycetic. Polystictus Basid, Polyporacea. Polystigma As. Hypocreaceae. Poythrinelum Deuter, Dematac, Poria Basid, Polyporaceae. Poronia Pyreno, Sphaeriaceae. Protomyces Asc. Protomycetac Psalliota Basid, Agaricaceae. Psathyra Basid, Agaricaceae. Psathyra Basid, Agaricaceae. Pseudocolus. Colus. Gasteromy, Pseudolpidium Phyc. Chytridiace. Pseudoplectania

Pseudomonas Schizomycatae. Pseudoperonospora Phyc.

Peronospor aceae.
Pseudopeziza Asc. Phacidircae.
Psilocybe Basid. Agaricaceae.
Puccinia Basid. Uredinacae.
Pucciniastrum Basid. Uredinace.
Pucciniostele Basid. Uredinaceae.
Pycnochytrium Phyc. Chytridia.
Pyrenochaeta Deut. Sphaerioi.la.
Pyrenophora Pyreno. Sphaeriae.
Pythiacystis Phyc. Peronospora.
Pythium Phyc. Saprolegmiacea.

R

Radai sella Deut. Mucedinaceae, Rodulum Bas. Hydonaceae, Ramaria Basid. Clavariariaceae, Ramularia Deuter, Mucedinaceae, Rave: eta Basid. Uredinaceae. Fe'icularia Myxomycetaceae. Rhabdospora Deut. Sph: erioidac. Rhizoctonia Myce'ia sterilia. Rhizobium Schizomycetae. Rhizoc'onta Mycelia sterilia, Rhizomorpha Mycelia sterilia, Rhizopogon Basid, Hymenogast, Rhizopus Phyc. Mucoraceae. Rhynchodyplodia, Dert. Sphaer. Rhynchosperium Deut. Mucedi. Rhytisma Asc. Phacidiaceae. Robillardiella Asc. Dothideaceae. Rosellinia Asc. Sphaeriaceae. Rosellinia Asc. Sphaeriaceae. Rosensche'diella Asc. Dothideal. Rostrupia Bac. Uredinaceae. Russula Basid. Agaricaceae.

S

Saccharomyces Asc. Saccharom, Saitomyces Phyc. Mucoraceae, Saprolegnia Phyc. Saprolegniae, Sarcina Schizomyce'ae, Sarcocypha Asc. Pezizaceae, Sawadaea Asc. Pyren. Erysiac, Schinzia Myx. Phytomyx cae, Schirrhia Asc. Dothideales, Schizophyllum Basid. Agaricae, Schizosacchayomyce: Asc.

Sacch tromyctacete, Schreeteriuster Uredinacete, Schreeteriuster Uredinacete, Schreeteriuster Uredinacete, Schreeteriuster Phyc. Peronosporse, Schreitinia Asc. Pezizacete, Schreitinia Asc. Pezizacete, Schreitinia Asc. Pezisporiscete, Schreitinia Basid, Thelephoracete, Schreitinia Deuter, Mucedinac, Septobasidium Basid, Thelephorseptosylindrosporium Deut.

Mucedini ceae. Septoglice im Deuter, Melanconi. Septoria I enter. Sphaerioidace.

Seynesia As. Microthyriaconce. Shirnia Asc. Hypocreaceae. Shiraiella Asc. Pyr. Hypocrene. Sistotrema Basid, Hydnaceae. Sillia Aso, Sphnortacoae, Sordaria Asc. Pyr. Sordariao a. Sorosportum Basal, Ustilaginac. Sparasis Basid, Clayariaceae. Spathularia Asc. Holyollaceae. Sphacelia Deuter. Mucedinacea. Sphaceloma Deuter, Melanconiuc, Sphnoelotheon Pasid. Ustilagine, Sphaerella Aco. Sphaeriacone. Sphnoria As. Sphnorinceae. Sph. grobolus Guster, Nidulariac. Sphaerographium Den. Sphaerio. Sphaeronema Deuter. Sphaerio. Sphaerophragminn Bas, Uredin. Sphaeropsis I cu'er. Sphaeriolda. Splmerospora Asc. Perisporirce. Schaerostilbe Pyrono, Hypcore. Sphaerotheca Asc. Erysiphacea, Sphaerulina Asc. Sphaeriace e. Scientia Deuter, Muccdinacere. Spirillum Schizomycetacceo. Spirochaeta Schizomycetae. Spirophyllum Bacteriaceae Sporidemium L'enter. Dematia. Spondylocladium Deut. Dematiac. Sporodinia Phyco. Mucoracece. Sporodesmium Deut, Dematiace. Stachybotrys Deut, Dematiac. Stagonospora Feut, Sphaerioia, Staphylococcus Sheizomycetre.

Stereostratum, Basid, Uredinae, Stereum Basid, Thelephoraceae, Sterignatocystis Deuter,

Mucedinaceae.
Stichopsora Basid. Uredinaceae.
Stilbum Deuter, Stilbaceae.
Streptococcus Schizomycetae.
Strickeria As. Pyr. Amphispha.
Strobilomyces Basid. Polyperac.
Stropharta Basid. Agaricaceae.
Stypinella Basid. Auriculariace.
Stysanus Deut. Stilbaceae.
Suillus Basid. Polyperaceae.
Synohytrium Phyc. Chytr diece.
Sysomma Asc. Dothtdiaceae.

7

Taphrina Asc. Exossenceae. Teichospora Asc. Amphisphaeri. Toratesperma Douter. Telimana Asc. Dothideales. Tetraples Deuter, Dematice. Theoaphora Bas. Ustilaginaceac. Thecopsora Basid, Utedinagua. Thelephorn Basid, Thelephorac, Thielavia Asc. Aspergillaceae. Thielaviopsis Deuter. Dematiac. Thioderma Schizomacetae, Thiothrix Schizomycetae. Tieglemella Pphyc Mucorace.c. Thuraustotheea Phyc. Saproleg. Til'etta Basid, Tilletiaccae. Tryposporium Badid, Ustalagin: c. Thyrococoum Dout, Tubercul. Torrubiella Ase, livre caccac. Tomentella Bas. Hyptchnaceae. Torula Deuter. Dematiceene. Trabut e'la Asc. Dothider core. Trematosphreria Asc. Amphisp.

Trametes Basid, Polyporacere. Treme'la Basid. Treme'lacere. Trichoderma Mucedineaceae. Temellodon Basid. Hydnaceae. Trichocoms Asc. Pletascineae. Trichia Myxomycetae. Tricholoma Basid, Agaricaceae. Trichopeziza Asc. Pezizaceae. Trichophyton Deuter. Mucelin. Trichoscypha Asc. Pezizaceae. Trichosphaeria Asc. Sphaeriace. Trichothccium Deuter, Mucedin. Triphragmium Basid, Uredinac. Triposporium Deuter.

Hypho. Dematiaceae. Trochia Asc. Phacidiaceae. Trogia Bas. Agaricaceae. Tubercularia Denter.

Tuberculariaceae. Tuberculinia Deut. Tuberculari. Tuberitena Myxomycetaceae. Tubulina Myxomycetaceae. Typhulcchaeta Asc. Erysiphuc. Tvrostroma Deut.

Tuberculariaceae. Typhula Bas. Clavariaceae.

Uleomyces Asc. Hypccreace:e. Uncinula Asc. Erysiphaceae Uncinulopsis Asc. Erysiphaceae. Uredinopsis Basid, Uredinaceae. Uredo Basid, Uredinaceae. Urobasidium Basid.

Thelephoraceae. Urocystis Basid. Tilletiaceae.

Uromyces Basid. Uredinace:e. Ustilaginoidea Asc. Pyreno. Hypocresceae. Ustilago Basid. Ustilaginaceac. Ustulina Asc. Sphaeriace te.

Valsa Asc. Sphaeriacere. Venturia Asc. Si haeriaceae. Valsaria Asc. Sphaeriaceae. Vermicularia Deuter.

Sphaerioidaceae. Verticillium Deuter. Mucedinacese.

Vialaea Asc. Sphaeri: ceae. Vibrio Schizomycatae. Vibrissea Asc. Helvellaceae. Volvaria, Basid, Agaricaceae. Vulcanothrix Bacterizceae. Volutella Deut. Melarc miaceae.

Xenodochus. Bas. Uredinaceae. Xerotus Basid. Agaricaceae. Xylaria Asc. Xylariaceae.

Yoshinage'la Asc. Dothideales

Zukalia Asc. Perisporiaceze. Zygosaccharomyces

Saccharomycetaceae. Zygorhyncus Phyc. Mucoraceae. Zythia Deuter, Sphaerops Neotrioidaceae.

明治二十八年十一0 1 2 第一 2 经行 大 证 六 年十一月 6 0 第 2 版 發行 國 和 二 年十一月一日第三版印刷 國 和 二 年十一月五日第三版發行

定價 兩 面 刷 四 圓

井 光 太 郎 Ė 车 87 原 攝 黇 原 13 静岡縣安倍郎安東村二八七 東京振響六四四二七番 男 忠 趣 注 即 酮 解 的 市 料 項 町 剧 原即 所 荻 84 쯹 静阳市一番町 鉴 版 57 所 東京市独町區元団町一ノ七 振響東京二五七〇〇章









